JAARSTUKKEN S.F. „MARIENBURG". CAMPAGNE 1924/25

Suikerfabriek
„MARIËNBURG"
1925 – 1926

R E S U M É der verrichtingen van het Agentschap in SURINAME der Nederlandsche Handel-Maatschappy, over het tydvak 1 Januari - 31 Augustus 1926

---

BEHEER. De Agent, de Heer B.Schnitger vertrok den 17e Mei voor een half-jaarlyks verlof naar Holland. De Heer S. besprak aldaar eenige veranderingen in de boekhouding waardoor op eenvoudiger wijze een kostprys berekening voor Suiker en Rum mogelijk wordt.

In den loop van het jaar werd de boekhouding reeds voor een groot deel in deze richting vervormd. De Heer S. besprak verder de mogelijkheid om door goedkoopere emballage met onze Rum in Europa te concureeren. Een proefzending yzeren vaten kwam voor dat doel hier aan en naar aanleiding daarvan gaven wij onze inzichten.

Tot een definitief oordeel werd nog niet gekomen.

IMMIGRATIE. Wij vroegen voor dit jaar 400 immigranten aan, waarvan als eerste transport 200 werden aangevoerd per SS „ Sitoebondo ". Dit transport maakt wat gehalte van het volk betreft een zeer goeden indruk; de immigranten kwamen in goede conditie hier aan.- Het tweede transport zal in October hier kunnen zijn.

Ter verschaffing van huisvesting bouwden wij geen woningen meer by in de bestaande Kampongs, omdat deze ten opzichte van de cultivatie zeer ongunstig zijn gelegen-wij bouwden daarom in het midden van de plantage 34 woningen als begin van een nieuwe kampong en met de bedoeling om in de toekomst aldaar een nederzetting van vrij volk te krijgen.

De arbeidsvoorwaarden voor immigranten zijn door een nieuwe

verordening eenigszins veranderd. Deze beoogt de bevordering van kolonisatie door javanen en kan voor ons, waar ook wij aansturen op vestiging van vrij volk, geen bezwaar zijn. Hercontracten zullen in het vervolg slechts voor den tijd van één jaar mogen worden gesloten en in het geheel niet meer met immigranten die langer dan tien jaren hier in het land zijn-ook in de oorspronkelijke contractduur wil de Regeering verandering brengen; in plaats van vijf jaren wil men deze op drie jaren stellen.

In dit jaar werden op den ouden voet (dus voor den tijd van vijf jaren) 68 hercontracten afgesloten 2½ jaar 42 javanen, en op de nieuwe wijze (dus voor den tyd van één jaar) 29 hercontracten.

In totaal bestaat onze contractueel verbonden arbeidersmacht per 31 Augustus uit:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afdeeling | Marienburg | 964 mannen en | 644 vrouwen |
| " | Zoelen | 869 mannen en | 485 vrouwen |
| | totaal | 1833 mannen en | 1129 vrouwen |

Het aantal kinderen van Contractanten bedraagt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afdeeling | Marienburg | 101 jongens en | 107 meisjes |
| " | Zoelen | 85 " en | 63 " |

Aan vrij volk hebben wij per 31 Augustus:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Afdeeling | Marienburg | 318 mannen en | 50 vrouwen |
| " | Zoelen | 150 " en | 91 " |
| | totaal | 468 mannen en | 141 vrouwen |

Van Gouvernementswege werd dit jaar aan vrijgekomen contractanten geen gelegenheid gegeven om naar Java terug te keeren; de meeste javanen zouden daarvan trouwens geen gebruik maken.

Van verschillende kanten wordt aangedrongen op vermindering van de retributie die door de plantages moeten worden opge -

bracht ter compenseering van de door het Gouvernement gemaakte kosten voor immigratie. De verlangens ten aanzien van deze retributie zijn in hoofdzaak neergelegd in een Reguest van den Ondernemersraad aan den Minister van Koloniën. Ons ziens ware in de eerste plaats aan te sturen op het terugbrengen van de arbeidsloonen op het peil van den tegenwoordiger tijd. Overigens lijkt ons het streven van den Ondernemersraad in deze richting wel toe te juichen.

FABRIEK & CULTIVATIE. De oogst werd in vijf malingen verwerkt, welke plaats vonden als volgt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Van 7 - 17 | September 1925 | 11 dagen | 11/11 |
| " 26 | October tot 19 November 1925 | 22 " | 23/25 |
| " 4 | Januari " 24 Februari 1926 | 46 " | 46/52 |
| " 2 | Mei tot 12 Juni 1926 | 16 " | 16/42 |
| " 2 | aug " 14 Augustus 1926 | 11 " | 11/13 |
| | totaal | 106 dagen | |

Geoogst en verwerkt werden:

| | Akkers | tonnen Riet | Ton Riet Per akker |
|---|---|---|---|
| Afdeeling Marienburg | 1906 | 4468681 | 234 |
| " Zoelen | 16675 | 3775082 | 227 |
| totaal | 35735 | 8243763 | 23 |

Het rendement aan suiker bedroeg gemiddeld 9% zoodat per akker 2,08 Ton suiker werd gemaakt. De opkoop van riet beperkte zich tot 53210 Kg. van de Plantage Guadeloupe.-

De suiker productie bedraagt in totaal:

| | |
|---|---|
| product voor export | 6140800 Kg. |
| plaatselijke consumptie | 1281700 " |
| totaal | 7422500 Kg. |

De rumproductie bedraagt 560898 Liters à 50% In het voorafgaande oogstjaar werd gemaakt 8002053 Kg. Suiker van 2908 akker, uitkomen-

de op 2¾ ton suiker per akker. De uitkomsten van dit jaar steken dus in alle opzichten ongunstig af tegen die van het vorig jaar en zijn ver gebleven beneden de oorspronkelijke tonatie.

Een en ander als gevolg van het uitblijven van regens in de korte regenperiode, waardoor wij vanaf eind Juli 1925 tot de tweede helft van Mei 1926 vrijwel aanhoudend droogte hadden. Vooral de twee laatste malingen brachten daardoor zeer weinig op.-

De malingen hadden een vrij vlot verloop; behoudens eenige weinig storende brekages gaf de fabriek geen aanleiding tot oponthoud.

Wel was dit het geval met het riettransport, toen tuinen werden gesneden die tengevolge van de droogte zeer weinig opbrachten.

Het was niet doenlijk om van dit riet geregeld het vereischte dagkwantum binnen te brengen.-In den jongen aanplant (voor oogstjaar 1926 - 1927) werd de achterstand, die daarin tengevolge van de droogte was ontstaan, zoo veel mogelijk ingehaald. Tijdens den grooten regentijd werden opnieuw met riet beplant 866 akkers, terwijl 168 akkers boschland in riet werden gezet. Een en ander geven samen, met 53 akkers die in den kleinen regentijd waren geplant, totaal 1087 akkers planttuinen.- Dit aantal had nog grooter kunnen zijn, indien wij in den kleinen regentijd meer hadden kunnen planten.

De droogte maakte ons zulks echter onmogelijk, en wij waren genoodzaakt ook de snitten aan te houden, die wij daarvoor te oud achtten, waardoor de oogst 26/27 dus ook nog de schadelijk gevolgen van de droogte zal ondervinden. In de nieuwe planttuinen konden wij een volkomen splitsing in de verschillende riet soorten bereiken zoodat wij zuivere uitgangspunten voor latere beplanting hebben.

Nieuwe suikerrijke rietsoorten werden geïmporteerd, die binnen eenige jaren tot voldoende uitbreiding kunnen worden gebracht om hare geschiktheid te kunnen beoordeelen.

Nieuwe zaad rietsoorten werden gekweekt,die eveneens op hare geschikheid in de praktijk worden beproefd. De aanplant 26/27 beloofd in zijn geheel goed te worden; de jonge snitten zijn mooi uitgestoeld en na het invallen van de regens flink doorgegroeid; de planttuinen zijn zeer goed opgekomen en goed aan den groei. Inclusief overschrijving van het vorige jaar is deze aanplant samen gesteld als volgt:

| | 1e Snit | 2e Snit | oudere Snit | totaal |
|---|---|---|---|---|
| Afd.Marienburg | 803 | 635 | 1023 | 2461 |
| " Zoelen | 662 | 402 | 985 | 2049 |
| totaal | 1465 | 1037 | 2008 | 4510 |

Van deze 4510 akker zullen plus minus 310 akkers zijn over te schrijven naar het oogstjaar 27/28,zoodat het volgend jaar het riet van 4200 akkers te vermalen is. Een begin werd gemaakt met wisselbouw door aanleg van Sawahs. Door deze wisselbouw is vermoedelijk meer te bereiken dan door het vroeger toegepaste systeem van langjarige natte braak. Wij verwachten daarvan dezelfde resultaten als die op Java worden verkregen. Het groote voordeel is verder,dat het riet na 4 snitten reeds ~~na 4 jaren~~ door sawah kan worden onderbroken,zoodat het product niet meer door oude snitten behoeft te worden gedrukt. Ook door het verkrijgen van een vlak maaiveld,het aanleggen van de bedelving enz. zal sawah aanleg van zeer groot ~~uit~~ nut zijn. Omdat voor verder uitbreiding van deze sawah trekvee benoodigd zal zijn,werden een twintig tal karbouwen geimporteerd,die in de toekomst mede aan het riettransport dienstig kunnen worden gemaakt.

Ter verkrijging van betere loozing werd de sluis Belwaarde uitgebroken den dieper gelegd.-De verdieping van de loostrenzen naar deze sluis werd mede onder ~~houden~~ hun gewonnen. Het suikermagazijn te Belwaarde onderging eenige uitbreiding en de steiger aldaar werd weder in goeden staat gebracht,zoodat met suikerafscheep geen moeilykheden

meer

te verwachten zijn. De verdere reparatien beperkten zich tot het gewone onderhoud aan fabriek en woningen. Alleen het Hospitaal onderging eenige uitbreiding door den bijbouw van een afdeeling voor kinderen. Per stoomschepen van de K.W.I.M. werden 61408 zakken suiker verscheept naar Holland.

Aan Consumptie suiker werden 12659 zakken suiker plaatselijk verkocht gedurende de afgeloopen campagne, onder welke hoeveelheid 1362 zakken zijn begrepen van de voorafgaande campagne.

Evenals het vorig jaar werd wederom een hoeveelheid suiker aangevoerd ~~naar~~ van Barbados, welke suiker tegen een lager prijs aan de markt werd gebracht. Teneinde deze invoer van suiker te coupeeren waren wij helaas genoodzaakt ook onze suikerprijs terug te brengen op het peil van ingevoerde suiker, zoodat wij deze stelden op f.24.-- per 100 Kg. inplaats van f.26.--

Verdere invoer van suiker vond niet meer plaats en zullen wy de prijs van f.24.-- voorloopig moeten handhaven.

RUM. De rum productie, berekend als rum van 50% bedroeg in 't afgeloopen oogstjaar 560898 L.

| | | |
|---|---|---|
| Voorraad per 31 Augustus 1925 | | 99318 L. |
| Totaal | | 660216 L. |
| Voorraad per 31 Augustus 1926 | | 111290 L. |
| Verkocht in 25/26 | 548.968.968 L. | |
| " in 24/25 | 575.507 L. | |
| Verschil | 26.538 | L. minder |

Dit verschil in rum afzet is ontstaan, doordat de firma Maduro te Curacao eenige verschepingen van rum annuleerde, zoodat wij voor uitvoer ca 38256 Liters minder hebben afgezet.

OOk aan de fa. Ma Ajong werd minder afgeleverd ca 12000 L,, aangezien het verbruik in de kolonie steeds achteruitgaand is.

Daarentegen leverden wij aan brandspiritus ca. 20000 Liters meer af, terwijl de fa. Haenen ca 3250 L. rum afnam tot verwerking, zoodat in totaal 26538 Liters rum minder werd afgeleverd dan in de voorafgaande campagne. De pogingen door den heer Schnitger aangewend om de rumafzet te verhoogen werden onder „ Beheer " reeds besproken.

De melasse verkoop was in 't afgeloopen jaar zonder eenige beteekenis; de vraag naar dit product door Amerika is geheel opgehouden.

WINKELS. De resultaten van het winkelbedrijf te Marienburg zijn iets vooruitgaande, hetgeen voornamelijk werd veroorzaakt door den verkoop op afbetaling aan onze Javanen.

Het afgeven van goederen op afbetaling per week vind geregeld plaats en doen zich hierbij geen ongeregeldheden voor. De concurentie van omliggende winkels en reizende marskramers is bijna gehaal te niet gedaan, waardoor de omzet in de winkel belang zijk werd vergroot.

Ten einde ook de javanen van Zoelen in de gelegenheid te stellen om op deze wijze goederen te betrekken, zullen wij een der winkels aldaar in eigen beheer nemen, waarom wij den chinees Tsie A Pan de huur van een der winkels hebben opgezegd.

De twee overige winkels blijven wij aan dezen chinees verhuren voor f. 350.-- per maand. De in eigen beheer komende winkel te Zoelen, zal onder leiding en contrôle gesteld worden van onzen Winkelchef, die sedert jaren ons winkelbedrijf voert, en vertrouwen wij, dat hierdoor de resultaten in komende jaren verbeteren zullen.

CULTUUR MAATSCHAPPY BERLYN. Op deze onderneming werd van 1 Januari tot en met 31 Augustus geoogst:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlijn | 1039 | Kg. | cacao | 14414½ | Kg. koffie |
| in hetzelfde tijdvak | 8545 | " | " | 14743 | " " |
| Elisabethshoop | 400 | " | " | 385 | " " |

Volgens de hier ontvangen balans, verlies en Winstrekening over 1925 boekte deze Maatschappy een winst van f.16.654.73.--

Op de beide plantages, Berlijn en Elisabethshoop zijn thans in cultuur: Berlijn 87½ akkers vruchtdragende koffie
167½ akkers jonge koffie
Elisabethshoop 173 akkers cacao
82½ akkers jonge koffie.

De cacao cultuur is nog steeds achteruitgaande, het product, te weinig om voor verscheping in aanmerking te komen, werd plaatselijk verkocht. De koffie cultuur, werd steeds uitgebreid, terwijl de fabriek thans wordt vergroot, teneinde het komende product van eigen onderneming en eventueele producten van omliggende plantages te kunnen verwerken.

Van de op Berlijn geoogste producten werden, in het tijdvak 1 Jan. tot 31 Augustus 1926 door ons verscheept naar Amsterdam, de navolgende partijen koffie:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | balen | wegende | 5000 | Kg. | netto per SS | Prins der Nederlanden |
| 100 | " | " | 10000 | " | " " | " Commewijne |
| 75 | " | " | 7500 | " | " " | " Prins Frederik Hendrik |
| 75 | " | " | 7500 | " | " " | " Nickerie |
| 46 | " | " | 4600 | " | " " | " Prins der Nederlanden |
| 10 | " | " | 1000 | " | " " | " Prins Frederik Hendrik |
| 25 | " | " | 2250 | " | " " | " Nickerie |
| 381 | | | 37850 | Kg. | | |

SURINAAMSCHE CULTUUR MAATSCHAPPY. Aan de Nederlandsche Handel-Maatschappy werden geconsigneerd:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | balen koffie | wegende | 33327 | Kg. | netto per SS | " Nickerie " |
| 450 | " " | " | 40624 | " | " " " | " Prins der Nederl. |
| 450 | " " | " | 40416 | " | " " " | " Commewijne " |
| 1274 | te transporteeren | | 114367 | Kg. | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1274 | per | transport | | | 114367 | Kg | | |
| 26 | balen | koffie | wegende | | 2388 | " | netto | per SS."Commewijne " |
| 472 | " | " | " | | 42400 | " | " | " " "Prins Fred.Hendr." |
| 475 | " | " | " | | 42400 | " | " | " " " Nickerie " |
| 357 | " | " | " | | 31983 | " | " | " " " Prins der Nederl." |
| 415 | " | " | " | | 37350 | " | " | " " " Commewijne" |
| 300 | " | " | " | | 26846 | " | " | " " " Nickerie " |
| 232 | " | " | " | | 20880 | " | " | " " " Prins der Nederl." |
| 33551 | | | | | 318614 | Kg. | | |

De Cacao van deze onderneming kwam niet voor verscheping in aanmerking,de hoeveelheden waren te gering,waarom dit product aan plaatselijke markt werd verkocht.

De opbrengst van 783 Kg. cacao,door ons verkocht bedroeg f.281.50 en f.204.75. Van het aan deze Maatschappy voor 1926 toegestane credit ad f.191.000.-- was op 31 Augustus 1926 f.155.567.58 opgenomen

PLANTAGE RUST & WERK. Voor rekening van deze onderneming verscheepten wij de navolgende partijen suiker:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | Zakken | le product | per | SS | Nickerie | naar | Amsterdam |
| 1000 | " | " | " | " | Pr.der Ned. | naar | Amsterdam |
| 1000 | " | " | " | " | Commewijne | " | " |
| 500 | " | " | " | " | Pr.Fred.Hendr | " | " |
| 500 | " | " | " | " | Nickerie | " | " |
| 4500 | Zakken | le product | | | | | |

Marienburg 18 September 1926

De Agenten der Nederlandsche Handel-Maatschappy

M Bonn

Nederlandsche Handel Maatschappy

Agentschap S U R I N A M E

JAARVERSLAG over 1 9 2 6 .

---

BEHEER.

Het beheer van het Agentschap bleef dit jaar toevertrouwd aan ondergeteekenden, P.E.Botje en B.Schnitger.

IMMIGRATIE.

Op 24 Mei werd per ss "Sitoebondo" een transport Javanen aangevoerd bestaande uit 640 immigranten, t.w. 339 mannen, 280 vrouwen en 21 kinderen, terwyl op 30 September d.a.v. per ss "Krakatau een tweede transport arriveerde bestaande uit 709 immigranten, waarvan 281 mannen, 413 vrouwen en 16 kinderen.

Van het totaal aangevoerde aantal werd aan Marienburg en Zoelen toebedeeld 197 mannen, 215 vrouwen en 15 kinderen.

De beschikbare woningruimte was niet voldoende om deze nieuwe immigranten allen te huisvesten en moesten 34 nieuwe woningen worden bygebouwd.

In tegenstelling met vorige jaren werden de bestaande kampongs niet uitgebreid, maar werden de nieuw aangebouwde woningen in het midden der cultivatie opgezet, welke nederzetting als een begin van een nieuwe kampong moet worden beschouwd.

In deze nieuwe kampongs worden de van contract vrygekomen arbeiders, op wier behoud prys wordt gesteld, gelegenheid gegeven zich te vestigen. Hen wordt een woning ter beschikking gesteld met een stukje grond terwyl zy tevens dat gedeelte van den aanplan dat voor wisselbouw is bestemd, voor het inrichten van sawahs ter bewerking krygen.

te kweeken die,goed geschoold zynde,van blyvend nut is voor de onderneming en die slechts dan verplicht is in de cultivatie te arbeiden wanneer zulks noodig is,in tegenstelling met thans,nu wy iedere onder contract verbonden arbeider werk moeten verschaffen, waardoor het totaal der loonen sterk wordt beinvloed.

Het ligt in de bedoeling deze door vrye arbeiders bewoonde kampongs zoodanig uit te breiden dat,wanneer de poenale sanctie mocht worden afgeschaft,wy over voldoende arbeiders kunnen beschikken,zoodat de bestaanszekerheid der onderneming geen gevaar loopt.

Met te meer vertrouwen sturen wy in deze richting omdat dit jaar de bestaande immigratieverordening is gewyzigd in dier voege, dat slechts voor één jaar tegelyk een hercontract mag worden aangegaan met de van contract vrygekomen arbeiders,in tegenstelling met vroeger,toen voor 2½ of 5 jaar tegelyk werd gehercontracteerd.

Bovendien zyn Bestuursvoorstellen in behandeling om de contractduur van voor het eerste immigrerende Javanen in plaats van 5 jaar,zooals tot heden gebruikelyk was,terug te brengen tot 3 jaar. Dit laatste om de kolonisatie van Suriname met Javanen te bespoedigen.

Doordat de duur van een hercontract thans is bepaald op 1 jaar,is er weinig animo by de Javanen tot hercontracteeren. De premie bedraagt thans f. 20.- terwyl zy vroeger f. 50.- of f. 100.- in eens in handen kregen. Ook hierdoor zal wellicht een snellere uitbreiding der kampongs voor vrye immigranten worden bevorderd.

Gelegenheid tot terugzending van vry van contract zynde immigranten naar Java is, evenals ten vorige jare, niet geboden, daar zich voor deze terugzendi g te weinig Javanen aanmeldden.

In totaal kwamen 255 Javanen vry van contract waarvan met 147 een hercontract werd gesloten,of ruim 57½%, waarvoor aan

premie werd betaald een bedrag van f. 11757.-.

De contractduur waarvoor een overeenkomst werd aangegaan bedroeg respectievelyk 67 voor 5 jaar,42 voor 2½ jaar en 38 voor 1 jaar.

Op 31 December waren op deze onderneming onder contract verbonden:

| | | |
|---|---|---|
| te Marienburg | 1024 mannen | 685 vrouwen |
| te Zoelen | 924 mannen | 533 vrouwen |

totaal 3166 immigranten.

Het aantal kinderen van deze immigranten bedroeg:

| | | |
|---|---|---|
| te Marienburg | 74 jongens | 105 meisjes |
| te Zoelen | 93 jongelns | 69 meisjes |

totaal 341 kinderen.

Geboren werden te Marienburg 106 en te Zoelen 65 kinderen.

Overleden te Marienburg 56 en te Zoelen 23 personen.

De bevolking bestond op 31 December uit 4663 zielen (vorig jaar 4268).

Aan arbeidsloon werd betaald f.610.041.66 (vorig jaar f.666300.55

De bydrage der immigratiekosten,overeenkomstig de zoogenaamde vyftien cents verordening,bedroeg f.74250.50 (vorig jaar f.70842.10).

In ons vorig jaarverslag werd reeds terloops melding gedaan van het voornemen van de Ondernemersraad voor Suriname,om een scheme samen te stellen waarin voorstellen zouden worden opgenomen welke wyzigingen in de Surinaamsche Wetgeving,zoowel op het gebied van immigratie als op dat van belastingen en arbeidsvoorwaarden,noodzakelyk zouden zyn om met meer kans van slagen het kapitaal voor Suriname willig te maken.

In een uitvoerig request aan den Minister van Koloniën dd 22 Juli 1926 werden als voornaamste punten naar voren gebracht:

bekostiging van de immigratie door den Staat;

verkorting van den tyd waarvoor de contractanten aan de plantages worden verhuurd (snellere kolonisatie)

afschaffing geneeskundige belasting;

afschaffing grondrente (oude bacovenschulden)

afschaffing hoofdgelden voor immigranten.

Mochten inderdaad de plannen xxxx van den Ondernemersraad slagen, zou dit voor Suriname een groote opleving kunnen beteekenen.

Ook voor onze onderneming zou een niet onbelangryk voordeel worden verkregen. Als veilig kan worden aangenomen dat de kostprys voor deze onderneming, per 100 Kg. suiker, zeker f.10.- xxx lager kan worden gesteld.

Aan het einde van dit verslagjaar was echter nog geen antwoord van den Minister bekend.

AANPLANT EN FABRIEK.

Vergelykenden staat van de resultaten der campagne 1924/1925 en 1925.1926:

| | | |
|---|---|---|
| begin der maling | 24 Oct. 1924 | 7 Sept. 1925 |
| einde der maling | 23 Aug. 1925 | 14 Aug. 1926 |
| maaldagen à 23 uur | 110 | 106 |
| Kg.riet per uur vermalen | 33000 | 34900 |
| akkers geoogst | 2908 | 3573½ |
| bouws idem | 1759 | 2162 |
| Kg. riet per akker | 32000 | 23000 |
| picol riet per bouw | 856½ | 617½ |
| kilogram riet vermalen | 93.053.790 | 82.437.630 |
| kilogram suiker verkregen | 8.002.053 | 7.422.500 |
| rendement | 8.59% | 9 % |

In deze 106 maaldagen zyn begrepen 169 stopuren, zoodat feitelyk 37600 kilogram riet per uur werd vermalen.

De overeenkomstige cyfers in de vorige campagne waren: 110 maaldagen, 362 stopuren, 39000 kilogram riet.

De volgende suikersoorten werden aangemaakt:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| witte suiker | -.- | vorig jaar | 35.053 | kilogram |
| gele suiker | 1.281.700 | " " | 987.900 | " |
| export suiker | 6.140.800 | " " | 6.979.100 | " |

Hiervan werden afgeleverd:

gele suiker:

| | | | |
|---|---|---|---|
| C.Kersten & Co | 986.000 Kg. | (vorig jaar | 778.400 Kg.) |
| winkel Marienburg | 108.600 " | " " | 62.200 " |
| diverse personen | 35.100 " | " " | 11.100 " |
| | 1.129.700 Kg. | " " | 851.700 Kg.) |

export suiker:

| | |
|---|---|
| ss Nickerie | 550.700 Kg. |
| " Commewyne | 1.000.000 " |
| " Pr. Fred.Hendrik | 370.000 " |
| " Pr.der Nederlanden | 500.000 " |
| " Achilles | 500.000 " |
| " Commewyne | 750.000 " |
| " Pr.Fred.Hendrik | 1.117.000 " |
| " Commewyne | 1.000.000 " |
| " Pr.der Nederlanden | 300.000 " |
| door onss. My.te vergoeden | 100 " |
| | 6.140.800 Kg. (vorig jaar 6.815.800 Kg.) |

De door onze zaakgelastigden te Paramaribo verkochte suiker voor plaatselyke consumptie bedroeg van de 3 fabrieken over het jaar

| | |
|---|---|
| 1922 | 23802 zakken |
| 1923 | 22610 " |
| 1924 | 21426 " |
| 1925 | 19831 " |
| 1926 | 22679 " |

Het suikerverbruik in de Kolonie ging iets vooruit. Invoer van vreemde suikers had slechts één maal plaats in de maand Maart,waardoor wy echter genoodzaakt werden de prys terug te brengen tot f. 24.- per zak. Door het stygen der suikermarkt kon de prys op ultimo October door ons weder worden verhoogd tot f. 26.-. 3 December d.a.v. kon nogmaals tot prysverhooging worden overgegaan tot f. 28.- terwyl 18 December de prys gesteld werd op f. 30.- per zak van 100 Kg.,waarin tot heden geen verandering is gebracht.

De suikervracht naar Holland onderging eveneens een verandering en werd deze per 13 December verhoogd van 25 sh. tot 27 sh. per ton

g.w.t. Voor de verschepingen in Jan. 1927 zal een toeslag van 30/- à 40/- gelden.

Na afloop van de in het vorig verslag beschreven droogte waren de weersomstandigheden in 1926 vry gunstig.

De groote regentyd begon in de tweede helft van Mei en had een niet te heftig verloop. Er werden in dien tyd ruim 860 akkers opnieuw met riet beplant, terwyl pl.m. 170 akkers pas ontgonnen boschland in de cultivatie werden opgenomen.

De eerstgeplante tuinen hadden nog al te lyden van spanrupsen en luizen, terwyl de daarin geplante D 625 veel last van strepenziekte ondervond, blykbaar als gevolg van de vochtige atmospheer tydens de eerste groeimaanden. De later geplante tuinen, die na de opkomst in den grooten drogen tyd vielen, hielden zich in dit opzicht beter.

Verder viel er ten aanzien van strepenziekte een groot verschil op te merken tusschen gronden waarop lange jaren achtereen riet was gekweekt en die welke pas uit natte braak waren gekomen, en wel in het voordeel van laatstgenoemde.

De kleine regentyd kwam pas in de tweede helft van December goed door tengevolge waarvan het in de latere malingen te verwerken riet goed aan den groei kwam.

Ter voorbereiding van een wisselbouw werden in den grooten regentyd 140 akkers en in den kleinen regentyd 280 akkers tot sawahs ingericht en met ryst beplant.

Uit Java werden eenige partyen van de meest suikerryke rietsoorten, zooals E K 28, D I 52, P O J 2878, geimporteerd en reeds tot eenige uitbreiding gebracht. Waar voorloopig al dit materiaal voor bibit zal worden aangewend, zal tot eind 1928 moeten worden gewacht alvorens betrouwbare resultaten verzameld kunnen worden.

Voorloopig kan worden opgemerkt dat dit riet hier zeer goed groeit en geen abnormaal hoog ziekte-percentage vertoont.

Verschillende proeven werden aangezet ten einde eenig inzicht te

krygen in de gewenschte rietsoorten, plantwydte, bemesting, enz.

In de fabriek werd weinig stoornis ondervonden; tydens de tweede maling oogstjaar 1926/1927 bleek de capaciteit opgevoerd te kunnen worden tot 50 ton riet per uur. In aanmerking moet echter worden genomen het lage rendement aan suiker. Een dergelyke maling is voorloopig echter niet vol te houden, wyl daarvoor de transportmiddelen te kort schieten.

Ook is deze capaciteit, voorloopig, helaas niet noodig, omdat de jaarlyksche suikerproductie daarmede nog bylange niet in overeenstemming is.

Teneinde tot een oeconomisch bedryf te komen dient deze productie te worden opgevoerd; wy vertrouwen door geleidelyke aanplantsuitbreiding en verhooging van opbrengst per akker daartoe binnen afzienbaren tyd te komen.

Op 24 Mei werden per ss Sitoebondo uit Java aangevoerd 20 karbouwen ten einde gebruikt te worden voor het uittrekken van riet uit de snytuinen, in plaats van, zooals dit vroeger geschiedde, met locomotieven. Verder is het de bedoeling deze dieren buiten den maaltyd aan de Javanen af te staan voor het ploegen der sawahs. De in dit jaar bereikte resultaten kunnen voorloopig als geslaagd worden beschouwd.

Aan de vraag van het Gouvernement om de gelegenheid open te stellen tot het planten van suikerriet door Britsch Indische kleine landbouwers op de vestigingsplaats "Alkmaar" werd gevolg gegeven. Een 30 tal akkers werden plantklaar gemaakt welke het volgend jaar met door ons verstrekte bibit zullen worden beplant.

By Besluit van den Gouverneur van Suriname dd 19 Augustus 1926 werd ons de in 1925 in erfpacht en huur aangevraagde stukken grond, gelegen ten zuiden van Marienburg, en bestaande uit de verlaten

Plantages La Paix,Bel à Soir,Mon Repos en Richelieu, tezamen ongeveer 2550 H.A. groot,toegewezen tegen een huurprys van f. 0.23 per H.A. per jaar.

Wel is waar liggen deze stukken op grooten afstand van de fabriek, zoodat zy voorloopig voor de rietcultuur niet in aanmerking zullen komen,maar door de opleving van de koffiecultuur wordt de waarschynlykheid grooter dat voor ons dichter by gelegen ondernemingen niet verkrygbaar zullen zyn,waardoor het bezitten van een achterland van groot belang kan worden geacht.

De vergrooting van het suikerpakhuis te Belwaarde kwam dit jaar gereed en is thans daar eene opslagruimte voor pl.m. 25000 zakken suiker.

Ten einde een snellere loozing voor het overtollige regenwater te bevorderen, werd de sluis te Belwaarde gedeeltelyk afgebroken en dieper gelegd. De werking is thans alleszins bevredigend.

R U M .

De aflevering van rum uit de campagne 1925/1926 is als volgt:

| | | | |
|---|---|---|---|
| gefabriceerd werd | 560898 | Lr. à 50% | (vorig jaar 639464 Lr.à 50%) |
| winst door afronding | 42.968 | idem | |
| | 560940.968 | Lr.à 50% | |
| saldo 31 Aug. '25 | 99318.- | idem | |
| | 660258.968 | Lr.à 50% | |
| saldo 31 Aug.1926 | 111290.- | idem | |
| totaal afgeleverd | 548968.968 | Lr.à 50% | |

afgeleverd werd aan:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| brandspiritus | 251611.- | Lr.à 50% | (vorig jaar | 230619.- | Lr.à 50% |
| Ma Ajong | 84177.708 | idem | " " | 96639.438 | idem |
| Winkel Marienburg | 5425.936 | " | " " | 5764.212 | " |
| Militair Hospitaal | 1461.800 | " | " " | 1994.400 | " |
| Landbouw Dept. | 1099.400 | " | " " | 827.800 | " |
| C.Haenen | 3247.950 | " | " " | -.- | " |
| Maduro Curacao | 201945.174 | " | " " | 240201.846 | " |
| monsters | -.- | | " " | 4.- | |

De verkoop van gedistilleerd toonde dit jaar een achteruitgang by het vorig jaar. Wy schryven dit verminderd gebruik toe aan verbruik van andere alcoholhoudende dranken, zooals cognac, welke door haar slechte kwaliteit voor weinig geld aan de markt wordt gebracht.

Eveneens is dit het geval in Curacao, waar de Hollandsche genever meer en meer ingang vindt.

Om te trachten de omzet van rum in Curacao te vergrooten bracht tweede ondergeteekende, op zyn terugreis naar Suriname, een bezoek aan de Heeren S.N.L. Maduro & Sons.

Het resultaat hiervan is geweest dat een proef zal worden genomen met het verschepen van rum in blikken, inhoudende 18 liter, in plaats van in vaten met een inhoud van pl. 250 liters. Het voordeel van het verschepen in blikken is hierin gelegen dat het artikel gemakkelyker verhandelbaar wordt. De verkoop van vaten is soms bezwaarlyk daar een geheel vat tegelyk moet worden ingekocht.

Wellicht zal ook door deze veranderde wyze van verscheping een einde komen aan het voortdurend lekverlies, dat met iedere zending vaten valt te constateeren.

De Heeren Maduro waren van meening dat het verschepen van rum in blikken hen waarschynlyk in staat zal stellen den omzet belangryk uit te breiden.

De verkoop van brandspiritus onderging weinig verandering, onderstaand staatje geeft de volgende omzetcyfers:

| | | |
|---|---|---|
| 1922 | 130040 | liters |
| 1923 | 124322 | " |
| 1924 | 116132 | " |
| 1925 | 136154 | " |
| 1926 | 135328 | " |

tevens werd een hoeveelheid van 4800 liters verbruikt voor de verlichting op Zoelen, als brandstof voor het Delco-light.

By de geregeld plaats hebbende keuring van diverse voedings- en

genotmiddelen in Paramaribo is ook dit jaar geconstateerd dat brandspiritus niet gebruikt wordt tot het vervalschen van alcoholhoudende dranken.

De rumverschepingen naar Curacao hadden geregeld plaats.Uitgezonderd in de maanden Maart en April, toen afnemers niet wilden ontvangen in verband met den invoer van groote kwantums andere alcoholhoudende dranken,werden 40 okshoofden per maand verzonden.

In den verkoopprys,zoowel voor buitenlandsch als voor binnenlandsch gebruik,kwam geen verandering.

Eveneens werd de mogelykheid geopperd rum naar Europa te verschepen en werden hiervoor proeven genomen met een goedkooper soort emballage dan tot heden in gebruik is voor verzending naar Curacao.

Het bleek echter dat en door de geringe afname en door de te hooge kosten aan de verzending verbonden,een export naar Europa niet mogelyk was.

In het afgeloopen jaar werd slechts een geringe hoeveelheid melasse verkocht, n.l. 7110 liter met een provenu van f. 271.-.

Van een afname in het groot van melasse,zooals in 1924 door de British Molasse Co. werd voorgesteld,werd niets meer vernomen.

In de stylery werd 768063 liter melasse verwerkt op alcohol.

WINKELS.

Over de campagne 1925/1926 werd voor het winkelbedryf op de onderneming een winst becyferd van f.20873.15 of ruim het dubbele van het jaar tevoren.

Bovendien steeg de magazynvoorraad van f.29953.77 op 31 Augustus 1925 tot f.57364.09 op 31 Augustus 1926.

Voegt men hierby dat door den winkel aan de onderneming wordt vergoed voor winkelhuur en vrachten een bedrag van f.15000.-, dan mag worden aangenomen dat dit bedryf zich in het afgeloopen jaar flink

heeft uitgezet en de verwachtingen die wy koesterden in ons vorig jaarverslag ten volle tot uiting zyn gekomen.

Wy hebben dan ook wederom de groote winkel op Zoelen in eigen exploitatie genomen.Een kleine winkel op Zoelen en een dito aan den waterkant Marienburg zyn thans nog in onderhuur.

De mede door den winkel geexploiteerd wordende bakkery verkeerde in een dusdanigen staat van verval dat vernieuwing dringend noodzakelyk bleek.

Door de Directie werd toestemming verleend tot het aanschaffen van een modern bakkery bedryf op bescheiden schaal. Niet alleen dat een zuinig werkende inrichting zal worden verkregen, maar zal ook wat kwaliteit van het brood en zindelyke behandeling betreft,niets te wenschen overblyven,waardoor een grootere omzet niet kan uitblyven.

Evenals ten vorigen jare slaagden wy er in de voor de contractanten benoodigde ryst in de Kolonie aan te koopen. De aankoopprys bedroeg over het tydvak Januari/ Maart 1926 f. 18.66, over April/ October f.22.38 en over November 1926/ Maart 1927 f. 19.25 per 100 Kilogram. De verkoopprys per 31 December bedroeg in Parmaribo f. 24.- per 100 kilogram.

HUUR VAN GEBOUWEN.

In de maand December werd door ons de huur van de dokterswoning opgezegd,zulks met ingang van 1 Augustus 1927. Wy moesten hiertoe overgaan omdat de beschikbare woningruimte voor employes te klein werd en wy door aanbouw hierin niet spoedig kunnen voorzien.

Thans in nog alleen ~~kx kxk~~ door het Gouvernement in huur de woning van den ambtenaar belast met het toezicht op de stylery en een gedeelte grond waarop de politiegebouwen en het schoolgebouw met onderwyzers woning staat.

Het oude schoolgebouw, tevens rechtsgebouw, werd afgebroken. Een gedeelte van deze afbraak werd aangewend voor den bouw van een locomotievenloods.

SURINAAMSCHE VEERDIENST MAATSCHAPPY.

Onze vordering op deze Maatschappy bleef onveranderd.

In het passagiersverkeer werd dit jaar een achteruitgang geconstateerd waardoor de inkomsten aanmerkelyk lager waren dan het jaar te voren. De Blans- Winst en Verlies rekening geeft voor dit jaar een winstbeoyfering van f. 1214.33 welk bedrag in mindering werd gebracht op het totaal verlies hetwelk per 31 December 1926 nog f. 16370.71 bedroeg. De vooruitzichten, dat onze vordering op deze Maatschappy binnen afzienbaren tyd zal worden afgelost, zyn dan ook niet groot.

Naar verluidt bestaat er by het Gouvernement een plan zelf een veerdienst te openen tusschen Leonsberg en Voorburg.

HOSPITAAL.

Gedurende de campagne 1925/1926 bedroeg het aantal verpleegdagen in ons hospitaal 58421, tegen 39229 in het jaar te voren.

Deze aanzienlyke vermeerdering vindt zyn oorzaak in de ons opgelegde verplichting om alle kinderen, welke lyden aan een oogziekte, in ons hospitaal op te nemen. Het aantal verpleegdagen hiervoor bedroeg 9194. Tevens werd bepaald dat ook de moeders van die kinderen, die nog geen jaar oud waren, mede moesten worden opgenomen, hetgeen eveneens een vermeerdering van verpleegdagen met zich bracht. Onze bevolkingsaanwas en de vele buikziekten gedurende de langdurige droogte, waren mede oorzaak van dit aantal verhoogde verpleegdagen.

De uitgaven beliepen f.64087.46 waaronder begrepen f.12754.83 voor geneeskundige belasting, of f. 1.097 per verpleegdag. (vorig jaar f. 1.42 ).

In het totaal der uitgaven is mede uitgedrukt de kosten van

behandeling van geëmployeerden, de verpleging in het Militair Hospitaal en die in het krankzinnigen gesticht Wolffenbuttel, benevens de aanbouw en inrichting van de kinderafdeeling voor oogziekten.

BELASTINGEN.

Hieronder volgt een staat der betaalde directe belastingen in 1926 benevens van voor hetzelfde doel betaalde sommen over het vorig belastingjaar:

| | 1926 | 1925 |
|---|---|---|
| Inkomsten belasting | - . - | f. 1777.50 |
| steigerbelasting | f. 130.22 | " 52.22 |
| akkergelden | " 344.60 | " 344.60 |
| huur grond Richelieu | " 145.73 | " 145.73 |
| huurwaarde belasting | " 1095.26 | " 895.62 |
| geneeskundige belasting | " 12754.83 | " 12038.95 |
| hoofdgeld | " 11990.46 | " 14086.66 |
| wegen belasting | " 1461.60 | " 1423.43 |
| patent runverkoop | " 550.- | " 550.- |

PERSONEEL.

Op 31 December 1926 bestond het personeel derer onderneming uit:

| | | |
|---|---|---|
| P.E.Botje | Agent der Nederlandsche Handel Maatschappy | |
| B.Schnitger | idem | |
| P.J.Reuvers | Boekhouder | |
| P.Koop | Hoofdopzichter afd. | Zoelen |
| H.Luitink | idem | " Marienburg |
| F.Schutz | tuinopzichter | " idem |
| H.J.Linscheer | idem | " " |
| J.Mayor | " | " " |
| S.Morpurgo | " | " " |
| H.Schutz | " | " " |
| A.Toussaint | " | " " |
| J.H.Grafhorst | " | " " |
| Ch.Baank | " | " Zoelen |
| J.G.Mercuur | " | " idem |
| F.Henar | " | " " |
| N.van Baaren | " | " " |
| A.N.Barend | geneesheer | |
| Zr.A.Groh | hoofdverpleegster | |
| Zr.E.Kersten | verpleegster | |
| Zr.E.Pauli | idem | |
| Zr.E.L.Monsanto | " | |
| Zr.E.Engelbrecht | " | |
| Zr.E.C.Johns | " | |
| E.C.Geerlings | hospitaalopzichter | |
| A.E.Immanuel | idem | |
| J.G.Landvreugd | " | |
| J.A.d'Fonseca | fabricatiechef | |
| E.Hoeing | chemiker | |
| J.Lamie | selectionist | |

A. Jalink  L. Broch.

| | |
|---|---|
| C.Monsanto | 2e Machinist |
| L.A.Marthouret | maidsbaas |
| J.A.Greene | pankoker |
| C.A.L.Mc.Shine | idem |
| J.Malmberg | weegbrugopzichter |
| P.J.Elmont | magazynmeester |
| J.F.Elmont | pakhuismeester |
| Garib Tewari | timmerbaas |
| Selamat | kantoorschryver |
| Winoto | idem |
| Ch.M.Monsanto | " |
| Somarroo | " |
| Lachmising | " |
| E.J.Samson | winkelchef. |

De 1e machinist C.F.Hagenzieker werd met ingang van 1 September wegens ongeschiktheid uit onzen dienst ontslagen. Met ingang van 1 Februari 1927 werd in zyn plaats benoemd de Heer B.G.Senstius.

De tuinopzichters Pitty, D.Hermans en P.H.Pot van de Afdeeling Apelen vertrokken uit onzen dienst.Eerstgenoemde werd wegens wangedrag ontslagen terwyl de beide anderen op eigen verzoek ontslag werd verleend.

Door de uitbreiding van ons hospitaal met een kinderafdeeling was vermeerdering van het verplegend personeel noodzakelyk en werd als verpleegster benoemd Zr. E.C.Johns.

De timmerbaas Chr.Kranenburg ging van vasten dienst over als los timmerman.

De Geneesheer J.A.Abercrombie werd door het Gouvernement overgeplaatst naar het station Domburg en werd in zyn plaats benoemd Dr. A.N.Barend.

Door de Directie werd toestemming verleend aan A.P.Monsanto, zoon van den 2en machinist C.Monsanto,om zich in Holland het diploma van de suikerschool te halen. De daarvoor benoodigde gelden zullen door de onderneming worden voorgeschoten. Het ligt in de bedoeling dat deze gelden gaandeweg zullen worden terugbetaald wanneer het jongmensch weder in onzen dienst terug zal zyn.

CULTUUR MAATSCHAPPY BELLYN.

Deze onderneming produceerde in 1926 17004½ kilogram koffie en 1316 kilogram cacao. (Vorig jaar espectievelyk 35042 kilogram koffie en 12864½ kilogram cacao.)

Dit groote verschil is alleen toe te schryven aan de /in dit jaar geheerscht hebbende geweldige droogte. Mede door deze droogte wordt de oogst 1927 niet hooger geraamd dan 170 balen van 100 kilogram, daar de groote pluk wel niet voor September zal kunnen aanvangen.

Eenige raming van de verwoedelyke cacao opbrengst is niet mogelyk, deze cultuur kan als verdwenen worden beschouwd.

De exploitatiekosten bedroegen f. 41244.83 tegen f. 38011.70 in 1925.

In de loop van dit jaar werd de koffieverwerkings installatie geheel omgebouwd en vergroot. Eenige nieuwe machines werden aangeschaft en is de capaciteit thans opgevoerd tot 2000 balen per jaar. Wel is waar is deze capaciteit thans veel te groot maar werd tot deze uitbreiding besloten omdat contracten konden worden afgesloten met naburige koffie ondernemingen voor het verwerken van het product, zoodat de uitbreiding tot haar volle recht komt. Naar wy vertrouwen zal de onderneming na eenige jaren een zoodanigen omvang hebben aangenomen dat de fabriek uitsluitend voor eigen gebruik kan worden benut.

De meerdere uitgaven over 1926 zyn dan ook alleen toe te schryven aan de uitbreiding van de fabriek.

Van de mede aan bovengenoemde Maatschappy toebehoorende plantage

ELISABETHSHOOP

werd in het afgeloopen jaar eenig product gecogst, n.l. 385 Kg. koffie en 980 kilogram cacao, een hoeveelheid die aanmerkelyk minder is dan in de laatste zes maanden van 1925 werd verkregen. Ook dit verschil moet aan de groote droogte worden toegeschreven.

De exploitatie kosten bedroegen voor deze afdeeling f.9560.17.

Van de producten werd door ons afgeleverd:

KOFFIE:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 50 balen | 5000 kilogram | ex ss | Prins der Nederlanden |
| 100 " | 10000 " | " " | Commewyne |
| 75 " | 7500 " | " " | Pr.Fred.Hendrik |
| 75 " | 7500 " | " " | Nickerie |
| 30 " | 3000 " | " " | Prins der Nederlanden |
| 16 " | 1440 " | " " | idem |
| 10 " | 1000 " | " " | Pr.Fred.Hendrik |
| 25 " | 2250 " | " " | Nickerie |
| 15 " | 1200 " | " " | idem |
| | 38890 kilogram | | |
| af: | 1081 " | | afkomstig van Pl.Elisabethshoop |
| | 37809 kilogram | | |
| af: | 22194½ " | | vorige oogst |
| | 15614½ kilogram | | |
| | 60 " | | contant verkocht |
| | 15674½ kilogram | | |
| | 1330 " | | saldo 31 Dec. 1926 |
| | 17004½ kilogram | | oogst 1926 Pl.Berlyn. |

Koffie van Plantage Elisabethshoop:

| | | |
|---|---|---|
| | 1081 kilogram | verscheept per 27 Febr. 1926 |
| af | 696 " | vorige oogst |
| | 385 kilogram | oogst 1926. |

CACAO:

Plantage Berlyn:

| | | |
|---|---|---|
| | 1249½ kilogram | contant verkocht |
| af: | 50½ " | vorige oogst |
| | 1199 kilogram | |
| | 117 " | saldo 31 Dec. 1926 |
| | 1316 kilogram | oogst 1926. |

Plantage Elisabethshoop:

| | | |
|---|---|---|
| | 1575 kilogram | contant verkocht |
| | 917 " | vorige oogst |
| | 658 kilogram | |
| | 322 " | saldo 31 Dec. 1926 |
| | 980 kilogram | oogst 1926 |

De cacao werd niet verscheept daar in de Kolonie een goede markt kon worden gevonden. De opbrengst hiervan bedroeg f. 1474.82.

In de Kolonie werd verder nog verhandeld:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 bossen bananen | ter waarde van | f. | 9.65 |
| 28 bossen bacoven | idem | " | 7.25 |
| 215 cocosnoten | " | " | 19.82 |
| 249 Kg. wanboonen cacao | " | " | 34.27 |
| 60 Kg. gruiskoffie | " | " | 40.92 |
| 2 zakken koren | " | " | 3.- |

SURINAAMSCHE CULTUUR MAATSCHAPPY.

Voor rekening van deze Maatschappy werd door ons verscheept:

Koffie:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 | balen | per ss | Nickerie | wegende | 33673 | kilogram |
| 450 | " | " | Pr.der Nederl. | " | 40624 | " |
| 476 | " | " | Commewyne | " | 42804 | " |
| 472 | " | " | Pr.Fred.Hendrik | " | 42400 | " |
| 475 | " | " | Nickerie | " | 42400 | " |
| 357 | " | " | Pr.der Nederl. | " | 31983 | " |
| 415 | " | " | Commewyne | " | 37350 | " |
| 300 | " | " | Nickerie | " | 26846 | " |
| 232 | " | " | Pr.der Nederl. | " | 20880 | " |
| 125 | " | " | Commewyne | " | 11237 | " |
| 81 | " | " | Pr.der Nederl. | " | 7246 | " |
| | | | | | 337443 | kilogram |
| | | | waaronder afkomstig van vorigen oogst | | 113035 | " |
| | | | | | 224408 | kilogram |
| | | | saldo per 31 December 1926 | | 27026 | " |
| | | | zoodat oogst 1926 heeft opgeleverd | | 251434 | kilogram |

| | | |
|---|---|---|
| De porductie van Plantage Peperpot bedroeg | 139185 | kilogram |
| idem Plantage Dordrecht | 112249 | " |
| | 251434 | kilogram |

Over het jaar 1925 bedroegé de productie:

| | | |
|---|---|---|
| Plantage Peperpot | 301709 | kilogram |
| Plantage Dordrecht | 116543 | " |
| | 418252 | kilogram |

Dit groote verschil tusschen de jaren 1925 en 1926 is alleen toe te schryven aan de geheerscht hebbende groote droogte. Opmerkelyk is

dat Plantage Dordrecht in verhouding veel minder van deze droogte heeft te lyden gehad dan Plantage Peperpot.

CACAO.

Eveneens was door de droogte de cacao opbrengst zeer gering. Zy bedroeg slechts 653 kilogram voor Plantage Peperpot en 150 kilogram voor Plantage Dordrecht, tegen respectievelyk 4594 kilogram en 3180 kilogram in 1925.

Cacaoverschepingen hadden dan ook dit jaar niet plaats. De verkregen hoeveelheid kon tegen bevredigende pryzen in de Kolonie worden afgezet.

Nog werd in Suriname verkocht 1740 sinaasappelen ter waarde van f. 24.10 tegen 243620 stuks in 1925 met een opbrengst van f.1076.15.

Andere producten werden dit jaar niet verkregen, in tegenstelling met het jaar te voren toen 1049 bossen bacoven konden worden afgeleverd

Aan werkkapitaal werd aan de beide Plantages voorgeschoten een bedrag van f. 243.742.47. Het hiervoor toegestane crediet bedroeg oorspronkelyk f. 191.000.-, maar werd dit by schryven van 3 Maart 1926 No 818 Conf. en 28 September d.a.v. No 829 Conf. respectievelyk verhoogd met f. 16740.- en f. 15648.75 voor belastingen en f. 9000.- voor tantièmes.

Voor 1927 is toegestaan een crediet van f. 202.000.- waarin is begrepen een bedrag van f. 10.000.- voor het bouwen van een opzichterswoning.

Door de Directie der Cultuur-Maatschappy wordt de koffieopbrengst voor 1927 geraamd op 340000 kilogram en die van cacao op 6000 kilogram

CULTUUR MAATSCHAPPY RUST EN WERK.

In onze relatie met deze Maatschappy kwam geen vernadering.

Voor hare rekening verscheepten wy:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | zakken | per ss | Nickerie | naar Amsterdam |
| 1000 | " | " " | Prins der Nederlanden | idem |
| 1000 | " | " " | Commewyne | " |
| 500 | " | " " | Prins Frederik Hendrik | " |
| 500 | " | " " | Nickerie | " |
| 2000 | " | " " | Prins der Nederlanden | " |

Op deze suiker werd door ons een voorschot verleend naar reden van f. 6.- per zak of f. 39000.- ter voorziening in kasgeld.

45e CAMPAGNE.

Het oogstjaar 1926/1927 werd op 22 September begonnen met een korte maling waarin 3896 zakken consumptiesuiker werden gemaakt.

Gesneden werden de laatste tuinen die in erge mate van de droogte 1925/1926 hadden geleden; de opbrengst daarvan was slechts 1½ ton suiker per akker.

De 2e maling begon 22 November en gaf betere resultaten waardoor het suiker product steeg tot 2.124 ton per akker.

In totaal werd tot het einde des jaars geoogst van 1318½ akker ( Marienburg 704½, Zoelen 614) aan riet 37.475.900 kilogram of gemiddeld 28.400 kilogram per akker. ( Marienburg 26.300 en Zoelen 30800 kilogram ). Hiervan werd verkregen 2.803.300 kilogram suiker.

Toch waren de resultaten niet geheel bevredigend tydens de 2e maling. Het rietproduct was wel is waar boven de taxatie, maar het suikergehalte van het riet liet te wenschen over.

Dit verschynsel zal waarschynlyk het geheele oogstjaar 1926/1927 kenmerken, het komt dikwyls voor op kleigronden na een lange droogte periode in het voorafgaande jaar.

Voor deze campagne is een suikeropbrengst geraamd van 100.000 zakken, welke hoeveelheid naar alle waarschynlykheid wel gemaakt zal worden.

Marienburg, 21 Februari 1927

De Agenten der Nederlandsche Handel-Maatschappy

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g

S U R I N A M E.

Inventaris M a t e r i a l e n

31 Augustus 1926.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Cyl. | Acetyleengas | | f. | 390.-- |
| 2.4 | K.G. | Aluim, Gemalen | | " | 2.40 |
| 21 | " | Amarilpoeder | | " | 9.03 |
| 8 | Stuks | Amarilschijven 40 m/m Ø asgat | | " | 205.76 |
| 4 | " | " 40 " Ø/ " | | " | 102.88 |
| 9 | " | " 11 " Ø " | | " | 49.41 |
| 2 | " | " 3/8 " Ø asgat Ø schyf 4 " | | " | 5.-- |
| 2 | " | " 3/8 " Ø " Ø " 4 " | | " | 5.-- |
| 6 | " | " 1 5/8" Ø " Ø " 12 " | | " | 90.-- |
| 1 | Stuk | Anker (gerepareerd) | | | |
| 1 | " | Anker voor Centrifuge | | " | 1500.-- |
| 3 | Stuks | Ankers " Electro motoren kraan | | | |
| 1 | Stuk | Anker voor kleine dynamo (oude fabriek) | | " | 35.-- |
| 45 | Liters | Anti Ketelsteen | | " | 63.-- |
| 3 | Stuks | Armaturen | | " | 49.80 |
| 11 | " | Assen voor Rietwagens | | " | 330.-- |
| 9 | " | " " Suikerwagens | | " | 90.-- |
| 400 | K.G. | Asbestcompositie | | " | 60.-- |
| 4.550 | " | Asbestkoord dik 5 m/m | | " | 5.32 |
| 1.5 | " | " " 3 " | | " | 1.76 |
| 7.3 | " | Asbestpakking 3/8 " | f. 12.56 | | |
| 28.450 | " | " 1/2 " | " 48.93 | | |
| 8.800 | " | " 5/8 " | " 15.14 | | |
| 44.750 | " | " 3/4 " | " 32.22 | | |
| 50 | " | " 7/8 " | " 86.-- | | |
| 39 | " | " 1 " | " 67.08 | | |
| 39.850 | " | " 1¼ " | " 66.82 | " | 328.75 |
| 52.850 | " | Asbestpakking met koperdraad | | " | 80.86 |
| 4 | Vellen | Asbestpapier 1 m/m | | " | 0.96 |
| 29 | " | Asbestpapier 3 m/m | | " | 11.60 |
| 23½ | Stuks | Asbestplaten voor dakbedekking | | " | 79.90 |
| 17 | " | " nokken " " | | " | 66.47 |
| 157 | " | Ringen voor Asbestplaten | | | |
| 310 | " | Schroeven v. " | | " | 1.-- |
| 240 | " | Schyfjes | | | |
| 4.5 | K.G. | Asbesttape | | " | 20.-- |
| 18 | Stuks | Avegaars 3/8 " | f. 12.60 | | |
| 35 | " | " 1/2 " | " 27.65 | | |
| 4 | " | " 5/8 " | " 3.88 | | |
| 12 | " | " 3/4 " | " 13.72 | | |
| 6 | " | " 7/8 " | " 6.60 | | |
| 6 | " | " 1 " | " 6.60 | | |
| 7 | " | " 1¼ " | " 8.40 | | |
| 8 | " | " 1½ " | " 10.40 | " | 89.85 |
| 9 | " | Ballons voor Armaturen 260 x 21 m/m | | " | 12.60 |
| 7 | " | " " " 220 x 22 " | | " | 10.50 |
| 1 | Stuk | Beitel, Stalen | | " | 4.-- |
| 2½ | Stuks | Bergmansbuizen | | " | 0.75 |
| 3 | " | Bezems, Piasava | | " | 4.80 |
| | | te transporteeren | | f. | 3706.40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | per transport | | | f. 3706.40 |
| 5 | Strengen | Bindgaren voor suiker emballage | | | " 1.05 |
| 85 | " | " uit den winkel | | | " 17.85 |
| 864 | " | " Sisal | | | " 103.68 |
| 5.050 | K.G. | Bismuth | | | " 101.-- |
| 7 | " | Blankit | | | " 16.59 |
| 63 | Vellen | Blik | | | " 31.50 |
| 1 | Stuk | Blikschaar | | | " 1.-- |
| 54 | Stuks | Blokken v.Holl.rietwagens | | | " 170.-- |
| 2 | " | Bochten 1¼ " | f. | 2.-- | |
| 6 | " | " 3/8 " | " | 0.60 | |
| 18 | " | " 1/2 " | " | 7.20 | |
| 13 | " | " 5/8 " | " | 2.60 | |
| 18 | " | " 3/4 " | " | 7.92 | |
| 2 | " | " 7/8 " | " | 0.80 | |
| 27 | " | " 1 " | " | 13.50 | |
| 15 | " | " 1½ " | " | 11.25 | |
| 5 | " | " 1¾ " | " | 5.-- | |
| 31 | " | " 2 " | " | 41.23 | |
| 5 | " | " 2½ " | " | 10.75 | |
| 5 | " | " 2¾ " | " | 16.25 | |
| 14 | " | " 3 " | " | 35.70 | |
| 16 | " | " 3½ " | " | 80.-- | |
| 8 | " | " 5 " | " | 127.20 | " 362.-- |
| 4 | " | Bochten met Flenzen 1½ " | f. | 6.-- | |
| 4 | " | " " " 2 " | " | 8.-- | |
| 6 | " | " " " 2½ " | " | 15.-- | |
| 7 | " | " " " 3 " | " | 21.-- | " 50.-- |
| 1 | " | Booromslag | | | " 1.50 |
| 1 | Stuk | Bocht met Flenzen 4 " | | | " 3.50 |
| 2 | Stuks | Boorhulzen 1 - 2 | | | " 3.68 |
| 2 | " | " 2 - 3 | | | " 7.04 |
| 9.350 | K.G. | Borax | | | " 18.70 |
| 24 | Vellen | Bordpapier 2 m/m | | | " 9.60 |
| 14 | " | " 3 " | | | " 7.-- |
| 10 | " | " 4 " | | | " 5.50 |
| 1 | Stuk | Borstboor | | | " 10.29 |
| 32 | Stuks | Borstels (boenders) | | | " 6.40 |
| 16 | " | Bovenveerbladen v.Holl.Locom. | | | " 32.-- |
| 52 | " | idem v.Duitsche Locom. | | | " 104.-- |
| 1 | Stuk | Brander v/d Autogeen Snij-apparaat | | | " 10.-- |
| 6.5 | Liters | Brandspiritus | | | " 1.30 |
| 10 | Stuks | Brandstukken voor booglampen | | | " -.- |
| 2.8 | K.G. | Breeuwwerk | | | " 3.16 |
| 2 | Stuks | Bronzen voering v/d Stylery | | | " -.- |
| 5 | " | Buffers,Conische v/d Centrifuge | | | " 94.-- |
| 189 | " | " voor Rietwagens | | | " 112.70 |
| 5 | " | Buisjes " Oliepotten | | | " -.- |
| 6 | " | Buispatronen 100 Amp.500 Volt | f. | 24.-- | |
| 7 | " | idem 200 " 500 " " | " | 46.27 | |
| 6 | " | " 350 " 500 " " | " | 88.86 | |
| 10 | " | " voor Electro Motor " | " | 40.-- | |
| 12 | " | " " " " " | " | 48.-- | " 247.13 |
| 17 | " | Buizen,Yzeren v.Electr.Verlichting | | | " 2.55 |
| 25 | " | Bijlen v.C.Kersten & Co | | | " 62.50 |
| 8 | " | Cacaohaken | | | " 9.75 |
| 2 | Vaatjes | Carbid 100 Kg. | | | " 12.-- |
| 34 | Vaten | Cement,Portland | | | " 306.-- |
| 13¾ | Vat | " Vuurvaste | | | " 206.25 |
| | | te transporteeren | | | f. 5837.62 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | per transport | | | f. | 5837.62 |
| 2.7 | K.G. | Chatterton (Isolatie lak) | | | " | 1.35 |
| 18000 | " | Cokes | | | " | 540.-- |
| 12 | " | Consistent vet „Transmission Lubrican" | | | " | 8.35 |
| 460 | " | Consistentvet | | | " | 165.60 |
| 22 | Stuks | Contactringen voor Contrôle Kraan | | | " | 33.-- |
| 158 | Liters | Creoline | | | " | 79.-- |
| 12 | Stuks | Criminels | | | " | 36.-- |
| 15 | " | Dakgoten, gegalv. 1 x 1.2 M= 18 M à | | | " | 159.30 |
| 2500 | " | Dakhaken " | | | " | 319.10 |
| 12 | " | Daklichten | | | " | 142.20 |
| 700 | " | Dakplaten, Gegalv. 6 1 | | | " | 1344.-- |
| 574 | " | " " 7 1 | | | " | 1285.76 |
| 724 | " | " " 9 1 | | | " | 2121.32 |
| 25 | K.G. | Dekkleedensmeer | | | " | 39.-- |
| 3 | Stuks | Dissels | | | " | 4.50 |
| 2 | " | Doppen, Gas 2½ " (Koperen) | | | " | 2.-- |
| 1 | Stuk | Dop, Gas 2 " Yzeren | | | " | 0.60 |
| 10 | Stuks | Doppen, Gas 1 " " | | | " | 1.50 |
| 16 | " | " " ¾ " " | | | " | 4.-- |
| 21 | " | " " 5/8 " " | | | " | 4.20 |
| 2 | K.G. | Draad, Geelkoper 1 m/m | | f. 3.24 | | |
| 1.9 | " | " " 2 " | | " 3.08 | | |
| 2.950 | " | " " 3 " | | " 4.78 | | |
| 6.750 | " | " " 4 " | | " 10.94 | | |
| 2.950 | " | " " 5 " | | " 4.78 | | |
| 3.675 | " | " " 6 " | | " 5.95 | | |
| 6.475 | " | " " 10 " | | " 10.49 | " | 43.26 |
| 2.250 | " | Draad, Gegalv. 1 m/m | | | " | 0.23 |
| 8.050 | " | " " 4 " | | | " | 0.81 |
| 30 | Meters | Draad, Gummi-ader 35 m/m | | | " | 15.-- |
| 726 | " | " " " 1½ " | | f. 72.60 | | |
| 200 | " | " " " 2½ " | | " 20.-- | | |
| 162 | " | " " " 4 " | | " 21.19 | | |
| 432 | " | " " " 6 " | | " 73.44 | " | 187.23 |
| 1½ | Rol | Draad, Prikkel | | | " | 15.-- |
| 1.100 | K.G. | Draad, Roodkoper 2 m/m | | f. 1.88 | | |
| 2.850 | " | " " ¼ " | | " 4.87 | | |
| 4.450 | " | " " 6 " | | " 7.61 | | |
| 2.950 | " | " " 10 " | | " 5.04 | " | 19.40 |
| 0.150 | " | Draad, Staal 1/2 m/m | | f. 0.06 | | |
| 0.600 | " | " " 1 " | | " 0.24 | | |
| 0.075 | " | " " 1 " | | " 0.03 | | |
| 2.850 | " | " " 3 " | | " 1.43 | | |
| 1.4 | " | " " 4 " | | " 0.70 | " | 2.46 |
| 35.8 | Meters | " " 1/4 " | | f. 10.38 | | |
| 100 | " | " " 7/16 " | | " 59.47 | | |
| 61.75 | " | " " 5/8 " | | " 24.70 | | |
| 275 | " | " " 1 " | | " 412.50 | " | 507.05 |
| 9.8 | " | Draad, Yzer 1 m/m | | | " | 1.96 |
| 3.475 | " | " " 2 " | | | " | 0.70 |
| 3 | Pakjes | Draadnagels 1 c/m à 50 gram | | | " | 0.04 |
| 8.340 | K.G. | " 1 " ) | | | | |
| 23,4 | " | " 2 " ) | | | | |
| 62.9 | " | " 2½ " ) | | | | |
| 118.8 | " | " 3 " ) | | | | |
| 188.3 | " | " 4 " ) | | | | |
| 160.5 | " | " 5 " ) | | | " | 417.24 |
| 210.550 | " | " 6 " ) | | | | |
| | | te trasporteeren | | | f. | 13338.78 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 13338.78 |
| 190.4 | K.G. | Draadnagels 8 c/m ) | | |
| 213.150 | " | " 10 " ) | | |
| 107.4 | " | " 12 " ) 1738.490 Kg.à f.0.24 | | |
| 297.-- | " | " 14 " ) | | |
| 157.750 | " | " 15 " ) | | |
| 21 | Stuks | Draadschoentjes | " | 2.10 |
| 1 | Stuk | Draadsnijder,Linksche (groote) | " | 9.65 |
| 5 | Stuks | Draadsnijders (kleine) | " | 35.50 |
| 10 | " | Draadsteunen | " | 25.-- |
| 32 | " | " | " | 56.-- |
| 12 | " | Draagpotten voor Rietwagéns | " | 159.60 |
| 3 | " | " Y 3090 | " | 25.08 |
| 4 | " | Draagveeren v.Eng.Locom. | " | 143.36 |
| 4 | " | " v.Holl. " | " | 143.36 |
| 3 | " | " v.Duitsche Locom. | " | 107.52 |
| 4 | " | Driewegsdoozen,Waterdichte | " | 14.20 |
| 186.23 | Meters | Drijfriem,Chroomlederen 25 x 5 m/m | " | 148.98 |
| 2.61 | " | " " 150 x 10 " | " | 11.75 |
| 2.91 | " | " " 230 x 10 " | " | 26.19 |
| 18.01 | " | " " 250 x 10 " | " | 198.11 |
| 39.50 | " | " Geimpregneerd Katoen 50 x 5m/m | " | 37.53 |
| 65.29 | " | " " " 70 x 5 " | " | 137.11 |
| 67.78 | " | " " " 100 x 5 " | " | 169.45 |
| 20.15 | " | " Kamaalharen 250 x 10 m/m | " | 174.50 |
| 1.38 | " | " Kernlederen 90 x 6 " | " | 4.11 |
| 0.90 | " | " " 100 x 10 " | " | 3.60 |
| 6.30 | " | " " 150 x 10 " | " | 28.35 |
| 43.70 | " | " " 210 x 6 " | " | 312.89 |
| 10.2 | K.G. | Duimpjes | " | 10.20 |
| 8 | Stuks | Duimstokken à 1 Meter met veer | " | 3.84 |
| 1 | Stuk | Duimstok à 2 Meters " " | " | 1.51 |
| 2339 | Stuks | Dwarsliggers,Houten | " | 4678.-- |
| 2 | Stel | " Yzeren voor wissels | " | 231.-- |
| 87 | Stuks | Dakgoten 6[1] lang | " | 162.69 |
| 1 | Vat | Diphenso | " | 98.32 |
| 16 | Stuks | Electrische Afsluiters,Yzeren Water d. | " | 40.-- |
| 10 | " | " " Porseleinen " | " | 24.90 |
| 80 | " | " " 4 Amp.250 Volt | " | 44.80 |
| 2 | " | " " 10 " 250 " | " | 6.72 |
| 3 | " | " " No. 3332 | " | 1.68 |
| 1 | Stuk | " Afsluiter 3 Amp.250 Volt | " | 0.56 |
| 1 | " | " Lichtkast | " | 15.-- |
| 1 | " | Emmer,Gegalv. 12" | " | 1.50 |
| 2 | Stuks | Emmers " 13 " | " | 3.20 |
| 17 | " | Electrische Wandarmen | " | 25.50 |
| 4 | " | Emmers,Houten | " | 14.-- |
| 47 | " | Espagnoletten m/yzeren knop | " | 41.36 |
| 1 | Stuks | Expansie stukken m.2 flenzen 11½"roodk) | | |
| 6 | " | " " m.2 " 11 " " ) | | |
| 4 | " | " " m.2 " 8 " " ) | | |
| 4 | " | " " m.2 " 5½" " ) | | |
| 3 | " | " " m.2 " 5 " " )" | | 5255.25 |
| 12 | " | " " m.2 " 4 " " ) | | |
| 10 | " | " " m.2 " 3 " " ) | | |
| 6 | " | " " m.2 " 2½" " ) | | |
| 6 | " | " " m.2 " 2 " " ) | | |
| 1 | Stuk | Expansie schijf 6 " | " | 38.-- |
| 316 | Stuks | Filterdoeken 1600 x 720 m/m | " | 695.20 |
| | | te transporteeren | f, | 26705.95 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | per transport | | | f. | 26705.95 |
| 368 | Stuks | Filterdoeken 2017 x 950 m/m | | | " | 905.28 |
| 1459 | Vel | Filtreerpapier | | | " | 43.77 |
| 57 | Stuks | Fittings, Bajonet zonder afsluiter | | | " | 62.70 |
| 99 | " | " Edison | | | " | 64.35 |
| 19 | " | " Goliath | | | " | 28.50 |
| 3 | " | " Edison (waterdichte) | | | " | 1.95 |
| 4 | " | " Bajonet met afsluiterx | | | " | 6.-- |
| 16 | " | Flenzen, Yzeren 3/8 " | f. | 3.20 | | |
| 9 | " | " " 1/2 " | " | 2.16 | | |
| 14 | " | " " 5/8 " | " | 3.64 | | |
| 12 | " | " " 3/4 " | " | 3.36 | | |
| 22 | " | " " 1 " | " | 6.60 | | |
| 59 | " | " " 1¼ " | " | 21.24 | | |
| 9 | " | " " 1½ " | " | 3.60 | | |
| 69 | " | " " 2 " | " | 29.67 | | |
| 8 | " | " " 2½ " | " | 4.-- | | |
| 70 | " | " " 3 " | " | 58.80 | | |
| 14 | " | " " 4 " | " | 14.-- | | |
| 28 | " | " " 5 " | " | 35.-- | | |
| 6 | " | " " 6 " | " | 6.-- | " | 191.27 |
| 4.750 | K.G. | Flour, Ammonia | | | " | 7.46 |
| 2 | Stuks | Fluiten, Klok v. Locom. | | | " | 59.40 |
| 8 | Vellen | Gaas, Binnen voor Centrifuges | | | " | 317.28 |
| 11 | " | " Buiten " " | | | " | 233.20 |
| 7 | Meters | Gaas, Kippen 1/2 " | | | " | 4.20 |
| 6.2 | " | " " 1 " | | | " | 6.20 |
| 107 | " | " " 1½ " | | | " | 128.40 |
| 26.6 | " | Muskieten breed 1 M | | | " | 26.60 |
| 97 | Blikken | Gasoline | | | " | 509.25 |
| 18¼ | Liters | " | | | " | 4.38 |
| 1 | Stuk | Gietpot à 50 K.G. | | | " | 11.27 |
| 2 | Stuks | Gietpotten à 100 Kg. | | | " | 36.88 |
| 55 | Meters | Gaas, Phosphorbrons | | | " | 409.75 |
| 17.4 | K.G. | Graphite | | | " | 52.20 |
| 2 | Stuks | Glasruiten 31 x 31 c/m | f. | 1.20 | | |
| 1 | Stuk | Glasruit 44 x 40 " | " | 0.80 | | |
| 1 | " | " 40 x 40 " | " | 0.80 | | |
| 6 | Stuks | Glasruiten 43 x 50 c/m | " | 4.80 | | |
| 5 | " | " 35 x 40 " | " | 3.50 | | |
| 3 | " | " 51.x 51 " | " | 2.70 | " | 13.80 |
| 20 | " | Glazen voor oliepotten 60 x 70 m/m | f. | 12.-- | | |
| 11 | " | " " " 25 x 32 " | " | 1.65 | | |
| 23 | " | " " " 32 x 40 " | " | 5.75 | | |
| 3 | " | " " " 37 x 47 " | " | 0.90 | | |
| 10 | " | " " " 45 x 52 " | " | 4.-- | | |
| 24 | " | " " " 50 x 60 " | " | 12.-- | | |
| 1 | Stuk | Glas voor oliepotten 71 x 79 " | " | 0.60 | | |
| 1 | " | " " " 107 x 115 " | " | 1.-- | | |
| 7 | Stuks | Glazen voor oliepotten 39 x 47 " | " | 2.45 | " | 40.35 |
| 1 | Stuk | Gloeikop Kromhout Motor (zonder gloeiplaat) | | | " | -.- |
| 137 | Stuks | Grasmessen | | | " | -.- |
| 273 | " | Grendels, Yzeren 5 " | | | " | 21.84 |
| 2 | " | Grendels, Plaat 140 m/m | | | " | 0.30 |
| 10 | " | " Yzeren 3 " | | | " | 2.50 |
| 2 | " | Groefmessen 5 m/m | | | " | 10.74 |
| 2 | " | " 8 " | | | " | 11.14 |
| 1 | Stuk | Groefmes 10 " | | | " | 5.07 |
| 1 | " | " 12 " | | | " | 5.37 |
| | | te transporteeren | | | f. | 29927.35 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | per transport | | f. | 29927.35 |
| 1 | Stuk | Groefmes 14 m/m | | " | 6.69 |
| 2 | Stuks | Glazen voor testapparaat | | " | 20.-- |
| 48 | " | Hamerbouten 5/16 x 1½ " | | " | 4.80 |
| 4 | " | Hamers, Bol à 750 Gr. | | " | 3.60 |
| 12 | " | " " à 1 Kg. | | " | 13.56 |
| 2 | " | " " à 500 Gr. | | " | 1.-- |
| 1 | Stuk | Handvat, Yzeren | | " | -.- |
| 17 | Stuks | Harpen 1¼ x 2¾ " | | " | -.- |
| 1 | Stuk | Harp 3½ x 5½ " | | " | -.- |
| 1 | " | " 1¾ x 7½ " | | " | -.-- |
| 66.5 | K.G. | Hars | | " | 29.93 |
| 2 | Stuks | Hefboomen met ontkoppelstuk voor Centrif. | | " | 22.28 |
| 12000 | " | Hellingplaten | | " | 2690.03 |
| 337 | " | " | | ". | 70.77 |
| 10 | Paren | Hengsels, Duim 16 " | f. 4.60 | | |
| 5½ | " | " " 6 " | " 2.20 | | |
| 2 | " | " Kruis 8 " | " 0.90 | | |
| 75 | " | " " 10 " | " 27.-- | | |
| 165 | " | " " 12 " | " 66.-- | | |
| 12 | " | " " 15 " | " 3.-- | " | 103.70 |
| 6 | Stuks | Hoepels, Yzeren breed 4 " v.aanzetvaten | | " | 61.20 |
| 1 | Stukje | Hoepel, " " 4 " wegende 11 Kg. | | " | 4.18 |
| 1 | Stuk | Hoepel, Yzeren breed 3½ " | | " | 8.-- |
| 4 | Stuks | Hoepels " " 3½ " | | " | 36.-- |
| 4 | " | Holpijpen 1/2 " | f. 1.92 | | |
| 3 | " | " 5/8 " | " 1.80 | | |
| 3 | " | " 3/4 " | " 1.92 | | |
| 2 | " | " 7/8 " | " 1.28 | | |
| 4 | " | " 1½ " | " 2.56 | " | 9.48 |
| 224 | " | Houtschroeven voor Electrische Afsluiters | | " | 2.24 |
| 74 | " | " " Porseleinen Klemmen | | " | 0.74 |
| 788 | " | " " " Rollen | | " | 7.88 |
| 372 | " | " Yzeren 15 x 35 m/m | | " | 1.70 |
| 146 | " | " " 25 x 4 " | | " | 0.39 |
| 311 | " | " " 30 x 4 " | | " | 0.84 |
| 350 | " | " " 40 x 3 " | | " | 0.70 |
| 609 | " | " " 40 x 4 " | | " | 1.50 |
| 29 | " | " " 45 x 5 " | | " | 0.08 |
| 179 | " | " " 45 x 5 " | | " | 0.50 |
| 153 | " | " " 50 x 4 " | | " | 0.40 |
| 742 | " | " " 60 x 4 " | | " | 2.-- |
| 68 | " | " " 60 x 5 " | | " | 0.20 |
| 230 | " | " " 70 x 4 " | | " | 0.75 |
| 480 | " | " Verzinkte 60 x 7 m/m | | " | 2.50 |
| 295 | " | " Koperen 35 x 5 " | | " | 5.90 |
| 41 | " | " " 30 x 5 " | | " | 0.82 |
| 419 | " | " " 40 x 5 " | | " | 8.38 |
| 189 | " | " " 40 x 6 " | | " | 3.78 |
| 120 | " | " " 50 x 5 " | | " | 2.40 |
| 162 | " | " " 55 x 6 " | | " | 4.86 |
| 36 | " | " " 60 x 7 " | | " | 1.44 |
| 8 | " | Houwers, Yzeren met houten heft | | " | 20.-- |
| 12 | " | " " " yzeren " | | " | 18.-- |
| 11 | " | " " " ivoren " | | " | 35.75 |
| 6.5 | K.G. | Huidkoper | | " | -.- |
| 1 | Stuk | Huidrondsel v/d rietcarrier | | " | 10.-- |
| 100 | K.G. | Huidverf No.1 | | " | 83.-- |
| 75 | " | " No.2 | | " | 72.75 |
| | | te transporteeren | | f. | 33302.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 33302.07 |
| 1 | Stuk | Hyschkabel v/d Electr.Kraan | " | 75.-- |
| ½ | Stel | In en Uitlaatschuiven m.veeren v/d Lichtmachine | " | 44.62 |
| ½ | " | " " " m. " " Centrifuge stoommachine | " | 44.63 |
| 2.5 | K.G. | India Rubber,dik 4 m/m | " | 1.50 |
| 43.075 | " | " " " 3 " | " | 14.21 |
| 52 | Stuks | India,Rubber ringen v.Michaelis toestel 24 x 13 x 14 m/m | | |
| 33 | " | " " " v.Holl.Locom.24x16 x 17 " | | |
| 115 | " | " " " v.Duitsche Locom. 25 x 14 x 15 " | | |
| 54 | " | " " " 26 x 15 x 15 " | | |
| 85 | " | " " " v.Storkketels26x 17x 15 " | | |
| 24 | " | " " " v.de Stylery | | |
| 24 | " | " " " v.Quadr. 37 x 29 x 4 m/m | | |
| 24 | " | " " " v.Werkspoor ketels 28 x 18 x 15 " | " | 129.25 |
| 24 | " | " " " v.Sapvanger 28 x 18 x 12 " | | |
| 24 | " | " " " v.Condenspotten 29 x 11 x 14 " | | |
| 24 | " | " " " v.Sapvanger pannen 29 x 17 x 15 " | | |
| 22 | " | " " " v.Stoomketel achter de style bij 29 x 18 x 10 m/m | | |
| 12 | " | " " " 36 x 22 x 17 " | | |
| 1 | Stuk | " " ring v.Vac.mach. 44 x 32 x 126 m/m | " | 0.25 |
| 2 | Stuks | " " ringen v.Défécatie pan 48x35x126 " | " | 0.50 |
| 12 | " | " " " v. " " " kleine | " | 3.-- |
| 22 | " | " " " v,Kijkglazen stylery 15 x 85 x 3 m/m | " | 16.50 |
| 3 | " | Injectors,Koperen | " | 148.50 |
| 24 | " | Invoerpijpen,Porseleinen | " | 3.12 |
| 8.5 | Meter | Isolatie-buis | " | -.- |
| 6 | Stuks | Isolatoren (Groene) | " | 1.20 |
| 1 | Stuk | Isolator v.C.Kersten & Co | " | 0.20 |
| 1 | " | " uit Holland | " | 0.23 |
| 2 | Stuks | Isolatoren (van Romondt) | " | 0.10 |
| 24 | " | " hoog 65 m/m Ø gat 21 M/m | " | 19.20 |
| 15 | Rollen | Isolatieband | " | 18.75 |
| 12 | Stuks | Kaarsen | " | 1.20 |
| 35 | Meters | Kabel,Electr. 1 aderige | " | 35.70 |
| 20 | " | " " 2 " | " | 20.-- |
| 4 | Stuks | Kabeleindversluitingen | " | 20.-- |
| 1 | Stuk | Kabeleindversluiting | " | 4.90 |
| 3 | Stuks | Kabeleindversluitingen | " | 3.60 |
| 2 | " | Kabelmoffen No.503 | " | 9.-- |
| 213.5 | K.G. | Kalk | " | 21.35 |
| 5 | Stuks | Kambeitels 1 " | " | 12.50 |
| 5 | " | " 3/4 " | " | 10.-- |
| 2 | " | Kamwielen v/d Electr.Kraan | " | 300.-- |
| 3 | " | Kamwiel rondsels v/d Electr.Kraan | " | 150.-- |
| 67 | " | Kapdragers | " | 6.70 |
| 10 | " | Kappen,Porseleinen (Wit) 26 x 13 x 6 m/m | " | 13.10 |
| 11 | " | " " Groen-Wit 26 x 13 x 6 m/m | " | 20.13 |
| 2 | " | " " (Wit) 26 x 6 x 5 m/m | " | 3.40 |
| 20 | " | Ketting v/d rietcarrier | " | 105.-- |
| 185 | K.G. | Ketting.Gegalv.1/2 " | " | 71.60 |
| 184 | " | " " 3/4 " | " | 51.-- |
| | | te transporteeren | f. | 34682.01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 34682.01 |
| 70 | Stuks | Ketting oogen v.rietwagens | " | -.- |
| 197 | Meters | " Riet | " | 317.17 |
| 380 | Stuks | " " met sloten enz. | " | 13972.60 |
| 12.5 | K.G. | Keystone Grease | " | 16.88 |
| 2221 | Stuks | Klembouten 1/2 x 3/4 " | " | -.- |
| 1624 | " | " 5/8 x 1 " Ronde Kop | " | -.- |
| 1202 | " | " 5/8 x 1 " v.Yzeren dwarsliggers | " | -.- |
| 74 | " | Klemmen,Porseleinen voor 2 draden | " | 17.76 |
| 1855 | " | Klemplaten 5 x 35 x 37 m/m | " | -.- |
| 859 | " | " 5 x 60 x 75 " | " | -.- |
| 2135 | " | " 7 x 43 x 47 " | " | -.- |
| 1 | Stuk | Kamwiel v/d Ampascarrier | " | 150.-- |
| 1 | " | Kamwiel rondsel v/d " | " | 50.-- |
| 1 | " | Klep,Gummi v/d Kalkpomp | " | 0.64 |
| 1 | " | Kleppenkast | " | 1.-- |
| 17 | Stuks | Klepringen v/d Diesel motor | " | 4.25 |
| 14 | " | " " " " | " | 3.50 |
| 7 | " | Klingers Glazen 279 x 30 x 17 m/m | " | 101.88 |
| 63.2 | K.G. | Klinknagels,Gegalv. 1/4 x 1/2 " | " | 7.58 |
| 0.825 | " | Klinknagels,Koperen voor Dryfriemen 5 m/m x 1/2"" | | |
| 18 | " | " " " " 5 " x 5/8" | | |
| 0.975 | " | " " " " 3 " x 3/4"" | | 103.81 |
| 10 | " | " " " " 5 " x 1 " | | |
| 14 | " | " " " " 5 " x 1" | | |
| 53.250 | " | Klinknagels.Koperen 5/8 x 1½ " | | |
| 49 | " | " " 5/8 x 2 " | | |
| 50.2 | " | " Yzeren 1/8 x 1/2 " | | |
| 0.250 | " | " " 3/16 x 1/2 " | | |
| 4 | " | " " 3/16 x 1 " | | |
| 48.850 | " | " " 1/4 x 1/2 " | | |
| 7.900 | " | " " 1/4 x 1 " | | |
| 2.050 | " | " " 1/4 x 1¼ " | | |
| 8.900 | " | " " 5/16 x 1/2 " | | |
| 2.850 | " | " " 5/16 x 1 " | | |
| 13.100 | " | " " 5/16 x 1¼ " | | |
| 13.550 | " | " " 3/8 x 1/2 " | | |
| 11.800 | " | " " 3/8 x 5/8 " | | |
| 8.850 | " | " " 3/8 x 3/4 " | | |
| 103 | " | " " 3/8 x 1 " | | |
| 99.200 | " | " " 3/8 x 1¼ " | | |
| 51 | " | " " 3/8 x 1½ " | " | 292.68 |
| 99 | " | " " 3/8 x 1½ " | | |
| 31 | " | " " 7/16 x 3/4 " | | |
| 17.350 | " | " " 7/16 x 1½ " | | |
| 45 | " | " " ½ x 1 " platte kop | | |
| 83.750 | " | " " ½ x 1 " | | |
| 33.300 | " | " " ½ x 1¼ " | | |
| 53.800 | " | " " ½ x 1½ " | | |
| 51 | " | " " ½ x 1¾ " | | |
| 39.700 | " | " " ½ x 2 " | | |
| 36 | " | " " ½ x 2½ " | | |
| 105 | " | " " 5/8 x 1" | | |
| 20 | " | " " 5/8 x 1" " " | | |
| 50 | " | " " 5/8 x 1¼ " | | |
| 32.9 | " | " " 5/8 x 1½ " | | |
| 118.950 | " | " " 5/8 x 1¾ " | | |
| 102.650 | " | " " 5/8 x 2 " | | |
| | | te transporteeren | f. | 49721.76 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 49721.76 |
| 28.450 | K.G. | Klinknagels, Yzeren 5/8 x 2½ " | | |
| 202 | " | " " 3/4 x 1¼ " | | |
| 162 | " | " " 3/4 x 1½ " | | |
| 34 | " | " " 3/4 x 1 5/8 " | | |
| 75.5 | " | " " 3/4 x 1¾ " | " | 167.96 |
| 222.350 | " | " " 3/4 x 2 " | | |
| 66 | " | " " 3/4 x 2¼ " | | |
| 49.5 | " | " " 3/4 x 3 " | | |
| 111 | " | " " 7/8 x 3 " | " | 27.75 |
| 58.5 | " | " " 7/8 x 3 " | " | 14.63 |
| 24.5 | " | " " 7/8 x 3¼ " | " | 4.90 |
| 67 | " | " " 7/8 x 3 3/8 " | " | 13.40 |
| 88 | " | " Verzinkte 1/2 x 1 " | " | 26.40 |
| 7 | Stuks | Knieen, Rondte 4 " | " | 36.40 |
| 10 | " | " " 5 " | " | 132.50 |
| 3 | " | Kogellagers met huis voor Centrif. | " | 790.99 |
| 48 | " | Koolborstelhouders | " | 228.-- |
| 30 | " | Koolborstels 4 | | |
| 4 | " | " | | |
| 32 | " | " Lamort | | |
| 24 | " | " U.F.C.36 | | |
| 2 | " | " C.b 15 W.S. | " | 69.-- |
| 12 | " | " 578593 1 Morgante | | |
| 6 | " | " U 4 voor riethark | | |
| 12 | " | " 578593 2 4 | | |
| 8 | " | " 578593 3 v.Kalkmelkpomp | | |
| 100 | " | " Geb.Siemers & Co 30 | | |
| 1 | Stuk | Kopeinde 3/8 x 12 " | " | 0.05 |
| 63 | Stuks | Kopeinden 1/2 x 7 " | " | 9.45 |
| 43 | " | " 5/8 x 12 " | " | 6.45 |
| 171 | " | " 3/4 x 12 " | " | 29.07 |
| 57 | " | " 7/8 x 12 " | " | 9.69 |
| 90 | " | " 1 x 12 " | " | 15.30 |
| 3881 | K.G. | Koperen, Geel in blokken | " | 1940.50 |
| 2 | Stuks | " kousjes en ringen voor hosp.bedden | " | 0.04 |
| 348 | " | " " " " " " " " | " | 13.92 |
| 19 | " | " plaatjes voor klepringen v/d Diesel Motor | " | 5.70 |
| 60 | K.G. | Koperen, Plaat Geel dik 2 m/m | | |
| 20 | " | " " " " 3 " | | |
| 44.5 | " | " " " " 4 " | " | 352.02 |
| 91 | " | " " " " 6 " | | |
| 143.7 | " | " " " " 10 " | | |
| 1 | K.G. | Koperen Plaat, Rood 1 m/m | | |
| 18 | " | " " " 2 " | | |
| 188.2 | " | " " " 3 " | | |
| 411 | " | " " " 4 " | " | 994.05 |
| 110.4 | " | " " " 5 " | | |
| 116 | " | " " " 10 " | | |
| 143 | " | " " " 12 " | | |
| 142 | " | " " " 15 " | | |
| 2.750 | K.G. | Koperen Staaf, Geel Ø ¼ " | | |
| 13.5 | " | " " Ø ½ " | | |
| 33 | " | " " Ø 5/8 " | | |
| 7.350 | " | " " Ø 3/4 " | | |
| 42.4 | " | " " Ø 7/8 " | " | 438.95 |
| 44.950 | " | " " Ø 1 " | | |
| 112 | " | " " Ø 1½ " | | |
| 183 | " | " " Ø 2 " | | |
| | | te transporteeren | f. | 55048.88 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 55048.88 |
| 4 | K.G. | Koperen Staaf, Rood Ø 1/2 " ) | | |
| 19.5 | " | " " " Ø 5/8 " ) | | |
| 3.5 | " | " " " Ø 1 " ) | " | 138.15 |
| 14 | " | " " " Ø 1¼ " ) | | |
| 79.5 | " | " " " Ø 1½ " ) | | |
| 33 | " | " " " Ø 2 " ) | | |
| 1 | K.G. | Kopersoldeersel | " | 1.60 |
| 1179.250 | " | Kopersulfaat | " | 400.95 |
| 21 | Stuks | Koppelingen v.suikerwagens | " | 52.50 |
| 42 | Doozen | Krammen, Esco No.3 voor Centrif.drijfr: | " | 100.80 |
| 5 | " | " " " 4 " " " | " | 11.50 |
| 1 | Doos | " " " 5 " " " | " | 2.20 |
| 219.860 | K.G. | Krammen, Gegalv. | " | 274.83 |
| 1 | Stuk | Kraan, Koperen v/d Stylery | " | 12.-- |
| 1 | " | " " v.waterleiding 3/4 " | " | 2.16 |
| 12 | Stuks | Kranen voor Filterpersen | " | 14.40 |
| 4 | " | Kruisstukken 2½ " Gegoten | " | -.- |
| 1 | Stuk | Kruisstuk, Koperen 8¼ " | " | 30.-- |
| 6 | Stuks | Kruisstukken, Izeren 3/8 " | " | 2.40 |
| 2 | " | " " 1/2 " | " | 0.90 |
| 2 | " | " " 5/8 " | " | 1.-- |
| 1 | Stuk | Kruisstuk " 3/4 " | " | 0.55 |
| 5 | Stuks | Kruisstukken, " 2 " | " | 4.-- |
| 4 | " | " " 3 " | " | 4.-- |
| 6 | " | Kruisstukken " 4 " | " | 7.20 |
| 1 | Stuk | Kruiwagen, Izeren | " | 37.12 |
| 17.5 | K.G. | Krijt, Timmer | " | 2.45 |
| 782.5 | " | " Gemalen | " | 70.43 |
| 3 | Stuks | Kussenblokken v.Centrif. | " | 91.02 |
| 6 | " | Kwasten, verf 1/2 " | " | 1.56 |
| 1 | Stuk | Kwast " 1½ " | " | 0.81 |
| 7 | Stuks | Kwasten " 2 " | " | 9.94 |
| 9 | " | " " 3 " | " | 19.80 |
| 2 | " | " Vernis | " | 3.20 |
| 2 | " | " Platte | " | 2.-- |
| 11 | " | Kijkglazen 118 x 8 m/m, Ronde | " | 22.-- |
| 21 | " | " 180 x 15 " " Quadr. | " | 63.-- |
| 24 | " | " 230 x 110 x 12 m/m Vierk. (Pan 2) | " | 65.-- |
| 12 | " | " 322 x 100 x 16 " " (Werksp.p. | " | 52.20 |
| 12 | " | " 332 x 110 x 15 " " (Pan 3 ) | " | 44.40 |
| 353.45 | M. | Katoen, Ongebleekt | " | 134.31 |
| 5 | K.G. | Lak, Ankerrubber | " | 20.35 |
| 6 | " | " Porselein | " | 30.-- |
| 8 | Stuks | Lampebranders No. 10 | " | 8.-- |
| 7 | " | " " 14 | " | 7.-- |
| 16 | " | " Belgé | " | 40.-- |
| 13 | " | " Duplex | " | 13.-- |
| 18 | " | Lampeglazen No. 8 | " | 2.52 |
| 27 | " | " " 10 | " | 2.70 |
| 279 | " | " " 12 | " | 27.90 |
| 1 | Stuk | Lampeglas " 14 | " | 0.12 |
| 27 | Stuks | Lampeglazen " Duplex | " | 1.62 |
| 8 | " | " " Simplex | " | 0.48 |
| 4 | " | " " 15 Matador | " | 6.-- |
| 3 | " | Lampekousen | " | 0.30 |
| 13 | " | Lampen, Gloei - 110 Volt, 30 Watt | " | 11.31 |
| 3 | " | " " 110 " 60 " | " | 3.-- |
| 2 | " | " " 110 " 200 " | " | 10.74 |
| | | te transporteeren | f. | 56914.30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 56914.30 |
| 1 | Stuk | Lamp,Gloei - 110 Volt,500 Watt | " | 6.50 |
| 17 | Stuks | Lampen,Gloei- 220 Volt,16 " Kooldraad | " | 14.79 |
| 117 | " | " " 220 " 25 " Metaaldr. | " | 81.57 |
| 26 | " | " " 220 " 30 " ½ Watt | " | 22.62 |
| 6 | " | " " 220 " 200 " " | " | 15.-- |
| 8 | " | " " 220 " 500 " " | " | 71.28 |
| 12 | " | " " 220 " 300 " " | " | 48.-- |
| 66 | " | " " 220 " 40 " " | " | 86.46 |
| 33 | " | " " 220 " 50 N.K. Metaaldr. | " | 38.06 |
| 6 | " | Lampen,Gloei-Baj.sluiting 25 K.,Kooldraad | " | 4.02 |
| 4 | " | " " " " 25 K.,Kooldr.220V. | " | 2.68 |
| 490 | Meters | Lampepitten No.10 | " | 2.25 |
| 80 | " | " " 14 | " | 6.-- |
| 16 | Stuks | Lampjes,Coco | " | 3.20 |
| 35.050 | K.G. | Lampkatoen | " | 1.75 |
| 2 | Stuks | Lantaarns,Kleine | " | 3.-- |
| 8 | " | " Groote | " | 20.-- |
| 8 | " | Lantaarnbranders | " | 2.-- |
| 7 | " | Lantaarnglazen,Groote | " | 5.25 |
| 4 | " | " " Kleine | " | 2.80 |
| 1 | Stuk | Lantaarnpit | " | 0.04 |
| 135 | Stuks | Laschbouten | " | 8.10 |
| 2 | " | Laschbrillen | " | 1.78 |
| 64 | " | Laschdoozen,Porseleinen | " | 80.-- |
| 11 | " | Lascheinden,Yzeren 3/8 x 11½ " | " | 0.55 |
| 85 | " | " " 1/2 x 5½ " | " | 12.75 |
| 101 | " | " " 3/4 x 11 " | " | 17.17 |
| 34 | " | " " 1 x 9 " | " | 5.78 |
| 5 | " | " " 1¼ x 14 " | " | 1.-- |
| 2 | " | " " 1½ x 16½ " | " | 0.50 |
| 229 | " | Laschplaten 60 x 85 x 60 m/m | " | 91.60 |
| 1082 | " | " 88 x 70 x 88 " | " | 541.-- |
| 56 | " | " 90 x 75 x 90 " | " | 30.80 |
| 2661 | " | " 75 x 100 x 75 " v.Fransche rails | " | 1064.40 |
| 14 | " | " 100 x 110 x 10 " | " | 9.52 |
| 303 | " | " 65 x 65 x 65 " | " | 121.20 |
| 202 | " | " 100 x 130 x 100" | " | 139.38 |
| 442 | " | " 100 x 110 x 100" | " | 300.56 |
| 257 | " | " 90 x 75 x 90 " | " | 141.35 |
| 445 | " | " 90 x 75 x 90 " dik 8 m/m | " | 222.50 |
| 454 | " | " 90 x 75 x 90 " " 15 " | " | 258.78 |
| 1 | K.G. | Laschpoeder v.vloeiyzer | " | 3.63 |
| 0.200 | " | Laschpoeder v.gietyzer | " | 7.26 |
| 3 | " | Latoenkoper | " | 9.-- |
| 17.8 | " | " 1/32 " | " | 26.70 |
| 7.5 | " | " 1/64 " | " | 11.25 |
| 3 | Vellen | Leatheroil | " | 7.83 |
| 1.325 | K.G. | Leder,Chroom | " | 6.63 |
| 8.275 | " | " " | " | 40.88 |
| 44.9 | " | " Pomp | " | 184.09 |
| 2.850 | " | " Zool | " | 18.53 |
| 16 | Stuks | Lichtdempers | " | 3.20 |
| 44.5 | K.G. | Lood | " | 22.25 |
| 50 | " | Loodacetaat | " | 32.50 |
| 7.350 | " | Looddraad 1 m/m | " | 9.78 |
| 7.050 | " | " 2 " | " | 9.38 |
| 5 | " | " 3 " | " | 6.65 |
| 11.150 | " | " 5 " | " | 14.83 |
| | | te transporteeren | f. | 60814.68 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 60814.68 |
| 15 | K.G. | Loodglid | " | 9.-- |
| 200 | Meters | Loodkabel 1½ m/m² | " | 124.-- |
| 107 | " | " 2 " | " | 96.30 |
| 2 | Stuks | Looplampen zonder slang | " | 9.-- |
| 9 | " | " met slang | " | 67.50 |
| 2 | " | " " glazen balonnetje z.slang | " | 9.-- |
| 26 | Doosjes | Lucifers | " | 1.04 |
| 0.400 | K.G. | Lijm, Visch | " | 0.80 |
| 0.100 | " | " Koek | " | 0.35 |
| 8 | " | " Watervaste | " | 2.40 |
| 6 | Stuks | Magneetspoelen (groote) | " | 141.-- |
| 2 | " | " (kleine) | " | 40.-- |
| 13.5 | K.G. | Magnolia | " | 20.52 |
| 1 | Stuk | Maat, Vocht ½ d.L | " | 0.75 |
| 6 | Stuks | Menbramen, India Rubber | " | 67.-- |
| 1 | Stel | Merkcyfers 25 m/m | " | 2.42 |
| 1 | Stuk | Merkinkt, Witte | " | 1.-- |
| 1 | Stel | Merkletters 30 m/m | " | 2.82 |
| 1 | " | " 60 " | " | 3.90 |
| 1 | Stuk | Metaaldrager voor Suikerwagens | " | 5.-- |
| 100 | Stuks | Metaalschroeven ⅛ x 1½ " (Platte Kop) | " | 5.-- |
| 81 | " | " 3/16 x 1½ (" Ronde " ) | " | 4.05 |
| 46 | " | " 3/8 x 1½ " " " | " | 2.30 |
| 64 | " | " 1/2 x 1 "(Platte Kop) | " | 3.20 |
| 80 | " | Metalen voor Rietwagens, Oude C | " | 136.-- |
| 53 | " | " " " Nwe C | " | 90.10 |
| 2 | " | " " " Hollandsche | " | 3.40 |
| 1 | Stuk | Meter, Ampère | " | 100.-- |
| 1 | " | " " | " | 75.-- |
| 4 | Stuks | Meters, Gelijkstroom | " | 100.-- |
| 9 | " | " Mano | " | 143.01 |
| 1 | Stuk | Meter, Mano 0 - 500 Kg. | " | 34.50 |
| 2 | Stuks | Meters, Vacuum | " | 15.-- |
| 1 | Stuk | Meter, Volt | " | 75.-- |
| 1 | " | " " | " | 75.-- |
| 3.360 | K.G. | Methyleen blauw | " | 38.64 |
| 14 | Stuks | Moerbouten, Geelkoperen ¼ x 2 3/8" | " | 4.20 |
| 66 | " | " " ¼ x 2 ¾ " | " | 39.60 |
| 143 | " | " " 3/4 x 3½ " | " | 100.10 |
| 10 | " | " Leist | " | 10.-- |
| 33 | " | " Roodkoperen ¾ x 2½ " | " | 19.80 |
| 10 | " | " " ¾ x 4 " | " | 10.-- |
| 464 | " | " Spoorbaan 7/16 x 1 5/16 " | " | 23.20 |
| 216 | " | " " ½" x 55 m/m | " | 12.96 |
| 354 | " | " " ½" x 1¼ " | " | 21.24 |
| 913 | " | " " 5/8 x 1" Vierk.Kop | " | 54.78 |
| 248 | " | " " 5/8 x 2" " " | " | 12.40 |
| 3481 | " | " " 5/8 x 55 m/m " " | " | 208.86 |
| 2851 | " | " " 5/8 x 60 " ronde kop" | | 171.06 |
| 52 | " | " " 16 x 60 m/m " " | " | 3.12 |
| 8 | " | " T 5/8 x 2 " | " | 0.80 |
| 7 | " | " T 1/2 x 2 " | " | 0.70 |
| 61.020 | K.G. | " Verzinkte 1/4 x 3/8 " | " | 6.10 |
| 34 | Stuks | " " 1/4 x 1½ " | " | 0.68 |
| 121 | " | " Yzeren 1/4 x 3/4 " | " | 2.42 |
| 99 | " | " " 1/4 x 1 " | " | 1.98 |
| 80 | " | " " 1/4 x 1¼ " | " | 2.40 |
| 64 | " | " " 1/4 x 2½ " | " | 2.56 |
| | | te transporteeren | f. | 63027.64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | per transport | f. | 63027.64 |
| 182 | Stuks | Moerbouten, Yzeren | 1/4 x 3 " | " | 9.10 |
| 37 | " | " " | 3/8 x 1/4 " | " | 0.74 |
| 3 | " | " " | 3/8 x 1/2 " | " | 0.06 |
| 225 | " | " " | 3/8 x 7/8 " | " | 4.50 |
| 203 | " | " " | 3/8 x 1 " | " | 6.09 |
| 380 | " | " " | 3/8 x 1 1/4 " | " | 11.40 |
| 773 | " | " " | 3/8 x 1 1/2 " | " | 23.19 |
| 161 | " | " " | 3/8 x 2 " | " | 6.44 |
| 706 | " | " " | 3/8 x 2 1/2 " | " | 28.24 |
| 366 | " | " " | 3/8 x 3 " | " | 18.30 |
| 352 | " | " " | 3/8 x 4 " | " | 17.60 |
| 40 | " | " " | 3/8 x 5 " | " | 2.40 |
| 227 | " | " " | 1/2 x 1/8 " | " | 2.27 |
| 34 | " | " " | 1/2 x 1/4 " | " | 0.68 |
| 1 | Stuk | Moerbout " | 1/2 x 1/2 " | " | 0.02 |
| 1 | " | " " | 1/2 x 3/4 " | " | 0.02 |
| 645 | Stuks | Moerbouten " | 1/2 x 1 " | " | 12.90 |
| 685 | " | " " | 1/2 x 1 1/4 " | " | 20.55 |
| 401 | " | Moerbouten, Yzeren | 1/2 x 1 1/2 " | " | 12.03 |
| 121 | " | " " | 1/2 x 1 3/4 " | " | 4.84 |
| 188 | " | " " | 1/2 x 2 " | " | 7.52 |
| 143 | " | " " | 1/2 x 2 1/8 " | " | 7.15 |
| 493 | " | " " | 1/2 x 2 1/4 " | " | 24.65 |
| 178 | " | " " | 1/2 x 3 " | " | 8.90 |
| 243 | " | " " | 1/2 x 3 1/2 " | " | 14.58 |
| 710 | " | " " | 1/2 x 4 " | " | 42.60 |
| 327 | " | " " | 1/2 x 5 " | " | 19.62 |
| 175 | " | " " | 1/2 x 5 1/2 " | " | 12.25 |
| 425 | " | " " | 1/2 x 6 " | " | 29.75 |
| 249 | " | " " | 1/2 x 7 " | " | 17.43 |
| 180 | " | " " | 1/2 x 8 " | " | 14.40 |
| 64 | " | Moerbouten, Yzeren | 5/8 x 1/4 " | " | 1.28 |
| 165 | " | " " | 5/8 x 1 1/4 " | " | 3.30 |
| 15 | " | " " | 5/8 x 1 1/2 " | " | 0.60 |
| 400 | " | " " | 5/8 x 1 3/4 " | " | 16.-- |
| 444 | " | " " | 5/8 x 2 1/8 " | " | 22.20 |
| 709 | " | " " | 5/8 x 2 1/4 " | " | 35.45 |
| 179 | " | " " | 5/8 x 2 3/4 " | " | 8.95 |
| 516 | " | " " | 5/8 x 3 " | " | 30.96 |
| 636 | " | " " | 5/8 x 3 1/2 " | " | 38.16 |
| 423 | " | " " | 5/8 x 4 " | " | 29.61 |
| 903 | " | " " | 5/8 x 5 " | " | 72.24 |
| 124 | " | " " | 5/8 x 6 " | " | 11.16 |
| 52 | " | " " | 5/8 x 7 " | " | 5.20 |
| 34 | " | " " | 5/8 x 8 " | " | 3.40 |
| 35 | " | " " | 3/4 x 1/4 " | " | 0.70 |
| 5 | " | " " | 3/4 x 3/4 " | " | 0.15 |
| 1 | Stuk | Moerbout " | 3/4 x 1 " | " | 0.03 |
| 424 | Stuks | Moerbouten " | 3/4 x 1 1/2 " | " | 12.72 |
| 565 | " | " " | 3/4 x 1 3/4 " | " | 16.95 |
| 510 | " | " " | 3/4 x 2 " | " | 20.40 |
| 520 | " | " " | 3/4 x 2 1/4 " | " | 20.80 |
| 657 | " | " " | 3/4 x 2 1/2 " | " | 32.85 |
| 904 | " | " " | 3/4 x 2 3/4 " | " | 45.20 |
| 395 | " | " " | 3/4 x 3 " | " | 19.75 |
| 591 | " | " " | 3/4 x 3 1/4 " | " | 35.46 |
| 567 | " | " " | 3/4 x 3 1/2 " | " | 34.02 |
| 80 | " | " " | 3/4 x 4 " | " | 4.80 |
| | | | te transporteeren | f. | 63930.20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | per transport | f. | 63930.20 |
| 91 | Stuks | Moerbouten, Yzeren | 3/4 x 5 " | " | 6.37 |
| 130 | " | " " | 3/4 x 6 " | " | 9.10 |
| 86 | " | " " | 3/4 x 7 " | " | 6.88 |
| 59 | " | " " | 3/4 x 8 " | " | 5.31 |
| 43 | " | " " | 3/4 x 10" | " | 4.30 |
| 43 | " | " " | 3/4 x 14" | " | 5.16 |
| 9 | " | " " | 3/4 x 15" | " | 1.08 |
| 144 | Stuks | Moerbouten, Yzeren | 7/8 x 1 " | " | 5.76 |
| 102 | " | " " | 7/8 x 1½" | " | 4.08 |
| 81 | " | " " | 7/8 x 1¾" | " | 3.24 |
| 112 | " | " " | 7/8 x 2 " | " | 4.48 |
| 1 | Stuk | Moerbout " | 7/8 x 2¼" | " | 0.04 |
| 92 | Stuks | Moerbouten " | 7/8 x 3 " | " | 4.60 |
| 11 | " | " " | 7/8 x 3½" | " | 0.55 |
| 25 | " | " " | 7/8 x 4 " | " | 1.50 |
| 41 | " | " " | 7/8 x 4½" | " | 2.46 |
| 63 | " | " " | 7/8 x 5 " | " | 4.41 |
| 12 | " | " " | 7/8 x 6 " | " | 0.96 |
| 46 | " | " " | 7/8 x 7 " | " | 3.68 |
| 2 | " | " " | 7/8 x 8 " | " | 0.18 |
| 91 | Stuks | Moerbouten, Yzeren | 1 x 5/8 " | " | 5.46 |
| 48 | " | " " | 1 x 1½ " | " | 2.88 |
| 48 | " | " " | 1 x 2 " | " | 2.88 |
| 50 | " | " " | 1 x 2½ " | " | 3.50 |
| 42 | " | " " | 1 x 3 " | " | 2.94 |
| 26 | " | " " | 1 x 3½ " | " | 1.82 |
| 61 | " | " " | 1 x 4 " | " | 4.88 |
| 28 | " | " " | 1 x 4¾ " | " | 2.24 |
| 45 | " | " " | 1 x 6 " | " | 4.05 |
| 15 | " | " " | 1 x 7 " | " | 1.50 |
| 52 | " | " " | 1 x 8 " | " | 6.24 |
| 37 | " | " " | 1" x 105 m/m | " | 2.22 |
| 40 | Stuks | Moeren, Gas 1/4 " | | " | 1.20 |
| 8 | " | " " 3/8 " | | " | 0.40 |
| 7 | " | " " 1/2 " | | " | 0.42 |
| 15 | " | " " 3/4 " | | " | 1.20 |
| 12 | " | " " 1 " | | " | 1.08 |
| 26 | " | " " 1¼ " | | " | 2.60 |
| 38 | " | " " 1½ " | | " | 5.70 |
| 26 | " | " " 1¾ " | | " | 5.20 |
| 18 | " | " " 2 " | | " | 3.96 |
| 10 | " | " " 2½ " | | " | 2.50 |
| 9 | " | " " 3 " | | " | 2.70 |
| 11 | Stuks | Moeren, Geelkoperen | 1/2 " | " | 1.10 |
| 54 | " | " " | 5/8 " | " | 8.10 |
| 19 | " | " " | 3/4 " | " | 4.75 |
| 59 | " | " " | 7/8 " | " | 17.70 |
| 40 | " | " " | 1 " | " | 12.-- |
| 266 | Stuks | Moeren, Yzeren | 1/4 " | " | 2.66 |
| 357 | " | " " | 3/8 " | " | 3.57 |
| 184 | " | " " | 1/2 " | " | 1.84 |
| 408 | " | " " | 5/8 " | " | 4.08 |
| 7 | " | " " | 3/4 " | " | 0.07 |
| 24 | " | " " | 7/8 " | " | 0.48 |
| 55 | " | " " | 1 " | " | 1.10 |
| 15 | " | " " | 1 1/8 " | " | 0.30 |
| 3 | " | " " | 1 1/4 " | " | 0.06 |
| 18 | " | " " | 1½ " | " | 0.36 |
| | | | te transporteeren | f. | 64130.08 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 64130.08 |
| 50 | Stuks | Naairiemen | " | 1.50 |
| 25 | " | Naalden,Pak | " | 2.50 |
| 1 | Stuk | Naald-Zeil | " | 0.10 |
| 3 | Stuks | Nippels,Yzeren 3/8 " | " | 0.15 |
| 4 | " | " " 1/2 " | " | 0.20 |
| 6 | " | " " 5/8 " | " | 0.30 |
| 8 | " | " " 3/4 " | " | 0.40 |
| 46 | " | " " 1 " | " | 2.76 |
| 6 | " | " " 1½ " | " | 0.90 |
| 18 | " | " " 1½ " | " | 2.70 |
| 18 | " | " " 1¾ " | " | 2.70 |
| 6 | " | " " 2 " | " | 0.90 |
| 12 | " | " " 2½ " | " | 4.80 |
| 30 | " | " " 3 " | " | 21.30 |
| 15 | " | " " 3½ " | " | 13.50 |
| 15 | " | " " 4 " | " | 15.-- |
| 22 | " | " " 5 " | " | 22.-- |
| 1 | Stuk | Nippel,Koperen-Dubbelen 3 " | " | 6.46 |
| 40 | Stuks | Nokplaten,Gegalv.voor magazijn Belwaarde | " | 48.80 |
| 1624 | Liters | Olie,Cylinder | " | 1169.28 |
| 1395 | " | " " voor molensmeer | " | 697.50 |
| 30.75 | " | " Dynamo | " | 17.84 |
| 1383 | " | " voor droge luchtpomp | " | 995.76 |
| 504 | " | " Gekookte Lijn | " | 333.04 |
| 1127 | " | " Ongekookte Lijn | " | 777.63 |
| 3552 | " | " Machine | " | 1918.08 |
| 307 | " | " Motor | " | 147.36 |
| 216 | " | " Ruwe Zwart en dik | " | 64.80 |
| 26 | Vaten | " Ruwe | " | 1339.-- |
| 13 | Blikken | " Stand | " | 65.-- |
| 2 | Stuks | Oliekannen à 1 Liter | " | 2.-- |
| 1 | Stuk | Oliekan à 1/2 " | " | 1.-- |
| 1 | " | Oliepot,Druppel-125 m/m-¼ " | " | 9.02 |
| 2 | Stuks | Oliepotten " 115 " ½ " | " | 11.12 |
| 1 | Stuk | Oliepot " 70 " 3/8 " | " | 2.81 |
| 12 | Stuks | Oliepotten " 50 " 3/8 " | " | 25.45 |
| | | Onderdeelen Ampascarrier | | |
| 70 | Stuks | Beugels ) | | |
| 15 | " | Slats ) | " | 147.15 |
| | | Onderdeelen Duitsche Locom. | | |
| 5 | Stuks | Ankerbouten | " | 22.70 |
| 120 | " | Bouten,Steun (Stalen) | " | 60.-- |
| 49 | " | " " (Roodkoperen) | " | 49.-- |
| 12 | " | Bevestigingsplaten voor steunbouten | " | -.- |
| 29 | " | Pennen,Stalen | " | -.- |
| 3 | " | Toestellen om met olie te stoken | " | 1.-- |
| 2 | " | Veiligheidskleppen | " | 3.-- |
| | | Onderdeelen Gasoline Locm. | | |
| 6 | Stuks | Black Fibre Rings | " | 300.-- |
| 2 | " | Hydr.Roller Bearings | " | 218.69 |
| 1 | Stuk | Kamwiel | " | -.- |
| 1 | " | Ketting 2.6 Meter lang | " | 79.16 |
| 2 | Stuks | Kettingen à 2 " " | " | 51.28 |
| 3 | " | Kettingwielen | " | 250.-- |
| 4 | " | Klepveeren | " | 10.-- |
| 5 | " | Spark Plugs | " | 10.-- |
| 2 | " | Vales | " | -.- |
| 12 | " | Zuigerveeren | " | 120.-- |
| | | te transporteeren | f. | 73175.72 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 73175.72 |
| | | Onderdeelen Benz.-Motor | | |
| 308 | Stuks | Aanstekers | " | -.- |
| | | Onderdeelen Diesel-Motor | | |
| 1 | Stuk | Aanslagklep | " | -.- |
| 3 | Stuks | Naalden, Brandstof | " | -.- |
| 2 | " | Inlaatkleppen ) | | |
| 2 | " | Uitlaatkleppen ) | " | 178.50 |
| 6 | " | Gegoten yzeren zuigerveeren v.arbeidscyl. | " | 81.-- |
| 6 | " | " " " v.H.D.Luchtp. | " | 27.-- |
| 6 | " | " " " v.L.D. " | " | 57.-- |
| 1 | Stuk | " " brandstofhuis etc.compleet | " | 225.-- |
| 1 | " | " " drukstuk v.brandstof-kleppen | " | -.- |
| 1 | " | " " krukpenmetalen in helften | " | 162.-- |
| 1 | " | Koperen pakking ringen v.brandstof-klephuis | " | -.- |
| 2 | Stuks | Natuurhard stalen veertjes v.z.klep v.brand stofpomp | " | -.- |
| 2 | " | Natuurhard " " " v.persklep v. " stofpomp | " | -.- |
| 2 | " | Perskleppen voor brandstofpompen | " | 16.-- |
| 1 | Stuk | Verstuiver met huisje | " | -.- |
| 2 | Stuks | Zuigkleppen voor brandstofpompen | " | 16.-- |
| | | Onderdeelen Kromhout-Motor | | |
| 1 | Stuk | Tandwieltje | " | 12.57 |
| 1 | " | Koperen Aanzetklep | " | 4.22 |
| 3 | Stuks | Plungerveeren v.olie inj.pomp | " | 2.34 |
| 3 | " | " v.water inj.pomp | " | 2.34 |
| 3 | " | Regelnaalden | " | 2.07 |
| 6 | " | Rechte Koperen Veertjes | " | 0.66 |
| 5 | " | " Stalen " | " | 0.65 |
| 6 | " | Versproeiers voor olie | " | 8.34 |
| 1 | Stuk | Versproeier v/d lamp | " | 1.28 |
| 1 | " | Water-inspuitstuk | " | 2.53 |
| | | Onderdeelen Fransche Pan | | |
| 3 | Stuks | Kijkglazen | " | 3.-- |
| 8 | " | India Rubber Pakkingen | " | 2.-- |
| | | Onderdeelen Rietkettingen | | |
| 165 | Stuks | Schakels | " | 54.60 |
| | | Onderdeelen Rietwagens | | |
| 19 | Stuks | Kopstukken | " | 222.30 |
| 46 | " | Laschplaatjes | " | 11.96 |
| 20 | " | Midden-stukken | " | 31.72 |
| 134 | " | Schoren | " | 348.40 |
| 47 | " | Tusschen stukken | " | 122.20 |
| 12 | " | Zij-stukken | " | 196.56 |
| | | Onderdeelen Vacuumpomp | | |
| 8 | Stuks | Aanslagen ) | | |
| 8 | " | Hoerbiger kleppen ) | | |
| 32 | " | Spiraalveeren ) | " | 350.-- |
| 8 | " | Tusschenringen ) | | |
| 8 | " | Vulplaten ) | | |
| | | Onderdeelen Wissels Spoorbaan | | |
| 28 | Stuks | Dwarsliggers, Yzeren | " | 140.-- |
| 47 | " | Moerbouten " 5/8 x 3/4 " | " | 2.35 |
| 26 | Stuks | Overvallen, Koperen | " | 45.76 |
| 10 | " | " Yzeren 5 " | " | 2.-- |
| 3.8 | K.G. | Pakking, Diagonal 5/8 " | " | 2.28 |
| 31 | " | " Hennep | " | 16.50 |
| 59 | Stuks | " India Rubber voor kijkglazen voor de Quadriple | | |
| | | te transporteeren | f. | 75526.85 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 75526.85 |
| 59 | Stuks | Pakking, India Rubber v.Kijkglazen v/d Quadr. | " | 44.25 |
| 2.7 | K.G. | " Klingerit 1/2 m/m | " | 3.83 |
| 14.450 | " | " " 1 " | " | 20.52 |
| 42 | " | " " 2 " | " | 59.64 |
| 52 | " | " " 3 " | " | 73.84 |
| 172 | Stuks | " Lindsay 18 x 40 m/m | " | 3.44 |
| 104 | " | " " 20 x 40 " | " | 2.08 |
| 1 | Stuk | " " 25 x 60 " | " | 0.10 |
| 20 | Stuks | " " 30 x 45 " | " | 0.60 |
| 27 | " | " " 40 x 60 " | " | 1.62 |
| 2 | " | " " 40 x 70 " | " | 0.30 |
| 12 | " | " " 45 x 80 " | " | 2.40 |
| 26 | " | " " 60 x 90 " | " | 12.22 |
| 37 | " | " " 66 x 106 " | " | 17.39 |
| 21 | " | " " 100 x 140 " | " | 9.87 |
| 25 | " | " " 130 x 180 " | " | 11.75 |
| 15 | " | Pakking, Lion v.Accumolatoren molen | " | 30.-- |
| 15 | " | " " v.hydrauliek crusher | " | 240.-- |
| 24 | " | " " v. " molen | " | 468.50 |
| 24.975 | K.G. | " Lood | " | 93.66 |
| 10 | Stuks | " Mangat v.Werkspoorketels | " | 57.-- |
| 18 | " | " " v.Storkketels | " | 108.-- |
| 21 | K.G. | Pakking, Kheimers 3/8 " ) | | |
| 17.5 | " | " " 1/2 " ) | | |
| 36 | " | " " 5/8 " ) | | |
| 45.5 | " | " " 3/4 " ) | " | 304.-- |
| 23 | " | " " 7/8 " ) | | |
| 40 | " | " " 1 " ) | | |
| 7 | " | " " 1½ " ) | | |
| 2.4 | K.G. | " Palmetto 1/2 " | " | 2.40 |
| 1.7 | " | " " 7/8 " | " | 1.70 |
| 4.1 | K.G. | Pakking, Tucks 1/4 " ) | | |
| 12.850 | " | " " 1/2 " ) | | |
| 1.4 | " | " " 3/8 " ) | | |
| 34 | " | " " 5/8 " ) | " | 139.88 |
| 2 | " | " " 3/4 " ) | | |
| 34 | " | " " 1 " ) | | |
| 5.5 | " | " " 1½ " ) | | |
| 25 | Stuks | Pakking, Wigmarit | " | 69.30 |
| 2 | " | Paneelmessen 60 m/m | " | 11.54 |
| 1 | Stuk | Paneelmes 100 " | " | 7.72 |
| 2 | Stuks | Paneelmessen 80 " | " | 13.14 |
| 1 | Stuk | Paneelmes 120 " | " | 8.41 |
| 3 | Stuks | Passers | " | 4.50 |
| 3 | " | Passtukken | " | -.- |
| 88 | " | Patjols | " | 137.28 |
| 30 | " | Peilglazen v/d Stylery 15 x 80 x 69 m/m | " | 15.-- |
| 20 | " | " 175 x 12 x 8 " | " | 10.-- |
| 48 | " | " 220 x 13 x 10 " | " | 24.-- |
| 63 | " | " 225 x 14 x 7 " | " | 31.50 |
| 12 | " | " 230 x 12 x 8 " | " | 6.-- |
| 10 | " | " 235 x 14 x 10 " | " | 5.-- |
| 23 | " | " 240 x 21 x 14 " | " | 23.-- |
| 2 | " | " 300 x 22 x 18 " | " | 2.-- |
| 20 | " | " 340 x 12 x 9 " | " | 20.-- |
| 2 | " | " 355 x 25 x 18 " | " | 2.40 |
| 6 | " | " 360 x 15 x 10 " | " | 6.-- |
| 11 | " | " 360 x 18 x 14 " | " | 13.20 |
| | | te transporteeren | f. | 77645.83 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 77645.83 |
| 10 | Stuks | Peilglazen 365 x 25 x 18 m/m | " | 12.-- |
| 16 | " | " v.Condenspotten 285 x 11 x 9 m/m | " | 8.-- |
| 10 | " | " v.Defecatie pan 1200 x 36 x 30 " | " | 25.-- |
| 3 | " | " Klingerit patent | " | 3.-- |
| 41 | " | " v.Storkketel 365 x 18 x 14 m/m | " | 76.67 |
| 14 | " | " v.Werkspoorketel 430 x 18 x 15 " | " | 9.80 |
| 43 | " | " v.Duitsche locom.285 x 16 x 11 " | " | 21.50 |
| 57 | " | " v. " " 300 x 16 x 11 " | " | 28.50 |
| 30 | " | " v.Holl.Locom. 250 x 16 x 10 m/m | " | 15.-- |
| 19 | " | " v. " " (du Croo 269x16x11 " | " | 9.50 |
| 26 | " | " v.Michaelistoestel 585x14x10 " | " | 18.20 |
| 12 | " | " v.Stylery 490 x 20 x 15 " | " | 12.48 |
| 10 | " | " v.Quadriple 870 x 36 x 30 " | " | 25.-- |
| 13 | " | " v.Sapvanger 4e effect 725x18x14" | " | 15.60 |
| 11 | " | " v. " pannen 850 x 19 x 15 m/m" | " | 15.40 |
| 3 | " | " v.Vacuummachine 1200 x 32 x 27 " | " | 7.50 |
| 6 | " | " v.Quadriple 2500 x 20 x 16 " | " | 19.08 |
| 3 | K.G. | Pek | " | 1.50 |
| 11 | Stuks | Pendels | " | -.- |
| 5 | " | Penseelen | " | 1.20 |
| 681 | Liters | Petroleum 110° | " | 204.30 |
| 35 | " | " 150° | " | 10.50 |
| 236 | Stuks | Petroleum blikken | " | 118.-- |
| 70 | " | " kisten | " | 17.50 |
| 89 | Liters | Phosphorzuur | " | 170.88 |
| 11 | Stuks | Plaatknippen 3 " | " | 4.40 |
| 9 | " | " 5 " | " | 6.75 |
| 1 | Stuk | Plaat,Ampas | " | 600.-- |
| 7 | Stuks | Platen,Gummi v/d voorwarmers | " | 70.-- |
| 1 | Stuk | Plug,Koperen 1 5/8 " | " | 1.-- |
| 15 | Stuks | Pluggen, " 2 " | " | 22.50 |
| 6 | " | " Yzeren 1/2 " | " | 0.60 |
| 6 | " | " " 5/8 " | " | 0.90 |
| 1 | Stuk | Plug " 3/4 " | " | 0.20 |
| 17 | Stuks | Pluggen " 1 " | " | 3.57 |
| 18 | " | " " 1¼ " | " | 4.32 |
| 7 | " | " " 1½ " | " | 1.75 |
| 9 | " | " " 1¾ " | " | 2.70 |
| 23 | " | " " 2 " | " | 8.97 |
| 5 | " | " " 3½ " | " | 2.25 |
| 9 | " | " " 4½ " | " | 5.40 |
| 0.050 | K.G. | Poetscrême | " | 0.08 |
| 11 | " | Poetskatoen | " | 5.50 |
| 8 | Stuks | Poetslappen | " | 1.28 |
| 4.5 | K.G. | Potlood,Gemalen | " | 1.58 |
| 2.875 | " | Puinsteen | " | 1.15 |
| 22 | Stuks | Rijpborstels,Haren 80 m/m | " | 66.-- |
| 39 | " | " " 125 " | " | 214.50 |
| 25 | " | " Stalen 30 " | " | 11.25 |
| 110 | " | " " 32 " | " | 82.50 |
| 1 | Stuk | " " 40 " | " | 0.75 |
| 28 | Stuks | " " 70 " | " | 22.40 |
| 32 | " | " " 80 " | " | 25.60 |
| 41 | " | " " 85 " | " | 32.80 |
| 82 | " | " " 92 " | " | 73.80 |
| 17 | " | " " 98 " | " | 17.-- |
| 89 | " | " " 102 " | " | 133.50 |
| | | te transporteeren | f. | 79916.94 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | per transport | | f. | 79916.94 |
| 26 | Meters | Pijpen,Gas 1/2 " | f. 15.60 | | |
| 80 | " | " " 3/4 " | " 64.-- | | |
| 4.85 | Meter | " " 7/8 " | " 4.37 | | |
| 105 | Meters | " " 1 " | " 105.-- | | |
| 30 | " | " " 1¼ " | " 33.-- | | |
| 5.50 | Meter | " " 1¼ " | " 6.60 | | |
| 132 | Meters | " " 2 " | " 198.-- | | |
| 95 | " | " " 3 " | " 247.-- | | |
| 22.5 | Meter | " " (Gegalv) 2½ " | " 90.-- | | |
| 4 | K.G. | " Geelkoperen 3/4 " | " 3.20 | | |
| 6 | Stuks | " " v/d voorwarmers | " 64.23 | " | 831.-- |
| 2.250 | K.G. | Pijpen,Roodkoperen 1/8 " ) | | | |
| 3.250 | " | " " 1/4 " ) | | | |
| 4.3 | " | " " 3/8 " ) | | | |
| 14 | " | " " 1/2 " ) | | | |
| 12.5 | " | " " 3/4 " ) | | | |
| 49.5 | " | " " 1 " ) | | | |
| 12 | " | " " 1¼ " ) | | " | 314.72 |
| 3 | " | " " 1½ " ) | | | |
| 47 | " | " " 2 " ) | | | |
| 17 | " | " " 2½ " ) | | | |
| 31 | " | " " 2½ " ) | | | |
| 14 | " | " " 3½ " ) | | | |
| 15 | " | " " 4 " ) | | | |
| 9 | Stuks | Pijpen,Steun v/d Fransche ketels | | " | -.- |
| 10 | " | " " " Stork " | | " | 70.-- |
| 53 | " | " Vlam " Duitsche Locom. | | " | 318.-- |
| 45 | " | " " " Holl. " | | " | 270.-- |
| 14 | " | " " " " Locom.du Croo & Br.I | | " | 84.-- |
| 66 | " | " " " " " du Croo & Br 58-59 | | " | 396.-- |
| 50 | " | " " " " Pan van Werkspoor | | " | 300.-- |
| 106 | " | " " " Fransche Ketels | | " | -.- |
| 33 | " | " " " Storkketels | | " | 990.-- |
| 12 | " | " " " Werkspoorketels | | " | 300.-- |
| 480 | " | " " " Quadriple | | " | 2400.-- |
| 12 | " | " " " Zaagmolen | | " | 63.64 |
| 1 | Stuk | Pyrometer | | " | 43.-- |
| 22 | K.G. | Pijpen,roodkoperen 3½ " ) | | | |
| 9.5 | " | " " 2½ " ) | | " | 53.90 |
| 7 | " | " " 3 " ) | | | |
| 216 | Stuks | Patjols 5 pond | | " | 332.-- |
| 210 | " | " 3½ " | | " | 261.-- |
| 102 | " | " 1 " | | " | 50.35 |
| 4 | Stuks | Raspen,Hout | | " | 5.-- |
| 1 | Stuk | Ratel | | " | 3.-- |
| 20 | Stuks | Reflectors,Geëmailleerde 245 x 85 m/m | | " | 5.-- |
| 1 | Stuk | Reflector " 256 x 28 " | | " | 0.25 |
| 1 | " | " " 260 x 28 " | | " | 0.25 |
| 8 | Stuks | Remblokken voor Locom. | | " | 48.-- |
| 1 | Stuk | Riemschijf | | " | -.- |
| 2 | Doozen | Riemverbinders 3/4 " | | " | 3.-- |
| 6 | " | " 1 " | | " | 9.-- |
| 93 | Stuks | Ringnippels 3/8 " | | " | 11.16 |
| 90 | " | Rongen No.12 | | " | 607.50 |
| 40 | " | Roosterbaren Holl.Locom.No.1 | | " | 40.-- |
| 4 | " | " " du Croo & Brauns No.1 | | " | 9.76 |
| 199 | " | " " Locom." " " " No.58-59 | | " | 531.33 |
| 84 | " | " Duitsche Locom. Nw.model | | " | 148.68 |
| | | te transporteeren | | f. | 88416.48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 88416.48 |
| 4 | Stuks | Roosterbaren Duitsche Locom. Oud model | " | 4.-- |
| 10 | " | " Werkspoorketels 335 x 185 x 40 m/m | " | 20.-- |
| 41 | " | " " 335 x 190 x 70 " | " | 82.-- |
| 57 | " | " " 415 x 190 x 60 " | " | 114.-- |
| 13 | " | " " 415 x 195 x 35 " | " | 26.-- |
| 19 | " | Rollen, Porseleinen 38 x 12 m/m | " | 1.90 |
| 4 | " | " " 50 x 21 " | " | -.- |
| 10 | " | Rolsleepcontacten v. Electrische kraan | " | 10.-- |
| 31 | " | Rosetten, Zolder | " | 41.54 |
| 10 | Meters | Rubberslang voor Acetyleengas | " | 10.85 |
| 10 | " | " " Zuurstof | " | 14.82 |
| 2 | Stuks | Ruimers 19 m/m | " | 4.74 |
| 1 | Stuk | Ruimer 20 " | " | 2.70 |
| 2 | Stuks | Ruimers 21 " | " | 5.70 |
| 2 | " | " 22 " | " | 6.12 |
| 3 | " | " 23 " | " | 9.84 |
| 4 | " | " 8 x 11 m/m | " | 4.-- |
| 5 | " | " 9 x 12 " | " | 5.50 |
| 5 | " | " 11 x 14 " | " | 6.-- |
| 4 | " | " 13 x 16 " | " | 5.20 |
| 4 | " | " 15 x 18 " | " | 5.60 |
| 4 | " | " 17.x 20 " | " | 6.-- |
| 4 | " | " 18 x 21 " | " | 8.-- |
| 4 | " | " 20 x 23 " | " | 9.20 |
| 1 | Stuk | Ruimer v. Spoorwiel b/d molen | " | -.- |
| 20.9 | K.G. | Rum essence | " | 168.04 |
| 65.5 | Streng | Sajet | " | 32.75 |
| 30 | Liters | Siccatief | " | 37.20 |
| 1 | Stel | Slagcyfers 5 c/m | " | 3.90 |
| 100 | Meters | Slang, Brandspuit | " | 142.-- |
| 7 | Stuks | Sleepcontactschuitjes | " | 8.75 |
| 10 | " | " | " | 12.50 |
| 1 | Stuk | Sleutel voor Diazed schroeven | " | 1.-- |
| 6 | Stuks | Sloothaken | " | 25.62 |
| 5 | " | Sloten, Amerik. Cyl. Rum Night Latches | " | 50.-- |
| 6 | " | " " | " | 108.42 |
| 2 | " | " Dag en Nacht | " | 3.50 |
| 2 | " | " Hang-v.C.Kersten & Co | " | 1.-- |
| 52 | " | " " uit Holland | " | 19.76 |
| 355 | " | Slotschroeven 6 x 25 m/m | " | 14.20 |
| 153 | " | " 7 x 65 " | " | 6.12 |
| 19 | " | " 5/16 x 1 " | " | 0.19 |
| 80 | " | " 13 x 50 m/m | " | 4.80 |
| 1463 | " | " 1/2 x 2½ " | " | 87.78 |
| 51.2 | K.G. | Sluitringen, Gegalv. 1/4 " | " | 6.14 |
| 8.350 | " | " " 5/16 " | " | 1.25 |
| 325 | Gram | " Koperen voor Klinknagels 3 m/m | " | -.- |
| 10.5 | K.G. | " " " " 5 " | " | -.- |
| 52 | Stuks | Sluitringen, Yzeren 1/4 " | " | 0.26 |
| 351 | " | " " 9/16" | " | 1.76 |
| 6 | " | " " 5/8 " | " | 0.12 |
| 163 | " | " " 1 " | " | 4.89 |
| 10 | " | " " 1½ " | " | 0.30 |
| 103 | " | " " 1¾ " | " | 3.09 |
| 251 | " | " " 2 " | " | 7.53 |
| 7 | " | Sluitschalmen 3/8 x 1 x 1/4 " | " | 0.70 |
| 7 | " | " 1 7/8 x 7/8 x 5/8 " | " | 0.70 |
| 118 | " | " 2½ x 1½ x 7/8 " | " | 17.70 |
| | | te transporteeren | f. | 89592.16 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per transport | f. 89592.16 |
| 50 | Stuks | Sluitschalmen 3¼ x 1¼ x 7/8 " | " | 10.-- |
| 1 | Stuk | Sluitstuk v/d Centrif. | " | 41.38 |
| 2 | Stuks | Slijpsteenen Ø 500 m/m | " | 12.08 |
| 1 | Stuk | Slijpsteen Ø 900 " | " | 24.81 |
| 18 | Stuks | Smeltproppen v/d Storkketels | " | 18.-- |
| 18 | " | " " Werkspoorketels | " | 18.-- |
| 20 | " | " " " | " | 20.-- |
| 24.2 | Meters | Snoer,Roodkoperen | " | -.- |
| 232 | " | " Pendel | " | 46.40 |
| 1 | Stuk | Snijmoer 3/8 " | " | 2.-- |
| 2 | Stuks | Snijmoeren 1/2 " | " | 4.26 |
| 1 | Stuk | Snijmoer 5/8 " | " | 2.25 |
| 1 | " | " 3/4 " | " | 2.40 |
| 1 | " | " 1 1/8 " | " | 3.-- |
| 1 | " | " 1¼ " | " | 3.-- |
| 1 | " | " 1 7/8 " | " | 3.-- |
| 7 | Stel | Snij-yzers,Draad 1/8 " | " | 8.05 |
| 5 | " | " " " 3/16 " | " | 5.75 |
| 6 | " | " " " 1/4 " | " | 6.90 |
| 5 | " | " " " 5/16" | " | 5.75 |
| 3 | " | " " " 9/16 " | " | 3.45 |
| 1 | " | " Yzer " 5/8 " | " | 4.33 |
| 2 | " | " yzers " 11/16 " | " | 10.-- |
| 1 | " | " yzer " 7/16 " | " | 3.30 |
| 1 | " | " " " 7/8 " | " | 8.20 |
| 3 | " | " yzers " 5/8 " Linksche | " | 9.-- |
| 3 | " | " " 3/4 " " | " | 10.50 |
| 3 | " | " " " 7/8 " " | " | 10.50 |
| 2 | " | Snij-yzers,Draad 1/4 x 3/8 " ) | | |
| 2 | " | " " " 1/2 x 3/4 " ) | | |
| 2 | " | " " " 1 x 1¼ " ) | " | 147.78 |
| 2 | " | " " " 1⅛ x 2 " ) | | |
| 2 | " | " " " 2⅝ x 3 " ) | | |
| 1 | " | " " " 4⅜ x 5 " ) | | |
| 1 | " | " " " 5¾ x 6 " ) | | |
| 6 | Stuks | Sockets v.Gaspijpen 1/2 " | " | 0.60 |
| 14 | " | " v. " 5/8 " | " | 1.40 |
| 38 | " | " v. " 3/4 " | " | 3.80 |
| 4 | " | " v. " 1 " | " | 0.40 |
| 13 | " | " v. " 1⅛ " | " | 1.43 |
| 8 | " | " v. " 1⅜ " | " | 0.96 |
| 11 | " | " v. " 1¾ " | " | 1.54 |
| 9 | " | " v. " 2 " | " | 1.35 |
| 10 | " | " v. " 2½ " | " | 1.70 |
| 9 | " | " v. " 3 " | " | 2.25 |
| 12 | " | " v. " 3½ " | " | 3.60 |
| 3 | " | " v. " 4 " | " | 1.05 |
| 7 | " | " v. " 5 " | " | 2.80 |
| 10 | " | Sockets,Verloop 3 x 2 " | " | 15.-- |
| 12 | " | " " 3 x 1½ " | " | 18.-- |
| 12 | " | " " 3 x 1 " | " | 18.-- |
| 5 | " | " " 2 x 1½ " | " | 2.50 |
| 16 | " | " " 2 x 1 " | " | 8.-- |
| 11 | " | " " 2 x ½ " | " | 5.50 |
| 11 | " | " " 1½ x ½ " | " | 5.50 |
| 11 | " | " " 1½ x 1 " | " | 5.50 |
| 14 | " | " " 3/4 x 1½ " | " | 7.-- |
| 41.750 | K.G. | Soda,Canstic | " | 12.94 |
| | | | te transporteeren | f. 90157.07 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 90157.07 |
| 226.750 | K.G. | Soda, Kristal | " | 36.28 |
| 129 | Stuks | Speunen, IJzeren 2½" | " | 25.80 |
| 117 | " | " " 3 " | " | 23.40 |
| 33 | " | " " 3½ " | " | 9.90 |
| 6 | " | Spieen voor Suikerwagens | " | 0.60 |
| 26 | " | " " Rietwagens | " | 2.60 |
| 4 | " | Spiraalboren 3 m/m met ronde kolf | " | 1.20 |
| 5 | " | " 3½ " " " " " | " | 1.50 |
| 5 | " | " 4 " " " " " | " | 1.50 |
| 6 | " | " 4½ " " " " " | " | 2.22 |
| 2 | " | " 5 " " " " " | " | 0.74 |
| 3 | " | " 5½ " " " " " | " | 1.29 |
| 4 | " | " 6 " " " " " | " | 1.72 |
| 4 | " | " 6½ " " " " " | " | 1.72 |
| 8 | " | " 7 " " " " " | " | 3.44 |
| 5 | " | " 7½ " " " " " | " | 2.15 |
| 10 | " | " 8 " " " " " | " | 6.80 |
| 10 | " | " 9 " " " " " | " | 6.80 |
| 4 | " | " 10 " " " " " | " | 2.72 |
| 8 | " | Spiraalboren 4 m/m met conische kolf | " | 3.20 |
| 5 | " | " 5 " " " " " | " | 2.10 |
| 5 | " | " 6 " " " " " | " | 2.10 |
| 4 | " | " 7 " " " " " | " | 1.84 |
| 6 | " | " 8 " " " " " | " | 2.94 |
| 6 | " | " 9 " " " " " | " | 2.94 |
| 6 | " | " 10 " " " " " | " | 3.12 |
| 7 | " | " 11 " " " " " | " | 3.78 |
| 6 | " | " 12 " " " " " | " | 3.96 |
| 4 | " | " ½ " " " " " | " | 3.-- |
| 3 | " | " 9/16" " " " " | " | 2.70 |
| 3 | " | " 15 " " " " " | " | 3.30 |
| 3 | " | " 16 " " " " " | " | 3.60 |
| 6 | " | " 17 " " " " " | " | 7.80 |
| 3 | " | " 5/8 " " " " " | " | 4.47 |
| 12 | " | " 18 " " " " " | " | 19.20 |
| 5 | " | " 19 " " " " " | " | 6.75 |
| 7 | " | " 20 " " " " " | " | 11.90 |
| 2 | " | " 21 " " " " " | " | 3.60 |
| 6 | " | " 22 " " " " " | " | 11.40 |
| 5 | " | " 23 " " " " " | " | 10.-- |
| 4 | " | " 7/8 " " " " " | " | 8.80 |
| 5 | " | " 24 " " " " " | " | 11.-- |
| 3 | " | " 25 " " " " " | " | 6.90 |
| 3 | " | " 1 " " " " " | " | 6.90 |
| 5 | " | " 26 " " " " " | " | 12.-- |
| 4 | " | " 11/16" " " " " | " | 10.-- |
| 1 | Stuk | Spiraalboor 27 " " " " | " | 2.50 |
| 4 | Stuks | Spiraalboren 11/8" " " " " | " | 10.40 |
| 3 | " | " 29 " " " " " | " | 8.10 |
| 4 | " | " 1¼ " " " " " | " | 11.-- |
| 3 | " | " 30 " " " " " | " | 8.55 |
| 3 | " | " 32 " " " " " | " | 9.-- |
| 1 | Stuk | Spiraalboor 33 " " " " | " | 3.10 |
| 3 | Stuks | Spiraalboren 34 " " " " | " | 9.60 |
| 3 | " | " 35 " " " " " | " | 9.90 |
| 3 | " | " 36 " " " " " | " | 10.20 |
| 2 | " | " 38 " " " " " | " | 7.-- |
| 1 | Stuk | Spiraalboor 45 " " " " | " | 3.60 |
| | | te transporteeren | f. | 90551.70 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 90551.70 |
| 2 | Stuks | Spiraalboren 50 m/m met conische kolf | " | 7.40 |
| 8 | " | Splitpennen,Geelkoperen 7 x 90 m/m | " | 0.80 |
| 35 | " | " " 8 x 100 " | " | 3.15 |
| 36 | " | " Roodkoperen 3 x 35 " | " | 1.80 |
| 14 | " | " " 5 x 50 " | " | 0.84 |
| 135 | " | " " 6 x 50 " | " | 9.45 |
| 22 | " | " " 6 x 65 " | " | 1.76 |
| 2 | " | " " 7 x 65 " | " | 0.18 |
| 1998 | " | Splitpennen,Yzeren 1 x 35 " | " | 19.98 |
| 865 | " | " " 2 x 20 " | " | 8.65 |
| 760 | " | " " 2 x 30 " | " | 7.60 |
| 490 | " | " " 2 x 40 " | " | 4.90 |
| 853 | " | " " 3 x 30 " | " | 8.53 |
| 183 | " | " " 3 x 50 " | " | 1.83 |
| 5 | " | " " 4 x 30 " | " | 0.05 |
| 305 | " | " " 4 x 40 " | " | 3.05 |
| 96 | " | " " 4 x 45 " | " | 0.96 |
| 294 | " | " " 4 x 50 " | " | 2.94 |
| 274 | " | " " 5 x 50 " | " | 2.74 |
| 297 | " | " " 5 x 65 " | " | 5.94 |
| 245 | " | " " 6 x 55 " | " | 4.90 |
| 860 | " | " " 7 x 45 " | " | 17.20 |
| 167 | " | " " 7 x 60 " | " | 3.34 |
| 4 | " | " " 8 x 85 " | " | 0.12 |
| 101 | " | " " 10 x 100 " | " | 3.03 |
| 4 | " | Spookschaafmesjes | " | 4.80 |
| 5 | " | Sproeiers v/d kalkpomp | " | 5.-- |
| 2.3 | K.G. | Spijkers,Huidzink | " | 2.50 |
| 13.850 | " | " Koperen 1 c/m | " | 27.70 |
| 0.7 | " | " " 2½ " | " | 1.40 |
| 4.7 | " | " " 1 " | " | 9.40 |
| 3.750 | " | " " 2½ " | " | 7.50 |
| 2.250 | " | " Lood 2 c/m | " | 1.80 |
| 17.850 | " | " " 2½ " | " | 14.28 |
| 13.125 | " | " " (Vertinde) 1 c/m | " | 8.01 |
| 10 | " | " " " 2 " | " | 5.25 |
| 4501.5 | " | " Rail | " | 1080.36 |
| 157 | " | " Taaie 6 " | " | 15.70 |
| 877.5 | | " " 1½ " en 2 " | " | 87.75 |
| 253 | " | " Verzinkte | " | 50.60 |
| 1 | Stuk | Schaafbeitels 1½ " | " | 1.30 |
| 4 | Stuks | " 1 5/8 " | " | 6.-- |
| 1 | Stuk | Schaafbeitel 2 " | " | 1.70 |
| 2 | Stuks | Schaafbeitels 1¾ " | " | 3.-- |
| 3 | " | " Dubbele 2 " | " | 6.-- |
| 1 | Stuk | Schakelaar,Minimaal-Maximaal | " | 138.67 |
| 39 | Stuks | Schalmen v.Jacobsladder v/d Centrif. | " | 85.80 |
| 35 | " | " v.Bevestiging " " | " | 77.-- |
| 4 | Paren | Scharnieren,Koperen 3/4 x 1½ " | " | 3.20 |
| 42 | Stuks | " Yzeren 3/4 x 2½ " | " | 4.62 |
| 1 | Paar | " " 3/4 x 3½ " | " | 0.55 |
| 0.2 | K.G. | Schellak | " | -.- |
| 20 | M3 | Schelpen | " | 28.-- |
| 7 | Stuks | Schoppen,Ballast | " | 13.37 |
| 27 | " | " Delf | " | 43.20 |
| 19 | " | " Modder | " | 19.-- |
| 404 | " | Schroefoogjes (gebogen) | " | 8.08 |
| 1 | Stuk | Schroefoogje (rechte) | " | 0.02 |
| | | te transporteeren | f. | 92434.40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 92434.40 |
| 1 | Stuk | Schroevendraaier | " | 0.60 |
| 21 | Stuks | Schuifjes,Koperen | " | 8.40 |
| 15½ | Vel | Schuurlinnen | " | 1.07 |
| 132.5 | " | Schuurpapier | " | 5.30 |
| 6.5 | K.G. | Staal,Beitel 1/2 x 3/4 " ) | | |
| 26.5 | " | " " 1 x 1½ " ) | " | 36.15 |
| 18 | " | " " 1½ x 2½ " ) | | |
| 9.250 | " | " " 7/8 " ) | | |
| 6.2 | " | " Plat 3/8 x 1 " ) | | |
| 11.4 | " | " " 3/16 x 2½ " ) | " | 18.50 |
| 19.4 | " | " " 1/2 x 1¼ " ) | | |
| 2 | K.G. | Staal,Rond 3/8 " ) | | |
| 24.5 | " | " " 1/2 " ) | | |
| 28.5 | " | " " 5/8 " ) | | |
| 16.5 | " | " " 3/4 " ) | " | 22.08 |
| 182 | " | " " 7/8 " ) | | |
| 124 | " | " " 1 " ) | | |
| 26 | " | " " 2 " ) | | |
| 58 | " | " Sneldraai 1½ " | " | 201.83 |
| 11 | " | Staal,Vierkant 1/2 " ) | | |
| 17.5 | " | " " 5/8 " ) | | |
| 12 | " | " " 3/4 " ) | " | 72.39 |
| 25.650 | " | " " 1 " ) | | |
| 54.5 | " | " " 1¼ " ) | | |
| 43.1 | " | " " 1¼ " „Diamant " | " | 217.59 |
| 161 | " | " " 1½ " | " | 96.60 |
| 8 | Stuks | Steekbeitels v. Swijt 5/8 " | " | 8.-- |
| 9 | " | " v. " 3/4 " | " | 9.-- |
| 10 | " | " v. " 7/8 " | " | 10.-- |
| 5 | " | " v. " 1¼ " | " | 5.-- |
| 3 | " | " v. " 1 " | " | 3.-- |
| 8 | " | " v.C.K.C. 1/4 " | " | 3.20 |
| 5 | " | " v. " 3/4 " | " | 5.-- |
| 2 | " | " v. " 1 " | " | 3.-- |
| 6 | " | " v. " 1 " zonder steel | " | 9.-- |
| 1 | Stuk | Steekbeitel 1½ " | " | 2.50 |
| 7 | Stuks | Steekbeitels 2 " | " | 23.45 |
| 49 | " | Steenen,Vuurvaste (boogsteenen) | " | 24.50 |
| 3812 | " | " " (Mopsteenen ) | " | 571.80 |
| 1 | Stuk | Stekker voor stopcontacten 4 Amp.250 Volt | " | -.- |
| 26 | Stuks | Stekkers " " 6 " 250 " | " | -.- |
| 16 | " | Stelen voor Bezems | " | 3.20 |
| 1 | Stuk | Steel voor Bijlen | " | 1.25 |
| 354 | Stuks | Stelen " Omspitvorken | " | 354.-- |
| 22 | " | " " Voorhamers | " | 2.20 |
| 1 | Stuk | Stoomafsluiters,Koperen 3/8 " | " | -.- |
| 1 | " | " " 1/2 " | " | -.- |
| 4 | Stuks | Stoomafsluiters " 5/8 " | " | -.- |
| 2 | " | " Yzeren 5/8 " | " | -.- |
| 5 | " | " KOperen 3/4 " | " | 21.-- |
| 1 | Stuk | Stoomafsluiter " 1 " | " | 5.25 |
| 1 | " | " " 1½ " | " | -.- |
| 5 | Stuks | Stoomafsluiters,Jenkins 2 " | " | 141.70 |
| 5 | " | " Koperen 2½ " | " | 200.-- |
| 4 | " | " Jenkins 3 " | " | 232.20 |
| 1 | Stuk | Stoomafsluiter,Yzeren 5 " | " | 8.-- |
| 2 | Stuks | Stoomafsluiters " 6 " | " | 20.-- |
| 1 | Stuk | Stoomafsluiter van Koper en Yzer 2 " | " | -.- |
| | | te transporteeren | f. | 94781.16 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | per transport | | | f. 94781.16 |
| 1 | Stuk | Stoomafsluiter, Koperen 1¼ " | | | " -.- |
| 10 | Stuks | Stopcontacten 4 Amp, 250 Volt | | | " 5.-- |
| 4 | " | " 20 " 250 " | | | " 1.60 |
| 22 | " | " 6 " 250 " | | | " 13.20 |
| 16 | " | " 6 " 250 " | | | " 9.60 |
| 193.9 | K.G. | Talkpoeder | | | " 52.35 |
| 98.5 | " | Talkvet | | | " 93.58 |
| 10 | Stuks | Tangen, Combinatie | | | " 32.20 |
| 1 | Stuk | Tang, Hoef | | | " 1.-- |
| 1 | " | " Nijp | | | " 1.-- |
| 1 | " | " Pijp 1/8 - 1 " | | | " 8.54 |
| 4 | Stuks | Tapbouten t/b spoorwiel b/d molen | | | " -.- |
| 12 | Stel | Tappen 1/8 " | f. 13.80 | | |
| 10 | " | " 3/16 " | " 11.50 | | |
| 11 | " | " 1/4 " | " 12.65 | | |
| 11 | " | " 5/16 " | " 12.65 | | |
| 9 | " | " 1/2 " | " 33.75 | | |
| 6 | " | " 5/8 " | " 29.10 | " | 113.45 |
| 1 | " | " W.W. 9/16 " | | " | 1.10 |
| 1 | " | " W.W. 5/8 " | | " | 1.15 |
| 2 | " | " Gasdraad 7/8 " | | " | 9.70 |
| 1 | " | " Linksche 1/2 " | | " | 2.90 |
| 1 | " | " " 5/8 " | | " | 2.90 |
| 1 | " | " " 7/8 " | | " | 6.28 |
| 1 | " | " " 1 " | | " | 7.68 |
| 1 | " | " " 1½ " | | " | 15.64 |
| 1221 | K.G. | Teer, Bruin | | " | 488.40 |
| 62 | Liters | Terpentijn | | " | 37.20 |
| 35 | K.G. | Tin, Banka | | " | 115.50 |
| 3454 | Stuks | Tirefonds | | " | 276.32 |
| 280 | " | " 3/4 " | | " | 22.40 |
| 240 | " | " 5/8 " | | " | 19.20 |
| 91 | " | Tjappen | | " | 167.44 |
| 1 | Stuk | Tongstel v/d spoorbaan | | " | -.- |
| 1 | K.G. | Touw, Manilla 1½ " | | " | 1.03 |
| 200 | " | " " 2 " | | " | 206.-- |
| 1 | Stuk | Trechter 1" | | " | 1.-- |
| 11 | Stuks | Troffels | | " | 16.50 |
| 2 | " | " | | " | 3.-- |
| 4 | " | T Stukken 3/8 " | | " | 1.20 |
| 5 | " | T " 1/2 " | | " | 1.50 |
| 10 | " | T " 5/8 " | | " | 3.-- |
| 4 | " | T " 3/4 " | | " | 1.20 |
| 7 | " | T " 7/8 " | | " | 2.80 |
| 25 | " | T " 1 " | | " | 12.50 |
| 5 | " | T " 1¼ " | | " | 3.50 |
| 14 | " | T " 1½ " | | " | 10.22 |
| 7 | " | T " 1¾ " | | " | 7.-- |
| 32 | " | T " 2 " | | " | 42.88 |
| 5 | " | T " 2¼ " | | " | 9.-- |
| 18 | " | T " 2½ " | | " | 39.60 |
| 3 | " | T " 2¾ " | | " | 9.-- |
| 14 | " | T " 3 " | | " | 54.04 |
| 1 | Stuk | T " 3½ " | | " | 4.-- |
| 1 | " | T " 3 " met flensen | | " | 4.-- |
| 6 | Stuks | T " 4 " " " | | " | 24.-- |
| 19 | " | T " verloop 1 x 2 " | | " | 19.-- |
| 5 | " | T " " 1 x 1½ " | | " | 6.-- |
| | | te transporteeren | | | f. 96768.46 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 96768.46 |
| 6 | Stuks | T Stukken, Verloop 1½ x 2 " | " | 5.40 |
| 87 | " | Tuben, Porseleinen (Electr. materiaal) | " | 8.70 |
| 14 | " | " " 48 x 29 | " | 4.20 |
| 2 | " | " " 31 x 20 | " | 0.40 |
| | | Verfsoorten: | | |
| 4 | Bussen | Amerik: aangemaakte verf "Geel" | " | 140.-- |
| 300 | K.G. | Antilood | " | 354.-- |
| 25.5 | " | Blauw | " | 25.50 |
| 5 | " | " Ultramarijn | " | 55.-- |
| 515 | " | Bruin, Engelsch | " | 97.85 |
| 232 | " | Carbo Lastic, Red roofing | " | 341.04 |
| 45 | " | " " " " | " | 66.15 |
| 25 | " | Capatine Lakverf: Ivoorkleur ) | | |
| 40 | " | " Oker, donker ) | | |
| 125 | " | " Hemelblauw licht) | " | 725.40 |
| 40 | " | " Olijfgroen ) | | |
| 80 | " | " Omber ) | | |
| 193.250 | " | Geel | " | 32.85 |
| 30 | " | " Chromaat | " | 33.60 |
| 20.750 | " | Goudglid | " | 6.-- |
| 265 | " | Groen | " | 106.-- |
| 25 | " | " Berlijnsch | " | 28.05 |
| 25 | " | " Spaansch | " | 53.95 |
| 100 | " | Kapverf (Rood) | " | 61.74 |
| 160 | " | Loodwit | " | 94.40 |
| 384 | " | Menie, Lood | " | 230.40 |
| 35 | " | Negrine (Emanuel) ) | " | 75.-- |
| 25 | " | " (Solution) ) | " | -.- |
| 15 | " | Vermiljoen | " | 27.45 |
| 5 | Bussen | Waterverf: Grijs in bussen à 10 K.G. | " | 35.-- |
| 18 | " | " Roodbruin in bussen à 10 K.G. | " | 126.-- |
| 240 | K.G. | Yzermenie | " | 40.80 |
| 7 | " | Zwartsel | " | 1.69 |
| 75 | " | Zinkwit | " | 38.25 |
| 2 | Stuks | Vaten, Yzeren | " | -.- |
| 6 | " | " " | " | -.- |
| 12 | " | Veeren, Buffer voor rietwagens | " | 37.25 |
| 17 | " | " " " suikerwagens | " | 15.30 |
| 14 | " | " Klep v. crusher 110 x 120 m/m | " | 35.-- |
| 11 | " | " " v.1e molen 145 x 160 " | " | 27.50 |
| 13 | " | " " v.2e en 3e molen 184 x 200 m/m | " | 32.50 |
| 4 | " | " " 204 x 220 m/m | " | 10.-- |
| 3 | " | " Zuiger 500 x 550 " ) | | |
| 3 | " | " " 610 x 640 " ) | | |
| 3 | " | " " 600 x 650 " ) | " | -.- |
| 2 | " | " " 850 x 1200 " ) | | |
| 15 | " | " Spiraal voor Koolwagens | " | 15.-- |
| 35 | " | " " Suikerwagens | " | 56.-- |
| 8 | " | " Zuiger 160 x 180 m/m ) | | |
| 10 | " | " " 200 x 270 " ) | | |
| 2 | " | " " 380 x 400 " ) | " | -.- |
| 3 | " | " " 800 x 850 " ) | | |
| 1 | Stuk | Veer, Zuiger 330 x 350 " ) | | |
| 7 | Stuks | Veeren " voor Kromm. motor | " | 38.08 |
| 12 | " | " " " Holl. Locom. No. I | " | 30.-- |
| 8 | " | " " " " " du Croo & BrI" | | 38.-- |
| 8 | " | " " " " " " & Br 58-59 | | 36.-- |
| 4 | " | Veldketels | | 4.-- |
| | | te transporteeren | f. | 99957.91 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | per transport | | | | f. | 99957.91 |
| 1 | Stuk | Verloopstuk 3 x 4 " | | | | | " | 4.-- |
| 2 | Stuks | Verloopstukken 6 x 5 " | | | | | " | 8.-- |
| 1 | Stuk | Versproeier v/d kromh.motor v/d motorpont | | | | | " | 10.-- |
| 70 | Stuks | Vetbussen voor Rietwagens | | | | | " | 140.-- |
| 5 | " | Vetkoppen " suikerwagens | | | | | " | 100.-- |
| 6 | " | Vetpotten,Stauffer's 85 m/m | | | | | " | 2.65 |
| 36 | K.G. | Vilt | | | | | " | 18.-- |
| 6 | Vellen | Vilt | | | | | " | 49.95 |
| 2 | Stuks | Vlampijpuitzetters 34 - 40 m/m | | | | | " | 78.86 |
| 2 | " | Voegyzers | | | | | " | 1.20 |
| 169 | " | Vorken,Omspit | | | | | " | 564.46 |
| 12 | " | " Tras | | | | | " | 39.87 |
| 164 | Paren | Vorkversterkers | | | | | " | 229.60 |
| 5 | K.G. | Vulmassa | | | | | " | 2.50 |
| 3 | Stuks | Vijlborstels | | | | | " | 1.50 |
| 19 | " | Vijlen,Driek. | 40 | c/m | Bast: | f. 31.16 | | |
| 14 | " | " " | 35 | " | " | " 16.80 | | |
| 13 | " | " " | 30 | " | " | " 13.-- | | |
| 15 | " | " " | 25 | " | " | " 15.-- | " | 75.96 |
| 30 | Stuks | Vijlen,Driek. | 40 | C/m | Zoet: | f. 48.60 | | |
| 14 | " | " " | 35 | " | " | " 21.28 | | |
| 21 | " | " " | 30 | " | " | " 29.82 | | |
| 30 | " | " " | 27½ | " | " | " 39.60 | | |
| 37 | " | " " | 25 | " | " | " 40.70 | | |
| 18 | " | " " | 22½ | " | " | " 18.-- | | |
| 26 | " | " " | 15 | " | " | " 13.-- | " | 211.-- |
| 6 | " | " " | 12½ | " | " | | " | 2.40 |
| 1 | Stuk | Vijl " | 10 | " | " | | " | 0.30 |
| 1 | " | " " | 9 | " | " | | " | 0.30 |
| 12 | Stuks | Vijlen,Halfronde | 40 | c/m | Bast: | f. 21.72 | | |
| 2 | " | " " | 35 | " | " | " 3.20 | | |
| 19 | " | " " | 30 | " | " | " 26.60 | | |
| 31 | " | " " | 25 | " | " | " 37.20 | | |
| 4 | " | " " | 20 | " | " | " 4.-- | " | 92.72 |
| 1 | Stuk | Vijl, " | 35 | " | Zoet | | " | 1.65 |
| 6 | Stuks | Vijlen " | 25 | " | " | | " | 6.-- |
| 1 | Stuk | Vijl " | 15 | " | " | | " | 0.30 |
| 16 | Stuks | Vijlen, Mes | 40 | " | Bast: | | " | 25.60 |
| 1 | Stuk | Vijl, " | 38 | " | Zoet | | " | 1.30 |
| 13 | Stuks | Vijlen " | 35 | " | " | | " | 15.60 |
| 3 | " | " " | 25 | " | " | | " | 3.45 |
| 4 | " | " " | 20 | " | " | | " | 4.40 |
| 6 | " | " " | 15 | " | " | | " | 6.-- |
| 6 | " | " Platte | 40 | C/m | Bast: | f. 7.32 | | |
| 8 | " | " " | 35 | " | " | " 8.-- | | |
| 14 | " | " " | 30 | " | " | " 11.20 | | |
| 5 | " | " " | 25 | " | " | " 2.-- | " | 28.52 |
| 1 | Stuk | Vijl Platte | 20 | " | " | | " | 0.30 |
| 1 | " | " " | 40 | " | Zoet | | " | 1.52 |
| 1 | " | " " | 30 | " | " | | " | 1.30 |
| 1 | " | " " | 25 | " | " | | " | 1.20 |
| 4 | Stuks | Vijlen, " | 20 | " | " | | " | 4.-- |
| 9 | " | " " | 20 | " | " | | " | 9.-- |
| 33 | " | " " | 17½ | " | " | | " | 26.40 |
| 2 | " | Vijlen, Ronde | 40 | c/m | Bast: | | " | 3.60 |
| 1 | Stuk | Vijl " | 30 | " | " | | " | 1.60 |
| 6 | Stuks | Vijlen " | 25 | " | " | | " | 9.-- |
| 15 | " | " " | 40 | " | Zoet | | " | 24.-- |
| | | | te transporteeren | | | | f. | 101765.92 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | per transport | | | f. | 101765.92 |
| 12 | Stuks | Vijlen, Ronde | 35 c/m | Zoet | | " | 16.80 |
| 18 | " | " " | 30 " | " | | " | 23.40 |
| 26 | " | " " | 25 " | " | | " | 10.40 |
| 6 | " | " " | 16. " | " | | " | 2.40 |
| 6 | " | " " | 15 " | " | | " | 2.40 |
| 4 | " | " " | 14 " | " | | " | 1.60 |
| 3 | Stuks | Vijlen, Spie | 40 " | Bast: | f. 5.40 | | |
| 15 | " | " " | 30 " | " | " 24.-- | | |
| 15 | " | " " | 25 " | " | " 22.50 | | |
| 4 | " | " " | 40 " | Zoet | " 6.60 | | |
| 2 | " | " " | 30 " | " | " 2.60 | | |
| 5 | " | " " | 25 " | " | " 6.-- | " | 67.10 |
| 1 | Stuk | Vijl Spie | 20 " | " | | " | 1.-- |
| 1 | " | " Vierk. | 40 " | Bast: | | " | 1.62 |
| 26 | Stuks | Vijlen, " | 35 " | " | | " | 39.-- |
| 42 | " | " " | 30 " | " | f. 58.80 | | |
| 13 | " | " " | 25 " | " | " 16.90 | | |
| 20 | " | " " | 40 " | Zoet | " 33.-- | | |
| 24 | " | " " | 35 " | " | " 33.60 | | |
| 22 | " | " " | 30 " | " | " 26.40 | | |
| 22 | " | " " | 25 " | " | " 24.20 | " | 192.90 |
| 1251 | K.G. | Wagensmeer | | | | " | 425.34 |
| 0.450 | " | Was | | | | " | 1.82 |
| 21 | Stuks | Wervels | | | | " | 6.30 |
| 20 | " | Wielbanden v.Duitsche Locom. | | | | " | 836.-- |
| 4 | " | " v.Holl.Locom.Du Croo & Braun I | | | | " | 160.-- |
| 7 | " | Wielstellen voor rietwagens | | | | " | 350.-- |
| 14 | " | " " suikerwagens | | | | " | 700.-- |
| 21 | " | Wieltjes v.Pijpsnijder | | | | " | 21.-- |
| 15 | " | Windhaken m.6 " | | | | " | 0.60 |
| 46 | " | " 10 " | | | | " | 3.68 |
| 4 | " | Winkelhaken | | | | " | 2.-- |
| 1245.5 | K.G. | Yzer, Band 1/16 x 1 " | | | | " | 199.28 |
| 192 | " | " " 1/8 x 1½ " | | | | " | 19.20 |
| 94 | " | " " 3/16 x 2 " | | | | " | 9.40 |
| 1518.750 | " | " Beton | | | | " | 182.25 |
| 31 | " | " Gegoten | | | | " | 3.10 |
| 92 | " | " Hoek 1 " ) | | | | | |
| 251 | " | " " 1¼" ) | | | | | |
| 200 | " | " " 1½ " ) | | | | " | 115.77 |
| 347.5 | " | " " 2 " ) | | | | | |
| 590.5 | " | " Oud | | | | " | 59.05 |
| 26.4 | " | " Plat 1/4 x 1 " | | | | " | 3.17 |
| 87 | " | " " 1/4 x 1¼ " ) | | | | | |
| 342 | " | " " 1/4 x 1½ " ) | | | | | |
| 74.5 | " | " " 1/4 x 2 " ) | | | | | |
| 165.5 | " | " " 3/8 x 1 " ) | | | | | |
| 328.5 | " | " " 3/8 x 1¼ " ) | | | | | |
| 149.5 | " | " " 3/8 x 1½ " ) | | | | | |
| 53.5 | " | " " 3/8 x 2 " ) | | | | | |
| 814 | " | " " 3/8 x 6 " ) | | | | | |
| 152 | " | " " 1/2 x 1½ " ) | | | | | |
| 564.5 | " | " " 1/2 x 2 " ) | | | | " | 970.14 |
| 202 | " | " " 1/2 x 2½ " ) | | | | | |
| 188.5 | " | " " 5/8 x 2 " ) | | | | | |
| 256. | " | " " 5/8 x 2½ " ) | | | | | |
| 170 | " | " " 1 x 2½ " ) | | | | | |
| 673 | " | " " 1 x 6 " ) | | | | | |
| | | | te transporteeren | | | f. | 106192.64 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 106192.64 |
| 139.5 | K.G. | Yzer, Plat 1 x 2 " | | |
| 252 | " | " " 2 x 6 " | | |
| 170.5 | " | " " 1½ x 4 " | | |
| 3302 | " | " " 60 x 140 m/m | | |
| 156 | K.G. | Yzer, Plaat 1 m/m | | |
| 192 | " | " " 2 " | | |
| 216 | " | " " 3 " | | |
| 227 | " | " " 4 " | | |
| 827 | " | " " 5 " | | |
| 768 | " | " " 6 " | " | 684.25 |
| 1360 | " | " " 8 " | | |
| 745.5 | " | " " 10 " | | |
| 396 | " | " " 12 " | | |
| 480 | " | " " 10 " geribd | " | 120.-- |
| 87 | " | Yzer, Rond 9/16 " | | |
| 121 | " | " " 1/2 " | | |
| 236 | " | " " 5/8 " | | |
| 171.5 | " | " " 3/4 " | | |
| 15.5 | " | " " 7/8 " | | |
| 759.5 | " | " " 1 " | | |
| 52 | " | " " 1 1/8 " | " | 309.54 |
| 88 | " | " " 1¼ " | | |
| 518.5 | " | " " 1½ " | | |
| 231.5 | " | " " 2 " | | |
| 56 | " | " " 2½ " | | |
| 243 | " | " " 3 " | | |
| 344 | " | " T - 2½ " | " | 51.60 |
| 21 | Staven | " T N P 15 lang 2 M | " | 97.02 |
| 6 | " | " T N P 18 " 2.1 M | " | 33.48 |
| 26 | " | " U 180 x 70 m/m lang 8 M | " | 136.62 |
| 16 | " | " U N P lang 5 M | " | 178.56 |
| 55.5 | K.G. | Yzer, Vierkant 3/8 " | | |
| 55 | " | " " 1/2 " | | |
| 36.5 | " | " " 5/8 " | | |
| 77.5 | " | " " 3/4 " | " | 212.03 |
| 624 | " | " " 1 " | | |
| 515.5 | " | " " 1¼ " | | |
| 160 | " | " " 2½ " | | |
| 107 | " | " " 3 " | | |
| 44 | K.G. | Yzer, Vloei 1/4 " | " | 5.72 |
| 148.5 | " | " " 2/16 " | " | 19.31 |
| 235.5 | " | " Plat 2 x 3 " | " | 28.26 |
| 4 | Stuks | Zaagbogen | " | 9.92 |
| 4 | " | Zagen, Cirkel | " | 102.66 |
| 1 | Stuk | Zaag, Hand 24 " | " | 3.31 |
| 7 | Stuks | Zagen, Hand 26 " | " | 24.08 |
| 6 | " | " " 28 " | " | 22.48 |
| 103 | " | " Metaal | " | 41.20 |
| 136 | " | " Rail | " | 47.60 |
| 24 | " | " Verticale v/d Zaagmolen | " | 298.56 |
| 2½ | Stuk | Zak, Rijst | " | 1.-- |
| 102 | K.G. | Zeep, Groene | " | 51.-- |
| 12 | Stuks | " Sunlight | " | 1.56 |
| 5.5 | Meter | Zeildoek, Bruin 110 c/m breed | " | 16.50 |
| 200.75 | " | " Wit 110 " " | " | 702.63 |
| 126.80 | " | " " 60 " " | " | 253.60 |
| 8 | Strengen | Zeilgaren | " | 3.20 |
| 24 | Stuks | Zilverdraad-zekeringen 60 Amp. | " | 60.-- |
| | | te transporteeren | f. | 109708.33 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 109708.33 |
| 43 | Stuks | Zilverdraad zekeringen 80 Aamp. | " | 107.50 |
| 5 | Vellen | Zink, Blad | " | 20.-- |
| 88.850 | K.G. | " Blok | " | 44.43 |
| 570 | Liters | Zoutzuur | " | 370.50 |
| 1 | Stuk | Zuigslang à 5 Meters lang Ø 3 " | " | 47.75 |
| 7.450 | K.G. | Zuiveringsmassa | " | 18.77 |
| 14 | Cyl. | Zuurstof | " | 140.-- |
| 1125.950 | K.G. | Zwavel | " | 33.78 |
| 17 | Liters | Zwavelkoolstof | " | 22.10 |
| 42 | Zakken | Zwavelzure Ammonia | " | 772.80 |
| 71½ | K.G. | " " | " | 13.59 |
| 1 | Stuk | Zij-asstoel met koppen v/d Centrif.mach. | " | -.- |
| 12 | Stuks | Zekeringen voor buispatronen 350 Amp. | " | 16.08 |
| 22 | " | " " " 200 " | " | 21.56 |
| 22 | " | " " " 100 " | " | 14.74 |
| 8 | " | " " " 100 " | " | 5.36 |
| 16 | " | " " " 350 " | " | 21.44 |
| 32 | " | Zekeringen: Contactschroeven 10 Amp. 500 V. | " | 3.20 |
| 22 | " | " " 20 " 500 V. | " | 3.30 |
| 82 | " | " Diazed patronen 6 " 500 V. | " | 12.30 |
| 85 | " | " " " 10 " 500 V. | " | 12.75 |
| 58 | " | " " " 20 " 500 V, | " | 8.70 |
| 121 | " | " " " 35 " 500 V. | " | 30.25 |
| 128 | " | " " " 50 " 500 V. | " | 32.-- |
| 30 | " | " " " 10 " 250 V. | " | 6.-- |
| 98 | " | " " " 35 " 250 V. | " | 24.50 |
| 176 | " | " Hulzen v.diazed patr.6 - 20 Amp | " | 35.20 |
| 22 | " | " v. " " 35 - 50 " | " | 4.40 |
| 1 | Stuk | Zekering Element (Double)van Romondt | " | 0.20 |
| 30 | Stuks | Zekeringen: Koppen 6 Amp. 500 Volt | " | 4.20 |
| 57 | " | " " 10 " 500 " | " | 7.98 |
| 21 | " | " " 20 " 500 " | " | 2.94 |
| 4 | " | " " 35 " 500 " | " | 0.56 |
| 5 | " | " " 50 " 500 " | " | 0.70 |
| 69 | " | " Platte Patronen 4 Amp. 250 Volt | " | 13.80 |
| 54 | " | " " 6 " 250 " | " | 10.80 |
| 12 | " | " Patronen 6 Amp. van v.Romondt | " | 1.68 |
| 3 | " | " Zilverdraad-zekeringen 6 Amp. | " | 0.65 |
| 3½ | Meter | Zilverdraad 6 Amp. | " | 4.06 |
| 4 | Meters | " 10 " | " | 5.-- |
| 4 | Stuks | Zekering-Hulzen 30 Amp. | " | 4.20 |
| 60.5 | M3 | Zand, Scherp | " | 226.88 |
| | | | f. | 111834.98 |
| | | Bij: 100 K.G. draadnagels | " | 24.-- |
| | | Onbewerkt hout | " | 3000.-- |
| | | Suikerkalk 188 vaten | " | 6467.20 |
| | | | f. | 121326.18 |
| | | Af: 200 Gegalv. Dakplaten 7' f. 448.-- | | |
| | | 2.59 Meter Chroom.Dryfr.25x5 " 2.71 | | |
| | | berekende Cokes " 540.-- | " | 990.71 |
| | | | f. | 120335.47 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " Suriname

Campagne 1925 - 1926

Recapitulatie verwerkte materialen

---

| | | | |
|---|---|---|---|
| ALGEMEENE ONKOSTEN: | | | |
| Contante verkoop | f. 4195.25 | | |
| Cult.Mij.Berlijn | " 1701.15 | | |
| Steenbakkerij | " 114.21 | | |
| Watervoorziening | " 1612.13 | | |
| Gereedschappen Nwe Javanen | " 4285.37 | | |
| Sawahs | " 355.40 | | |
| Tennisveld | " 16.62 | f. | 12280.13 |
| IMMIGRANTEN WONINGEN: | | | |
| Materialen magazijn | f. 1261.05 | | |
| Hout zand enz. | " 3000.-- | " | 4261.05 |
| GEBOUWEN & EMPL.WONINGEN. | f. 654.88 | | |
| " " " Suikerpakhuis | " 4356.09 | | |
| " " Smederij | " 1037.73 | " | 6048.70 |
| D RAAGBAAR SPOOR: | | | |
| Overboeking van Inventaris | | " | 2200.-- |
| GEREEDSCHAPPEN: | | | |
| Overboeking van Inventaris | | " | 5000.-- |
| HOSPITAAL: | | " | 2109.60 |
| HUUR GEBOUWEN: | | " | 460.36 |
| LOCOMOTIEVEN: | | | |
| Overboeking van Inventaris | f. 20100.-- | | |
| Aanschaffing | " 22081.73 | " | 42181.73 |
| RIETWAGENS: | | | |
| Overboeking van Inventaris | f. 34000.-- | | |
| Aanschaffing | " 20000.-- | " | 54000.-- |
| LABORATORIUM: | | " | 493.12 |
| KANTOOR: | | " | 61.09 |
| MACHINERIEËN: | | | |
| Overboeking van Inventaris | | " | 37612.-- |
| | te transporteeren | f. | 166707.73 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | per transport | | f. 166707.78 |
| ) ONDERHOUD ARBEIDERS WONINGEN: | f. 3301.30 | | |
| Aandeel bewerkt hout en zand | " 2000.-- | " | 5301.30 |
| ONDERHOUD GEBOUWEN: | f. 6565.62 | | |
| Aandeel bewerkt hout en zand | " 3417.27 | | |
| Fabrieksgebouw | " 340.55 | " | 10323.44 |
| ON DERHOUD MACHINERIEËN: | f. 28177.81 | | |
| " " Centrale | " 3560.44 | " | 31738.25 |
| ONDERHOUD ROLLEND MATERIAAL: | | " | 18996.53 |
| RIETCULTUUR: | f. 43400.80 | | |
| " Proeftuin | " 190.75 | " | 43591.55 |
| SPOORBAAN: | | | |
| Overboeking Inventaris | f. 47404.80 | | |
| Aanschaffing | " 31836.01 | " | 79240.81 |
| SUIKERFABRICATIE: | | " | 2896.73 |
| STIJLERIJ. | | " | 2509.63 |
| TERREIN & WATERWERKEN: | f. 1998.71 | | |
| Aandeel bewerkt hout en zand | " 2742.35 | " | 4741.06 |
| SURINAAMSCHE CULTUUR MAATSCHAPPY: | | " | 93.18 |
| VEESTAPEL: | | " | 83.84 |
| VERLICHTING: | | " | 5737.57 |
| VAARTUIGEN: | | " | 2420.87 |
| SMEDERIJ. | | " | 8999.27 |
| WINKELS. | | "" | 113.49 |
| ZAAGMOLEN: | | " | 465.45 |
| T o t a a l | | f. | 383960.85 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " Suriname

Campagne 1925 - 1926

Specificatie verwerkte materialen ondergebracht op de rekeningen

Algemeene Onkosten en Diversen

---

| Rekeningen. | | Alg. Onkosten | Diversen |
|---|---|---|---|
| Aanplant | | | f. 43400.90 |
| Berlijn & Elisabethshoop | | | " 681.44 |
| Contante Verkoop | | f. 4195.25 | " |
| Drinkwatervoorziening | | " 1286.37 | " 325.64 |
| Electr.Centrale | | | " 0.50 |
| Hospitaal | | | " 998.12 |
| Javaansche Feest | | | " 0.12 |
| Kantoor | | | " 19.28 |
| Laboratorium | | | " 493.12 |
| Magazijn gebruik | | " 35.82 | " 5.99 |
| Nekoe verpakking | | | " 93.18 |
| Nwe.Javanen | | " 1181.69 | " 3103.68 |
| Nwe.Smederij | | | " 1037.73 |
| Onderhoud Gebouwen: | arb. | | " 1.20 |
| " " | Empl's en andere geb. | | " 1915.29 |
| " " | Fabrieksgebouw | | " 159.34 |
| " " | Huurgebouwen | | " 247.30 |
| Ponten & Booten | | | " 2420.87 |
| Proeftuin | | | " 190.75 |
| Sawahbouw | | | " 355.40 |
| Spoorbaan | | | " 31836.01 |
| Suikerfabricatie | | | " 2896.73 |
| Steenbakkery | | | " 114.21 |
| Stylery | | | " 4.02 |
| Tennisveld | | | " 16.62 |
| Veestapel | | | " 83.84 |
| Winkel | | | " 113.49 |
| T o t a a l | | f. 6699.13 | f. 90514.77 |

Suikerfabriek "M a r i e n b u r g" S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 September t/m 31 December 1925

---

ALGEMEENE ONKOSTEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Strengen | Bindgaren | f. | 5.04 |
| 1 | Vel | Bordpapier | " | 0.50 |
| 3 | K.G. | Breeuwwerk | " | 3.39 |
| 42.25 | Liter | Creoline | " | 21.13 |
| 36.725 | K.G. | Draadnagels 9 c/m | " | 8.81 |
| 5 | " | Draadnagels 12 c/m | " | 1.20 |
| 18 | Stuks | Duimstokken met veer 1 M | " | 8.64 |
| 10 | " | " zonder veer 1 M | " | 3.20 |
| 1 | Stuk | Filterdoek | " | 2.20 |
| 4 | Meters | Muskieten Gaas | " | 3.-- |
| 4 | Blikken | Gasoline | " | 42.-- |
| 3 | Liters | " | " | 0.72 |
| 1 | Stuk | Glasruit 29½ x 36½ c/m | " | 1.-- |
| 1 | " | " 40 x 32½ " | " | 1.20 |
| 1 | " | " 46½ x 23½ " | " | 1.50 |
| 5 | Stuks | Hamers Bol 750 gr. | " | 4.50 |
| 3 | " | " " 1000 " | " | 3.-- |
| 7 | " | Handbijlen | " | 19.25 |
| 151 | " | Houwers 18 " (Houten Heft) | " | 490.75 |
| 1 | Stuk | Houwer 18 " (Yzeren " ) | " | 3.50 |
| 1 | Stukx | Kambeitel 3/4" | " | 2.-- |
| 10.5 | K.G. | Krijt gemalen | " | 0.94 |
| 1 | Stuk | Kwast verf 1/2 " | " | 0.26 |
| 1 | " | " " 1 " | " | 0.52 |
| 5 | Stuks | Lampeglazen Duplex | " | 0.50 |
| 4 | " | " Simplex | " | 0.24 |
| 1 | Stuk | Lamp Gloei 220 Volt 40 Watt | " | 1.31 |
| 4 | Stuks | Moerbouten Yzeren 1/2 x 8 " | " | 0.32 |
| 4 | " | " " 5/8 x 4 " | " | 0.28 |
| 2 | " | Nijptangen 8" | " | 4.-- |
| 2.25 | Liters | Olie gek.Lijn | " | 1.71 |
| 51.25 | " | " Ongek.Lijn | " | 35.37 |
| 2 | " | " Ruwe (Solar) | " | 0.48 |
| 1 | Stuk | Oliekan à 1/2 Liter | " | 1.-- |
| 1 | " | Overval Yzeren 4" | " | 0.20 |
| 1 | " | " " 5" | " | 0.20 |
| 1 | K.G. | Pek | " | 0.50 |
| 16 | Stuks | Petroleum blikken | " | 8.-- |
| 0.5 | K.G. | Poetskatoen | " | 0.25 |
| 1 | Stuk | Rasp (Hout) | " | 1.25 |
| 1 | Doos | Riemverbinders | " | 1.50 |
| 0.375 | Liter | Siccatief | " | 0.46 |
| 2 | Stuks | Sloten Hang | " | 0.76 |
| | | te transporteeren | f. | 686.58 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | per transport | f. 686.58 |
| 10.5 | K.G. | Soda Kristal | " 1.68 |
| 1 | Stuk | Spookschaaf | " 5.75 |
| 0.1 | K.G. | Spijkers 1 c/m | " 0.20 |
| 0.175 | " | " lood 1 c/m | " 0.14 |
| 0.625 | " | " " 2 c/m | " 0.50 |
| 0.250 | " | " " 2½ c/m | " 0.20 |
| 1 | Stuk | Schaafbeitel 1¼ " | " 1.40 |
| 6 | Paar | Scharnieren Koperen 3/4 x 1½" | " 4.80 |
| 71 | Stuks | Schoppen Delf | " 67.45 |
| 1 | Stuk | Schop Modder | " 1.-- |
| 2 | Stuks | Schroefoogjes (10 m/m rechte) | " 0.04 |
| 1 | Vel | Schuurlinnen | " 0.07 |
| 8 | Vellen | Schuurpapier | " 0.32 |
| 1 | Stuk | Steekbeitel | " 1.50 |
| 2.750 | K.G. | Talkpoeder | " 5.50 |
| 1.250 | " | Talkvet | " 0.34 |
| 3 | Liters | Terpentijn | " 1.80 |
| 1 | Stuk | Tjap | " 2.-- |
| 3 | K.G. | Groen | " 1.20 |
| 2 | " | Loodwit | " 1.-- |
| 2 | " | Menie, Lood | " 1.12 |
| 0.6 | " | Zinkwit | " 0.27 |
| 3 | Stuks | Vaten, Houten | " 3.-- |
| 39 | " | " " | " 78.-- |
| 11 | " | " Yzeren | " 44.-- |
| 6 | " | Vorken Omspit | " 20.04 |
| 1 | Stuk | Vijl, Driek, 10 c/m Zoet | " 0.40 |
| 5 | Stuks | Vijlen " 9 c/m " | " 1.50 |
| 0.750 | K.G. | Was | " 3.04 |
| 9 | " | Yzer, Vierkant 5/8" | " 1.17 |
| 2 | Stuks | Zagen, Hand 24" | " 6.62 |
| 1 | Stuk | Zaag, " 26" | " 3.44 |
| 5 | Stuks | Zagen " 28" | " 17.90 |
| 24.125 | K.G. | Zeep, Groene | " 12.08 |
| 1.75 | Meter | Zeildoek. Wit 110 c/m breed | " 6.12 |
| 0.25 | " | " " 60 " " | " 0.50 |
| 0.25 | Liter | Zoutzuur | " 0.27 |
| 0.5 | K.G. | Zwavel | " 0.01 |
| | | | f. 982.95 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERPRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 Januari t/m 28 Februari 1926

---

ALGEMEENE ONKOSTEN.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7.150 | K.G. | Asbestpakking met koperdraad | f. | 10.94 |
| 1 | Stuk | Booromslag | " | 1.50 |
| 2 | Vellen | Bordpapier 4 m/m | " | 1.10 |
| 16.75 | Liters | Creoline | " | 8.37 |
| 0.025 | K.G. | Draad,Gegalv. 1 m/m | " | 0.02 |
| 109.75 | " | Draadnagels | " | 26.34 |
| 8 | Stuks | Duimstokken m/veer à 1 M | " | 3.84 |
| 9 | Meters | Gaas,Muskieten 1 M | " | 9.-- |
| 6 | Blikken | Gasoline | " | 63.-- |
| 2 | Stuks | Hamers,Bol à 750 Gr. | " | 1.80 |
| 3 | " | Handbijlen | " | 8.25 |
| 26 | " | Houwers 18 " (Houten Heft) | " | 84.50 |
| 1 | Rol | Isolatie,Band | " | 1.25 |
| 10 | K.G. | Kalk,Poeder | " | 1.-- |
| 3 | " | Krijt,Timmer | " | 0.42 |
| 3.750 | " | " Gemalen | " | 0.33 |
| 1 | Stuk | Kwast,verf 1 " | " | 0.52 |
| 8 | Stuks | Moerbouten,Yzeren 1/4 x 1/4 " | " | 0.16 |
| 2 | " | " " 1/4 x 1⅜ " | " | 0.06 |
| 2 | Liters | Olie,Gek.Lijn | " | 1.52 |
| 20 | " | " Ongek.Lijn | " | 13.80 |
| 2 | Stuks | Pakkisten | " | 1.75 |
| 4 | " | Petroleum,blikken | " | 2.-- |
| 0.500 | K.G. | Poetskatoen | " | 0.25 |
| 1 | Stuk | Slot,Hang | " | 0.38 |
| 1 | " | Slotschroef 7 x 65 m/m | " | 0.04 |
| 2.250 | K.G. | Soda,Kristal | " | 0.36 |
| 0.250 | " | Spijkers,Lood 1 c/m | " | 0.20 |
| 0.050 | " | " " 2 c/m | " | 0.04 |
| 2 | Stuks | Scharnieren,Yzeren 2½ " | " | 0.52 |
| 6 | Vellen | Schuurlinnen | " | 0.42 |
| 1 | Vel | Schuurpapier | " | 0.04 |
| 2 | Stuks | Steekbeitels 3/4 " | " | 2.-- |
| 1 | Stuk | Steekbeitel 1 " | " | 1.50 |
| 0.250 | K.G. | Talkvet | " | 0.07 |
| 1 | " | Talkpoeder | " | 2.-- |
| 1.25 | Liter | Terpentijn | " | 0.75 |
| 0.500 | K.G. | Groen | " | 0.20 |
| 4 | " | Loodwit | " | 2.-- |
| 0.500 | " | Zwartsel | " | 0.13 |
| 3 | " | Zinkwit | " | 1.35 |
| 42 | Stuks | Vaten,Houten | " | 42.-- |
| 14 | " | " Yzeren | " | 28.-- |
| 4 | " | Vorken,Omspit | " | 13.36 |
| 6 | " | Vijlen,Driek.10 c/m | " | 2.40 |
| 0.500 | K.G. | Was | " | 2.02 |
| 1 | Stuk | Zaag,Hand 24 " | " | 3.31 |
| 1 | " | " " 16 " | " | 2.90 |
| | | te transporteeren | f. | 347.71 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per transport..... | f. 347.71 |
| 12.250 | K.G. | Groene zeep | | " 9.80 |
| 1.90 | Meters | Zeildoek,Wit 110 c/m | | " 6.65 |
| 1.85 | " | " " 60 " | | " 3.70 |
| | | | | f. 367.86 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g "Suriname

Campagne 1925 - 1926

Verbruikte Materialen

Tydvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

ALGEMEENE ONKOSTEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.050 | K.G. | Amarilpoeder | f. | 0.02 |
| 0.250 | " | Asbestkoord dik 3 m/m | " | 0.29 |
| 2.750 | " | Asbestpakking met Koperdraad 3 m/m | " | 4.21 |
| 1 | Streng | Bindgaren v.Suiker Emballage | " | 0.21 |
| 161 | " | " (uit den winkel) | " | 33.81 |
| 1077 | K.G. | " v.Suiker Emballage | " | 1389.33 |
| 1 | Stuk | Blikschaar | " | 1.-- |
| 2 | Stuks | Bochten 2" | " | 2.66 |
| 2 | " | " 2½" | " | 4.30 |
| 1 | K.G. | Borax | " | 2.-- |
| 1 | Vel | Bordpapier 2 m/m | " | 0.40 |
| 15 | Liters | Brandspiritus | " | 3.-- |
| 2 | K.G. | Breeuwwerk | " | 2.26 |
| 2 | Stuks | Bijlen | " | 5.-- |
| 1 | Vat | Cement Portland | " | 9.-- |
| 10 | K.G. | " " | " | 1.-- |
| 5 | " | " Vuurvast | " | 0.75 |
| 3 | " | Consistent vet | " | 1.08 |
| 79 | Liters | Creoline | " | 39.50 |
| 0.150 | K.G. | Draad,geelkoper 2 m/m | " | 0.24 |
| 0.300 | " | " " 3 m/m | " | 0.49 |
| 1.4 | " | " " 6 m/m | " | 2.27 |
| 0.135 | " | " ,Gegalv. 1 m/m | " | 0.01 |
| 1 | Meter | " ,Gummiader 1½ " | " | 0.10 |
| 0.015 | K.G. | " Staal 1 m/m | " | 0.01 |
| 327.4 | " | Draadnagels | " | 78.58 |
| 1 | Pakje | " à 50 gram | " | 0.01 |
| 29 | Stuks | Duimstokken met veer à 1 M | " | 13.92 |
| 11 | " | " zonder " à 1 M | " | 3.52 |
| 12 | " | Emmers,Gegalv. 12" | " | 18.-- |
| 2 | " | " " 13" | " | 3.20 |
| 2 | " | " " 14" | " | 3.50 |
| 40.70 | Meters | Gaas,Kippen 1/2" | " | 24.42 |
| 3.50 | " | " Muskieten 3/4" | " | 2.63 |
| 17 | Blikken | Gasoline | " | 89.25 |
| 1.75 | Liters | " | " | 0.42 |
| 66 | Stuks | Grendels Yzeren 5" | " | 5.28 |
| 8 | " | Hamers,Bol à 750 gram | " | 7.20 |
| 10 | " | " " à 500 " | " | 5.-- |
| 7 | " | Handbijlen | " | 19.25 |
| 0.1 | K.G. | Hars | " | 0.04 |
| 85 | Paren | Hengsels,Kruis 10" | " | 30.60 |
| 23 | " | " " 12" | " | 9.20 |
| 24 | Stuks | Houtschroeven,Yzeren 3 x 15 m/m | " | 0.24 |
| 103 | " | " " " 25 x 4 " | " | 1.03 |
| 42 | " | " " " 30 x 4 " | " | 0.42 |
| 8 | " | " " " 45 x 5 " | " | 0.16 |
| | | te transporteeren | f. | 1818.81 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 1818.81 |
| 36 | Stuks | Houtschroeven, Yzeren 70 x 4 m/m | " | 0.72 |
| 457 | " | Houwers, 18 " m/houten heft | " | 685.50 |
| 4 | " | " 18" m/yzeren " | " | 10.-- |
| 5.950 | K.G. | India Rubber breed 1 M, dik 3 m/m | " | 1.96 |
| 4 | Stuks | Kleppen, Gummi v/d kalkpomp | " | 2.56 |
| 1.4 | K.g. | Koperen staaf, Rood 1/2 " | " | 1.26 |
| 0.250 | " | Krammen gegalv | " | 0.31 |
| 4.5 | " | Krijt, Timmer | " | 0.63 |
| 11 | " | " Gemalen | " | 0.99 |
| 8 | Stuks | Lampeglazen, Duplex | " | 0.80 |
| 1 | Stuk | Lampeglas Simplex | " | 0.06 |
| 99 | Stuks | Lampjes, Coco | " | 19.80 |
| 0.5 | Meter | Lampepit, Duplex | " | 0.50 |
| 0.150 | K.G. | Lampkatoen | " | 0.01 |
| 2 | Stuks | Lantaarns, Kleine | " | 3.-- |
| 1.4 | K.G. | Leder, Chroom (uit Europa) | " | 6.92 |
| 1 | Stuk | Luiwagen | " | 1.25 |
| 0.250 | K.G. | Lijm Koek | " | 0.50 |
| 1 | Stuk | Mes, Keuken | " | 0.50 |
| 4 | Stuks | Metaalschroeven 1/4 x 1½ " platte kop | " | 0.20 |
| 5 | " | Moerbouten, Geelk. 1/2 x 2 3/8 " | " | 1.50 |
| 25 | " | " Yzeren 1/4 x 1/4 " | " | 0.50 |
| 7 | " | " " 1/4 x 3/4 " | " | 0.14 |
| 2 | " | " " 1/4 x 1¾ " | " | 0.06 |
| 4 | " | " " 3/8 x 1¼ " | " | 0.12 |
| 8 | " | " " 3/8 x 1½ " | " | 0.24 |
| 2 | " | " " 3/8 x 3 " | " | 0.10 |
| 2 | " | " " 1/2 x 1¼ " | " | 0.06 |
| 24 | " | " " 1/2 x 1½ " | " | 0.72 |
| 13 | " | " " 1/2 x 1¾ " | " | 0.52 |
| 8 | " | " " 5/8 x 2¼ " | " | 0.40 |
| 6 | " | " " 7/8 x 3 " | " | 0.30 |
| 8 | " | Moeren, Yzeren 3/8 " | " | 0.08 |
| 3 | Pakken | Naalden | " | 0.30 |
| 1 | Stuk | Naald, Zeil | " | 0.10 |
| 1 | " | Nippel 3/8 " | " | 0.05 |
| 5 | Stuks | Nippels 2½ " | " | 2.-- |
| 1 | Stuk | Nippel, gegoten patent 2½ " | " | 0.75 |
| 1.75 | Liters | Olie, gek. Lijn | " | 1.33 |
| 74 | " | " Ongek. Lijn | " | 51.06 |
| 450.25 | " | " Motor | " | 216.12 |
| 3.50 | " | " Ruwe | " | 0.84 |
| 17 | Vaten | " Ruwe | " | 875.50 |
| 1 | Stuk | Oliekan à ½ Liter | " | 1.-- |
| 30 | Stuks | Overvallen 5 " | " | 6.-- |
| 1.250 | K.G. | Pakking, Klingerit 2 m/m | " | 1.78 |
| 1.6 | " | " " 3 " | " | 2.27 |
| 6 | Stuks | " Lindsay 60 x 90 m/m | " | 2.82 |
| 0.6 | K.G. | " Tucks 3/8 " | " | 0.90 |
| 0.450 | " | " " 5/8 " | " | 0.68 |
| 12 | Stuks | Pakkisten | " | 4.95 |
| 109 | Liters | Petroleum | " | 32.70 |
| 190 | Stuks | Petroleum blikken | " | 95.-- |
| 7 | K.G. | Poetskatoen | " | 3.50 |
| 0.125 | " | Puinsteen | " | 0.05 |
| 1.25 | Meter | Pijp, Gas 3/4 m/m | " | 1.-- |
| 21.38 | Meters | Pijpen, Gas 1½ m/m | " | 23.52 |
| 8.75 | " | " " 2 " | " | 13.13 |
| | | te transporteeren | f. | 3898.37 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per transport | f. 3898.37 |
| 14.35 | Meters | Pijpen,Gas Gegalv. 2½ m/m | " | 21.75 |
| 0.4 | K.G. | " Koodkoperen 3/8 " | " | 0.56 |
| 101 | Stuks | Sloten,Hang | " | 38.38 |
| 4 | " | Slotschroeven 7 x 65 m/m | " | 0.16 |
| 16 | " | Sluitringen,Yzeren 3/8 " | " | 0.08 |
| 8 | " | " " 9/16 " | " | 0.04 |
| 4 | " | " " 5/8 " | " | 0.08 |
| 1 | Stuk | Sockets,Verloop (Gegoten) 2½ " | " | 1.50 |
| 1 | " | " " 2 x 1½ " | " | 0.40 |
| 0.5 | K.G. | Soda,Canstic | " | 0.16 |
| 10 | " | " Kristal | " | 1.60 |
| 4 | Stuks | Splitpennen,Yzeren 4 x 40 m/m | " | 0.04 |
| 0.100 | K.G. | Spijkers,Lood 1 c/m | " | 0.08 |
| 0.150 | " | " " (Vertinde) 1 c/m | " | 0.09 |
| 5 | Stuks | Schaafbeitels 1½ " | " | 6.50 |
| 36 | " | Scharnieren 2½ " | " | 3.96 |
| 114 | " | Schoppen,Delf | " | 182.40 |
| 4 | " | " Modder | " | 4.-- |
| 1 | Stuk | Schuifjes.Koperen | " | 0.40 |
| 16 | vellen | Schuurlinnen | " | 1.12 |
| 10 | " | Schuurpapier | " | 0.40 |
| 1 | Stuk | Steekbeitel 1/4 " | " | 0.40 |
| 2 | Stuks | Steekbeitels 3/4 " | " | 2.-- |
| 2 | " | " 1 " | " | 3.-- |
| 1 | Stuk | Steekbeitel 1½ " | " | 2.50 |
| 1 | " | " 2 " | " | 3.35 |
| 20 | Stuks | Steenen vuurvaste | " | 10.-- |
| 1 | Stuk | Stekker voor Stopcontact 250 Volt 6 Amp | " | 0.50 |
| 1 | " | Stopcontact 6 Amp,250 Volt | " | 0.60 |
| 3.750 | K.G. | Talk,poeder | " | 1.01 |
| 0.750 | " | Talkvet | " | 0.71 |
| 1 | Stel | Tappen 5/16 " | " | 1.15 |
| 4.375 | Liters | Terpentijn | " | 2.63 |
| 207 | Stuks | Tjappen | " | 414.-- |
| 3.7 | Stel | Touw manilla 3/4 " | " | 3.81 |
| 1 | K.G. | Verf,Geel | " | 0.17 |
| 0.750 | " | " Groen | " | 0.30 |
| 2.5 | " | " Loodwit | " | 1.25 |
| 1 | " | " Menie,Lood | " | 0.56 |
| 3.350 | " | " Zinkwit | " | 1.51 |
| 52 | Stuks | Vaten,Houten olie | " | 98.65 |
| 7 | " | " Yzeren | " | 28.-- |
| 197 | " | Veldketels | " | 197.-- |
| 71 | " | Vorken omspit | " | 237.14 |
| 1 | Stuk | Vijl,Driek. 15 c/m Zoet | " | 0.50 |
| 1 | " | " " 12½ " " | " | 0.30 |
| 5 | Stuks | Vijlen " 10 " " | " | 2.-- |
| 3 | " | " " 9 " " | " | 0.90 |
| 1 | Stuk | Vijl,Halfronde 15 c/m Basterd | " | 0.30 |
| 1 | " | " Mes 15 c/m Zoet | " | 1.-- |
| 1 | " | " Plat 40 c/m " | " | 1.52 |
| 1 | " | " " 17.5 c/m Zoet | " | 0.80 |
| 1 | " | " Vierkant 25 c/m Zoet | " | 1.10 |
| 1.325 | K.G. | Was | " | 5.37 |
| 42 | Stuks | Windhaken 6 " (uit Europa) | " | 1.68 |
| 217.5 | K.G. | Yzer Oud | " | 21.75 |
| 45 | " | Yzer,Plaat 3 m/m | " | 6.30 |
| | | | te transporteeren | f. 5215.83 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 5215.83 |
| 2.2 | K.G. | Yzer, Vloei 2/16 " | " | 0.29 |
| 2 | Stuks | Zagen,Hand 24 " | " | 6.62 |
| 3 | " | " " 26 " | " | 10.32 |
| 1 | " | Zaag,Hand 28 " | " | 3.58 |
| 1 | Stuk | Zak blom | " | 0.50 |
| 10 | Stuks | Zakken Rijst | " | 5.-- |
| 1 | M3 | Zand,Scherp | " | 3.75 |
| 56.5 | K.G. | Zeep,Groene | " | 45.20 |
| 3 | Stuks | " Sunlight | " | 0.39 |
| 6 | Meters | Zeildoek 110 c/m Wit | " | 21.-- |
| 0.25 | Liter | Zoutzuur | " | 0.28 |
| 2 | Cyl. | Zuurstof | " | 20.-- |
| 1 | Stuk | Flens,Gegoten 2½ " | " | 0.50 |
| 0.5 | Meter | Pompslang | " | 1.50 |
| 2 | Stuks | Wartels,Koperen 3 " | " | 13.56 |
| | | | f. | 5348.32 |

Suikerfabriek "M a r i e n b u r g" S U R I N A M E

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 September t/m 31 December 1925

---

ONDERHOUD MACHINERIEEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | K.G. | Asbestcompositie | f. | 7.50 |
| 2.375 | " | Asbestkoord 5 m/m | " | 2.78 |
| 1.3 | " | " 3 m/m | " | 1.52 |
| 0.7 | " | Asbestpakking 1/2 " | " | 1.20 |
| 1.95 | " | " 5/8 " | " | 3.35 |
| 1.5 | " | " 3/4 " | " | 2.58 |
| 1.8 | " | " 7/8 " | " | 3.09 |
| 42.3 | " | " met koperdraad 3 m/m | " | 64.72 |
| 1 | Vel | Asbestpapier 3 m/m | " | 0.30 |
| 35 | Stuks | Bezems | " | 17.50 |
| 4 | Strengen | Bindgaren | " | 0.84 |
| 3 | Stuks | Bochten 3/4 " | " | 1.32 |
| 18 | " | " 1 " | " | 9.-- |
| 14 | " | " 1½ " | " | 10.50 |
| 1 | Stuk | Bocht 2 " | " | 1.33 |
| 3 | Stuks | Bochten 3 " | " | 6.-- |
| 7 | " | " 4 " | " | 17.50 |
| 2 | " | " 5 " | " | 6.-- |
| 2 | " | " met flenzen 3" | " | 6.-- |
| 0.25 | K.G. | Borax | " | 0.50 |
| 4 | Vellen | Bordpapier 2 m/m | " | 1.60 |
| 4 | " | " 3 " | " | 2.-- |
| 2 | " | " 4 " | " | 1.10 |
| 19 | Stuks | Borstels | " | 3.80 |
| 5 | " | " staaldraad | " | 2.25 |
| 2 | " | Bijlen | " | 3.50 |
| 3 | Vaatjes | Carbid à 200 K.G. | " | 18.-- |
| 28 | Vaten | Cement portland | " | 252.-- |
| 17.5 | " | " Vuurv. | " | 262.50 |
| 182.25 | K.G. | Consistent vet | " | 65.61 |
| 1 | Liter | Creoline | " | 0.50 |
| 4 | Stuks | Criminels | " | 12.-- |
| 8 | " | Dakplaten 7/1 | " | 17.92 |
| 1 | Stuk | Dop,Gas 1 " | " | 0.15 |
| 0.025 | K.G. | Draad, Geelkoper 2 m/m | " | 0.05 |
| 1.375 | " | " Roodkoper 10 " | " | 2.35 |
| 0.6 | " | " Staal 4 m/m | " | 0.21 |
| 16 | Meters | " " 3/8" | " | 4.-- |
| 42.55 | K.G. | Draadnagels | " | 10.21 |
| 24.47 | Meters | Drijfriem Chroomleder 100 x 10 m/m | " | 90.54 |
| 70.2 | " | " Geimpregn.Katoen 100 x 5 m/m | " | 175.50 |
| 10 | " | " Kernleder 190 x 8 m/m | " | 98.-- |
| 1 | Stuk | Duimstok met veer à 1 Meter | " | 0.48 |
| 1 | " | " " " à 2 " | " | 1.51 |
| 2 | K.G. | Ebaniet | " | 4.50 |
| 4 | Stuks | Emmers,Gegalv.13 " | " | 6.40 |
| 10 | " | " " 14 " | " | 17.50 |
| | | te transporteeren | f. | 1217.71 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | per transport | f. 1217.71 |
| 2 | Stuks | Flensen 3/4 " | " 0.56 |
| 14 | " | " 1 " | " 4.20 |
| 1 | Stuk | Flens 1½ " | " 0.36 |
| 6 | Stuks | Flensen 2 " | " 2.58 |
| 10 | " | " 3 " | " 8.40 |
| 7 | " | " 4 " | " 7.-- |
| 2 | " | " 5 " | " 2.50 |
| 2 | " | Gaas voor Centrifuge Binnen | " 79.32 |
| 5.2 | Meters | " Phosphorbrons | " 38.74 |
| 11 | Liters | Gasoline | " 2.64 |
| 1 | Stuk glas | voor olie potten 32 x 40 m/m | " 0.25 |
| 1 | " | Glas voor Testapparaat Quadr. | " 2.50 |
| 2.65 | K.G. | Graphite | " 7.95 |
| 2.750 | " | Hars | " 1.24 |
| 1 | Stuk | Hefboom met ontkoppelstuk v/d Centrif. | " 11.14 |
| 2 | Paren | Hengsels Kruis 12 " | " 0.80 |
| 40 | Stuks | Houtschroeven 30 x 4 m/m | " 0.40 |
| 50 | " | " 40 x 4 " | " 1.-- |
| 20 | " | " Koperen 45 x 6 m/m | " 2.-- |
| 3 | " | Houwers 18" (Houten Heft) | " 9.75 |
| 17.85 | K.G. | India Rubber 3 m/m | " 32.31 |
| 14 | Stuks | " " ringen v.Michaelis toestel | " 3.50 |
| 30 | " | Kaarsen | " 3.-- |
| 0.035 | K.G. | Koperen drijfr.klinknagels 5 m/m x 5/8 " | " 0.08 |
| 0.05 | " | " " " 3 " x 3/4 " | " 0.12 |
| 0.85 | " | Klinknagels 1/4 x 1 ¼ m/m | " 0.17 |
| 0.25 | " | " Yzeren 5/16 x 1 m/m | " 0.05 |
| 0.25 | " | " " 3/8 x 1 " | " 0.05 |
| 3.6 | " | " " 3/4 x 2¼ " | " 0.72 |
| 2 | Stuks | Knieën ,Ronde 4 " | " 10.40 |
| 0.15 | K.G. | Koperen Staaf,Geel 1/2 m/m | " 0.15 |
| 3.65 | " | " " " 1½ " | " 3.65 |
| 33 | " | " " " 2 " | " 33.-- |
| 3 | Dozen | Krammen,Esco No. 3 | " 7.20 |
| 9 | " | " " No. 4 | " 20.70 |
| 5 | Stuks | Kwasten verf 1½ " | " 4.05 |
| 4 | " | " " 2 " | " 5.68 |
| 3 | " | " " 3 " | " 6.60 |
| 1 | Stuk | Kijkglas v/d Quadr. | " 3.-- |
| 5 | Stuks | Lantaarns,Kleine | " 7.50 |
| 8 | " | " Groote | " 20.-- |
| 2 | Stuks | Lantaarnglas,Kleine | " 0.10 |
| 1 | Stuk | " Groote | " 0.10 |
| 1 | " | Lascheinden 1¼ x 14 " | " 0.20 |
| 1 | " | " 1½ x 16½" | " 0.25 |
| 0.3 | K.G. | Laschpoeder v.vloei yzer | " 0.99 |
| 0.05 | " | " v.giet " | " 0.16 |
| 0.9 | " | Leder pomp | " 3.69 |
| 0.25 | " | " Zool | " 1.63 |
| 0.6 | " | Looddraad | " 0.30 |
| 1 | ~~KRol~~ | Meetlint,stalen à 25 M | " 21.70 |
| 1 | Stuk | Metaalschroef 1/4 x 1½ " platte kop | " 0.05 |
| 2 | Stuks | Metaalschroeven 3/16 x 1½" | " 0.10 |
| 2 | " | Moerbouten yzeren 1/4 x 1/4 " | " 0.04 |
| 68 | " | " " 1/4 x 1/2 " | " 1.36 |
| 21 | " | " " 1/4 x 1 " | " 0.42 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 1/4 x 3 " | " 0.05 |
| 4 | Stuks | Moerbouten 3/8 x 1/4 " | " 0.08 |
| | | te transporteeren | f. 1594.19 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | per transport | f. | 1594.19 |
| 12 | Stuks | Moerbouten Yzeren | 3/8 x 1/2 " | " | 0.24 |
| 208 | " | " " | 3/8 x 3/4 " | " | 4.16 |
| 100 | " | " " | 3/8 x 7/8 " | " | 2.-- |
| 202 | " | " " | 3/8 x 1 " | " | 6.06 |
| 2 | " | " " | 3/8 x 1¼ " | " | 0.06 |
| 11 | " | " " | 3/8 x 2½ " | " | 0.44 |
| 4 | " | " " | 3/8 x 3 " | " | 0.20 |
| 13 | " | " " | 3/8 x 4 " | " | 0.65 |
| 13 | " | " " | 1/2 x 1/4 " | " | 0.26 |
| 19 | " | " " | 1/2 x 1/2 " | " | 0.38 |
| 71 | " | " " | 1/2 x 1 " | " | 1.42 |
| 55 | " | " " | 1/2 x 1¼ " | " | 1.65 |
| 92 | " | " " | 1/2 x 1½ " | " | 2.76 |
| 10 | " | " " | 1/2 x 1¾ " | " | 0.40 |
| 10 | " | " " | 1/2 x 2 " | " | 0.40 |
| 27 | " | " " | 1/2 x 3 " | " | 1.35 |
| 2 | " | " " | 1/2 x 4 " | " | 0.12 |
| 12 | " | " " | 1/2 x 5½ " | " | 0.84 |
| 4 | " | " " | 1/2 x 7 " | " | 0.28 |
| 12 | " | " " | 5/8 x 1/2 " | " | 0.24 |
| 85 | " | " " | 5/8 x 1 " | " | 1.70 |
| 43 | " | " " | 5/8 x 1¼ " | " | 1.29 |
| 26 | " | " " | 5/8 x 1½ " | " | 1.04 |
| 100 | " | " " | 5/8 x 1¾ " | " | 4.-- |
| 37 | " | " " | 5/8 x 2 " | " | 1.48 |
| 24 | " | " " | 5/8 x 2¼ " | " | 1.20 |
| 8 | " | " " | 5/8 x 2½ " | " | 0.40 |
| 9 | " | " " | 5/8 x 4 " | " | 0.63 |
| 6 | " | " " | 5/8 x 5 " | " | 0.48 |
| 6 | " | " " | 5/8 x 7 " | " | 0.60 |
| 26 | " | " " | 3/4 x 1 " | " | 0.78 |
| 12 | " | " " | 3/4 x 1½ " | " | 0.36 |
| 101 | " | " " | 3/4 x 1¾ " | " | 3.03 |
| 39 | " | " " | 3/4 x 2 " | " | 1.56 |
| 8 | " | " " | 3/4 x 2¼ " | " | 0.32 |
| 10 | " | " " | 3/4 x 2½ " | " | 0.50 |
| 16 | " | " " | 3/4 x 2¾ " | " | 0.80 |
| 15 | " | " " | 3/4 x 3 " | " | 0.75 |
| 5 | " | " " | 3/4 x 6 " | " | 0.35 |
| 1 | Stuk | Moerbout " | 3/4 x 7 " | " | 0.08 |
| 1 | " | " " | 3/4 x 8 " | " | 0.09 |
| 7 | Stuks | Moerbouten " | 3/4 x 10 " | " | 0.70 |
| 1 | Stuk | Moerbout " | 3/4 x 12½ " | " | 0.11 |
| 2 | Stuks | Moerbouten " | 7/8 x 1¼ " | " | 0.08 |
| 4 | " | " " | 7/8 x 2 " | " | 0.16 |
| 1 | Stuk | Moerbout " | 7/8 x 8 " | " | 0.09 |
| 2 | Stuks | Moeren Gas 3/8 " | | " | 0.10 |
| 1 | Stuk | Moer, Gas 3/4 " | | " | 0.08 |
| 4 | Stuks | Moeren " 1 " | | " | 0.36 |
| 5 | " | " " 2 " | | " | 1.10 |
| 230 | " | " Yzeren 3/8 " | | " | 2.30 |
| 84 | " | " " 1/2 " | | " | 0.84 |
| 2 | " | " " 3/4 " | | " | 0.02 |
| 12 | " | " " 7/8 " | | " | 0.24 |
| 1 | Stuk | Moer " 1½ " | | " | 0.02 |
| 2 | Stuks | Naairiemen | | " | 0.06 |
| 1 | Stuk | Nippel 3/8 " | | " | 0.05 |
| 4 | Stuks | Nippels 3/4 " | | " | 0.20 |
| | | | te transporteeren | f. | 1646.05 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 1646.05 |
| 2 | Stuks | Nippels 3 " | " | 0.40 |
| 15 | " | " 1 " | " | 0.90 |
| 4 | " | " 2 " | " | 0.60 |
| 555.5 | Liters | Olie, Cylinder | " | 399.96 |
| 516 | " | " " v.molensmeer | " | 258.-- |
| 161 | " | " voor droge luchtpomp | " | 115.92 |
| 40.5 | " | " Gekookt Lijn | " | 30.78 |
| 67.75 | " | " Ongekookt Lijn | " | 46.75 |
| 1710.75 | " | " Machine | " | 923.81 |
| 17 | " | " Ruwe (Solar) | " | 4.08 |
| 1 | Stuk | Oliekan à 1/2 Liter | " | 1.-- |
| 1 | " | Oliepot | " | 0.25 |
| 3 | Stuks | Overvallen 4 " | " | 0.60 |
| 11 | " | Pakking, India Rubber v.Kijkglazen | " | 11.-- |
| 13.45 | K.G. | " Klingerit 2 m/m | " | 19.10 |
| 0.8 | " | " " 3 m/m | " | 1.13 |
| 6 | Stuks | " Lindsay 40 x 60 m/m | " | 11.28 |
| 4 | " | " " 60 x 90 m/m | " | 7.52 |
| 24 | " | " Mangat Werksp. | " | 136.80 |
| 3 | " | " " Stork | " | 18.-- |
| 1 | K.G. | " Palnetto 1/2 " | " | 1.60 |
| 2.95 | " | " Rheimers 1/2 " | " | 4.72 |
| 5.35 | " | " " 5/8 " | " | 8.56 |
| 0.78 | " | " " 3/4 " | " | 1.25 |
| 3.050 | " | " " 1 " | " | 4.88 |
| 0.1 | " | " Tucks 1/4 " | " | 0.15 |
| 0.4 | " | " " 5/8 " | " | 0.60 |
| 10 | " | " Wigmant | " | 27.50 |
| 5 | Stuks | Peilglazen 585 x 14 x 10 m/m | " | 5.-- |
| 1 | Stuk | Peilglas 1200 x 32 x 27 m/m | " | 2.50 |
| 133 | Liters | Petroleum 110° | " | 39.90 |
| 31 | Stuks | " Blikken | " | 15.50 |
| 24 | " | " Kisten | " | 6.-- |
| 1 | Stuk | Plug Yzeren 1/2 " | " | 0.15 |
| 2 | Stuks | Pluggen " 3/4 " | " | 0.40 |
| 1 | Stuk | Plug " 1 " | " | 0.21 |
| 1 | " | " " 1½ " | " | 0.25 |
| 2 | Stuks | Pluggen " 2 " | " | 0.78 |
| 1 | Stuk | Plug " 4½ " | " | 0.50 |
| 58.375 | K.G. | Poetskatoen | " | 29.19 |
| 2.250 | " | Potlood gemalen | " | 0.79 |
| 4 | Stuks | Pijpborstels, Haren 80 m/m | " | 12.-- |
| 12 | " | " " 125 m/m | " | 66.-- |
| 24 | " | " Stalen 30 " | " | 10.80 |
| 11 | " | " " 32 " | " | 8.25 |
| 10 | " | " " 92 " | " | 9.-- |
| 2 | " | " " 98 " | " | 2.-- |
| 4 | " | " " 102 " | " | 6.-- |
| 20.59 | Meters | Pijpen, Gas 3/4 m/m | " | 16.47 |
| 25.75 | " | " " 1 " | " | 25.75 |
| 110.95 | " | " " 1½ " | " | 122.04 |
| 22.24 | " | " " 2 " | " | 33.36 |
| 23.66 | " | " " 3 " | " | 82.81 |
| 56.32 | " | " " 4 " | " | 175.15 |
| 76.34 | " | " " 5 " | " | 297.73 |
| 10.38 | " | " "(Gegalv) 2m/m | " | 46.71 |
| 0.750 | K.G. | " Roodkoper 3/4 " | " | 1.05 |
| 2 | Stuks | " Vlam v/d Quadr. | " | 10.-- |
| | | te transporteeren | f. | 4709.48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 4709.48 |
| 1 | Stuk | Rei, Stalen 4 Meters | " | 152.21 |
| 1.75 | Liter | Siccatief | " | 2.17 |
| 6 | Stuks | Sloothaken | " | 25.62 |
| 3 | " | Sloten Hang (C.K.C.) | " | 1.50 |
| 1 | Stuk | Slot " (Europa) | " | 0.38 |
| 2 | Stuks | Slotschroeven 6 x 25 m/m | " | 0.08 |
| 0.032 | K.G. | Sluitringen, Koperen v.Klinknagels 5 m/m | " | 0.11 |
| 10 | Stuks | Sluitringen, Yzeren 5/8 " | " | 0.20 |
| 49 | " | " " 3/4 " | " | 0.98 |
| 34 | " | " " 1 " | " | 1.02 |
| 7 | " | " " 1½ " | " | 0.21 |
| 2 | " | Sluitstukken v/d Centrifuge | " | 82.76 |
| 6 | " | Smeltproppen v.Storkketels | " | 6.-- |
| 6 | " | " v.Werkspoor | " | 6.-- |
| 4 | " | Sockets v.Gaspijpen 3/4 " | " | 0.32 |
| 3 | " | " v. " 1 " | " | 0.30 |
| 2 | " | " v. " 1½ " | " | 0.24 |
| 2 | " | " v. " 2 " | " | 0.30 |
| 1 | Stuk | Socket v. " 2½ " | " | 0.17 |
| 1 | " | " v. " 5 " | " | 0.40 |
| 1 | " | " met Nippels 1½ x 2½ " | " | 1.-- |
| 1 | " | " Verloop 3 x 2 " | " | 0.60 |
| 1 | " | " " 2 x 1½ " | " | 0.40 |
| 350 | K.G. | Soda, Caustic | " | 108.50 |
| 12 | " | " Kristal | " | 1.92 |
| 2 | Stuks | Splitpennen, Roodkoper 5 x 50 m/m | " | 0.16 |
| 6 | " | " Yzeren 3 x 30 " | " | 0.06 |
| 30 | " | " " 3 x 50 " | " | 0.30 |
| 415 | " | " " 4 x 30 " | " | 4.15 |
| 110 | " | " " 4 x 40 " | " | 1.10 |
| 9 | " | " " 4 x 50 " | " | 0.09 |
| 3 | " | " " 7 x 45 " | " | 0.06 |
| 6 | " | " " 7 x 60 " | " | 0.12 |
| 4 | " | " " 8 x 85 " | " | 0.12 |
| 0.125 | K.G. | Spijkers lood 1 c/m | " | 0.10 |
| 3 | Stuks | Schoppen, Delf | " | 2.85 |
| 26.5 | Vellen | Schuurlinnen | " | 1.85 |
| 4 | " | Schuurpapier | " | 0.16 |
| 3.7 | K.G. | Staal, Beitel 1/2 x 3/4 " | " | 2.22 |
| 4 | " | " " 1/2 x 2½ " | " | 2.40 |
| 4.5 | " | " Rond 3/4 " | " | 1.80 |
| 2.250 | " | " Veer 1/8 x 1½ " | " | 1.35 |
| 1.350 | " | " Vierkant 1/2 " | " | 0.81 |
| 2.350 | " | " " 3/4 " | " | 1.41 |
| 150 | Stuks | Steenen, Vuurv. (Boogsteenen) | " | 75.-- |
| 1460 | " | " " | " | 292.-- |
| 30 | " | Stelen v.Bezems | " | 6.-- |
| 1 | Stuk | Stofbril | " | 1.50 |
| 2 | Stuks | Stoomafsluiters 3/4 " Koper | " | 8.78 |
| 11 | " | " 1 " " | " | 61.60 |
| 2 | " | " 2 " " | " | 31.18 |
| 1 | Stuk | Stoomafsluiter 3 " Jenkins | " | 58.05 |
| 72.5 | K.G. | Talkvet | " | 19.57 |
| 1.25 | Liter | Terpentijn | " | 0.75 |
| 2 | Stuks | T Stukken 3/4 " (Yzeren) | " | 0.60 |
| 5 | " | T " 1 " " | " | 2.50 |
| 1 | Stuk | T Stuk 1½ " " | " | 0.70 |
| 6 | Stuks | T Stukken 2 " | " | 8.04 |
| 1 | K.G. | Blauw | " | 1.-- |
| | | te transporteeren | f. | 5691.25 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | per transport | f. 5691.25 |
| 9 | K.G. | Loodwit | " 4.50 |
| 5.5 | " | Menie,lood | " 3.08 |
| 36 | " | Yzermenie | " 6.12 |
| 50.750 | " | Zinkwit | " 22.83 |
| 39.250 | " | Zwartsel | " 10.59 |
| 2 | Stuks | Vetpotten,Stauffers | " 0.80 |
| 1 | Stuk | Vork,Tras | " 3.32 |
| 1 | " | Vijl,Driek.35 c/m Basterd | " 1.52 |
| 1 | " | " " 30 " " | " 1.42 |
| 1 | " | " " 35 c/m Zoet | " 1.52 |
| 2 | Stuks | Vijlen,Halfronde 40 c/m Basterd | " 3.62 |
| 2 | " | " " 35 " " | " 3.20 |
| 3 | " | " " 30 " " | " 4.20 |
| 1 | Stuk | Vijl " 40 " Zoet | " 1.65 |
| 1 | " | " " 30 " " | " 1.20 |
| 1 | " | " " 25 " " | " 1.-- |
| 1 | " | " Platte 40 " Basterd | " 1.22 |
| 1 | " | " " 40 " Zoet | " 1.52 |
| 4 | Stuks | Vijlen,Ronde 40 " Basterd | " 7.20 |
| 1 | Stuk | Vijl " 30 " " | " 1.60 |
| 1 | Stuk | " " 25 " Zoet | " 1.40 |
| 1 | " | " Spie 30 " Basterd | " 1.60 |
| 1 | " | " " 25 " " | " 1.50 |
| 1 | " | " " 30 " Zoet | " 1.30 |
| 2 | Stuks | Vijlen " 25 " " | " 2.40 |
| 1 | Stuk | Vijl,Vierkant 40 " Basterd | " 1.62 |
| 20 | K.G. | Wagensmeer | " 10.-- |
| 1 | Stuk | Wrijvingsrem v.regulateur | " 200.59 |
| 2.5 | K.G. | Yzer,Beton | " 0.30 |
| 1.3 | " | " Gegoten | " 0.13 |
| 16 | " | " Hoek 1" | " 2.08 |
| 84 | " | " " 2½ " | " 10.92 |
| 12.350 | " | " Plat 1/4 x 1 " | " 1.48 |
| 11 | " | " " 1/4 x 1½ " | " 1.32 |
| 45 | " | " " 3/8 x 1½ " | " 5.40 |
| 30.5 | " | " " 1/2 x 1½ " | " 3.66 |
| 18.5 | " | " " 1/2 x 2 " | " 2.22 |
| 18 | " | " " 1/2 x 3 " | " 2.16 |
| 47.5 | " | " " 5/8 x 2½ " | " 5.70 |
| 93.5 | " | " Plaat 2 m/m | " 13.09 |
| 51.5 | " | " " 3 " | " 7.21 |
| 65 | " | " " 6 " | " 9.10 |
| 95 | " | " " 10 " | " 13.30 |
| 18.5 | " | " Rond 5/8 " | " 2.22 |
| 16 | " | " " 7/8 " | " 1.92 |
| 22 | " | " " 1 " | " 2.64 |
| 1 | Staaf | " U 120 x 55 m/m,lang 6 M | " 9.57 |
| 1 | " | " U 120 x 55 " " 5 M | " 7.98 |
| 39 | K.G. | " Vierkant 1½ " | " 5.07 |
| 4.4 | " | " Vloei 2/16 " | " 0.58 |
| 7 | Stuks | Zagen Metaal | " 2.80 |
| 33 | " | Zakken Blom | " 16.50 |
| 53.250 | K.G. | " Poets | " -.- |
| 16 | M3 | Zand,scherp | " 60.-- |
| 2.250 | K.G. | Zeep,Groene | " 1.12 |
| 4 | Stuks | " Sunlight | " 0.52 |
| 14 | Vellen | Zink,Blad | " 56.-- |
| 8 | Cyl. | Zuurstof | " 80.-- |
| | | te transporteeren | f. 6318.76 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per transport | f. 6318.76 |
| 1 | Stuk | Zijstuk, achterkant | 1e molen Linksche | |
| 1 | " | idem voorkant | 2e " Rechtsche | " 712.78 |
| 2 | Stukken | Zijstukken | 2e en 3e " Linksche | |
| | | | | f. 7031.54 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 Januari t/m 28 Februari 1926

---

ONDERHOUD MACHINERIEEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyl. | Acetyleengas | f. | 26.-- |
| 0.250 | K.G. | Amarilpoeder | " | 0.10 |
| 0.100 | " | Asbestkoord 5 m/m | " | 0.11 |
| 1.350 | " | " 3 " | " | 1.57 |
| 0.800 | " | Asbestpakking 5/8 " | " | 1.37 |
| 1.300 | " | " 3/4 " | " | 2.23 |
| 3.300 | " | " 1 " | " | 5.67 |
| 4.900 | " | " met koperdraad | " | 7.50 |
| 21 | Stuks | Bezems | " | 10.50 |
| 3 | Strengen | Bindgaren | " | 0.63 |
| 5 | Stuks | Bochten 1 " | " | 2.50 |
| 2 | " | " 1½" | " | 1.50 |
| 1 | Stuk | Bocht 2 " | " | 1.33 |
| 3 | Vaten | Cement,Portland | " | 27.-- |
| 1 | Vat | " Vuurv. | " | 15.-- |
| 194 | K.G. | Consistent vet | " | 69.84 |
| 1.50 | Liter | Creoline | " | 0.75 |
| 236 | Liters | D.M.v.ter Laag | " | 330.40 |
| 1 | Stuk | Dakplaat 9L | " | 2.93 |
| 1 | " | Dop,Gas 1 " | " | 0.15 |
| 0.125 | K.G. | Draad,Geelkoper 3 m/m | " | 0.20 |
| 6.750 | " | Draadnagels | " | 1.62 |
| 8 | Meters | Drijfriem,Chrooml. 100 x 10 m/m | " | 29.60 |
| 11.21 | " | " Geimpregn.Katoen 70 x 5 m/m | " | 23.54 |
| 70.99 | " | " " " 100 x 5 " | " | 177.47 |
| 8 | " | " " " 310 x 10 " | " | 123.25 |
| 7.30 | " | " Kernleder 100 x 10 m/m | " | 29.20 |
| 1 | Stuk | Duimstok m/veer à 2 M | " | 1.51 |
| 7 | Stuks | Emmers,Gegalv. 12 " | " | 10.50 |
| 6 | " | " " 13 " | " | 9.60 |
| 2 | " | Flensen 1 " | " | 0.60 |
| 1 | Stuk | Flens 1½ " | " | 0.36 |
| 25 | K.G. | Flour,Ammonia | " | 39.25 |
| 6.40 | Meters | Gaas,Phosphorbrons | " | 47.68 |
| 9 | Liters | Gasoline | " | 2.16 |
| 2.250 | K.G. | Graphite | " | 6.75 |
| 5.250 | " | Hars | " | 2.36 |
| 1 | Paar | Hengsels,Kruis 8 " | " | 0.45 |
| 20 | Stuks | Houtschroeven,Koperen 45 x 6 m/m | " | 2.-- |
| 9.2 | K.G. | India Rubber,dik 3 m/m | " | 16.65 |
| 4 | Stuks | " " ringen v.Michaelis | " | 1.-- |
| 4 | " | " " " v.Storkketel | " | 1.-- |
| 2 | " | " " " v.Werkspoorketel | " | 0.50 |
| 1 | Stuk | Injector,Koperen | " | 49.50 |
| 17 | Stuks | Kaarsen | " | 1.70 |
| 0.025 | K.G. | Kardoeslijn | " | 0.02 |
| 0.175 | " | Koperen Drijfriem Klinknagels 3 x 3/4 " | " | 0.41 |
| 0.210 | " | " " " 5 x 1 " | " | 0.49 |
| | | te transporteeren | f. | 1086.45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | per transport..... | f. 1086.45 |
| 2.300 | K.G. | Klinknagels, Yzeren 1/4 x 1½ " | " 0.46 |
| 0.800 | " | " " 5/16 x 1 " | " 0.16 |
| 0.150 | " | " " 5/16 x 1½" | " 0.03 |
| 1.400 | " | " " 3/4 x 2¼" | " 0.28 |
| 14 | Stuks | Kopeinden 3/4 x 12 " | " 7.70 |
| 1.450 | K.G. | Koperen, staaf, Geel 1/2 " | " 1.27 |
| 3.500 | " | " " " 1 " | " 3.08 |
| 5 | Dozen | Krammen No.3 | " 12.-- |
| 16.5 | Doos | " No.4 | " 37.95 |
| 3 | " | " No.5 | " 6.60 |
| 8 | Stuks | Kijkglazen 180 m/m Ø v.Quadr. | " 24.-- |
| 2 | " | Lascheinden 1 x 9 " | " 0.34 |
| 0.100 | K.G. | Laschpoeder v.gietyzer | " 0.33 |
| 0.100 | " | Leder, Pomp | " 0.41 |
| 2 | " | " Zool | " 1.-- |
| 1 | Doos | Lucifers | " 0.04 |
| 3 | Stuks | Meters, Mano | " 47.40 |
| 14 | " | Moerbouten, Yzeren 1/4 x 1/4 " | " 0.28 |
| 64 | " | " " 1/4 x 3/4 " | " 1.28 |
| 8 | " | " " 1/4 x 1 " | " 0.16 |
| 37 | " | " " 3/8 x 3/4 " | " 0.74 |
| 150 | " | " " 3/8 x 7/8 " | " 3.-- |
| 2 | " | " " 3/8 x 1 " | " 0.06 |
| 12 | " | " " 3/8 x 1¼ " | " 0.36 |
| 23 | " | " " 3/8 x 1½ " | " 0.69 |
| 7 | " | " " 3/8 x 2 " | " 0.28 |
| 16 | " | " " 1/2 x 1/2 " | " 0.32 |
| 16 | " | " " 1/2 x 1 " | " 0.32 |
| 29 | " | " " 1/2 x 1½ " | " 0.87 |
| 4 | " | " " 1/2 x 2½ " | " 0.16 |
| 4 | " | " " 1/2 x 3½ " | " 0.24 |
| 28 | " | " " 5/8 x 1½ " | " 1.12 |
| 4 | " | " " 5/8 x 3 " | " 0.24 |
| 8 | " | " " 3/4 x 1¼ " | " 0.24 |
| 14 | " | " " 3/4 x 1½ " | " 0.42 |
| 6 | " | " " 3/4 x 2 " | " 0.24 |
| 10 | " | " " 3/4 x 3 " | " 0.50 |
| 1 | Stuk | Moer , Gas 1¼ " | " 0.12 |
| 3 | Stuks | Moeren, Geelkoperen 1/2 " | " 0.30 |
| 30 | " | " Yzeren 3/8 " | " 0.30 |
| 10 | " | " " 5/8 " | " 0.10 |
| 3 | " | Nippels 1 " | " 0.18 |
| 2 | " | " 1½ " | " 0.30 |
| 2 | " | " 2 " | " 0.30 |
| 650 | Liters | Olie, Cylinder v.molensmeer | " 325.-- |
| 670 | " | " " | " 482.40 |
| 190 | " | " voor droge luchtpomp | " 136.80 |
| 2 | " | " Gek.Lijn | " 1.52 |
| 5.50 | " | " Ongek.Lijn | " 3.79 |
| 1992.25 | " | " Machine | " 1075.82 |
| 0.75 | " | " Motor | " 0.36 |
| 14 | Stuks | Pakking, India Rubber v.Kijkglazen Quadr. | " 14.-- |
| 0.100 | K.G. | " Klingerit 1 m/m | " 0.14 |
| 12 | Stuks | " Lindsay 100 x 140 m/m | " 22.56 |
| 0.850 | K.G. | " Rheimers 3/8 " | " 1.36 |
| 2.550 | " | " " 1/2 " | " 4.08 |
| 4.300 | " | " " 5/8 " | " 6.88 |
| 0.300 | " | " " 3/4 " | " 0.48 |
| 8.150 | " | " " 1 " | " 13.04 |
| | | te transporteeren | f. 3330.85 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per transport | f. 3330.85 |
| 0.850 | K.G. | Pakking,Tucks 1/2 " | | " 1.27 |
| 0.700 | " | " " 5/8 " | | " 1.05 |
| 2 | Stuks | Peilglazen 365 x 18 x 14 m/m | | " 5.-- |
| 7 | " | " 430 x 18 x 15 " | | " 24.78 |
| 2 | " | " v.Michaelis toestel | | " 2.-- |
| 18.50 | Liters | Petroleum 110° | | " 5.55 |
| 34 | Stuks | " Blikken | | " 17.-- |
| 1 | Stuk | Plug,Yzeren 1 " | | " 0.21 |
| 1 | " | " " 1½" | | " 0.25 |
| 2 | Stuks | Pluggen 2 " Yzeren | | " 0.78 |
| 0.990 | K.G. | Poetscrême | | " 1.58 |
| 63 | " | Poetskatoen | | " 31.50 |
| 1.500 | " | Potlood,Gemalen | | " 0.52 |
| 8 | Stuks | Pijpborstels,Haren 80 m/m | | " 24.-- |
| 12 | " | " " 125 " | | " 66.-- |
| 13 | " | " Stalen 30 " | | " 5.85 |
| 33 | " | " " 32 " | | " 24.75 |
| 1 | Stuk | Pijpborstel " 43 " | | " 0.75 |
| 7 | Stuks | Pijpborstels " 92 " | | " 6.30 |
| 3 | " | " " 98 " | | " 3.-- |
| 11 | " | " " 102 " | | " 16.50 |
| 20.20 | Meters | Pijpen, Gas 1/2 " | | " 20.20 |
| 5.82 | " | " " 1½ " | | " 6.40 |
| 1 | Doos | Riemverbinders 3/4 " | | " 1.50 |
| 0.085 | K.G. | Sluitringen,Koperen v.Klinknagels 3 m/m" | | " 0.30 |
| 0.077 | " | " " V. " 5 " " | | " 0.26 |
| 82 | Stuks | " Yzeren 1½ " | | " 2.16 |
| 3 | " | Sockets v.Gaspijpen 3/4 " | | " 0.24 |
| 1 | Stuk | Socket " 1½ " | | " 0.12 |
| 1 | " | " Verloop 3 x 2 " | | " 0.60 |
| 1 | " | " " 2 x 1½ " | | " 0.40 |
| 121 | K.G. | Soda,Caustic | | " 37.51 |
| 146.5 | " | " Kristal | | " 23.44 |
| 5 | Stuks | Splitpennen,Yzeren 3 x 30 m/m | | " 0.05 |
| 10 | " | " " 3 x 50 " | | " 0.10 |
| 25 | " | " " 4 x 40 " | | " 0.25 |
| 0.125 | K.G. | Spijkers,Lood 1 c/m | | " 0.10 |
| 0.500 | " | " " 2 " | | " 0.40 |
| 6 | Stuks | Scharnieren,Yzeren 2½ " | | " 1.56 |
| 89.5 | Vellen | Schuurlinnen | | " 6.26 |
| 4.750 | K.G. | Staal,Veer 1/8 x 1½ " | | " 2.85 |
| 9 | Stuks | Stelen voor Bezems | | " 1.80 |
| 82.750 | K.G. | Talkvet | | " 22.34 |
| 7.850 | " | Touw,Manilla 3/4 " | | " 3.14 |
| 1 | Stuk | T Stuk 1 " | | " 0.50 |
| 1 | " | T " 1½" | | " 0.70 |
| 2 | " | T " 2 " | | " 2.68 |
| 1 | " | T " Verloop 1½ x 2 " | | " 1.20 |
| 5 | K.G. | Verf, Menie Lood | | " 2.80 |
| 5 | " | " Yzer,menie | | " 0.85 |
| 1 | Stuk | Vijl,Halfronde 40 c/m Basterd | | " 1.81 |
| 1 | " | " Ronde 40 c/m Basterd | | " 1.81 |
| 1 | " | " Spie 25 c/m Zoet | | " 1.50 |
| 1 | " | " Vierkant 40 c/m Basterd | | " 1.62 |
| 2 | Stuks | Vijlen " 35 " " | | " 3.-- |
| 21 | K.G. | Wagensmeer | | " 10.50 |
| 0.350 | " | Yzer,Gegoten | | " 0.04 |
| 35.5 | " | " Hoek 1½ " | | " 4.62 |
| 33 | " | " Plat 1 x 2½ " | | " 3.96 |
| | | | te transporteeren | f. 3739.06 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per transport..... | f. 3789.06 |
| 26.5 | K.G. | Yzer, Plaat 2 m/m | " | 3.71 |
| 76 | " | " " 3 " | " | 10.64 |
| 98.5 | " | " " 4 " | " | 13.79 |
| 58 | " | " " 16 " | " | 8.12 |
| 0.04 | " | " Rond 1/2 " | " | 0.04 |
| 36 | " | " " 5/8 " | " | 4.32 |
| 70 | " | " " 1½ " | " | 8.40 |
| 3 | " | " Vloei 1/4 " | " | 0.39 |
| 6.6 | " | " " 2/16 " | " | 0.86 |
| 1 | Stuk | Zaag, Metaal | " | 0.40 |
| 1.250 | K.G. | Zeep, Groene | " | 1.00 |
| 1 | Stuk | " Sunlight | " | 0.13 |
| 3 | Cyl. | Zuurstof | " | 30.22 |
| 1 | Stuk | Handdoek | " | 1.50 |
| | | | | f. 3822.36 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " Suriname

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

ONDERHOUD MACHINERIEEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cyl. | Acetyleengas | f. | 78.-- |
| 0.725 | K.G. | Amarilpoeder | " | 0.31 |
| 120 | Liters | Antiketelsteen oplossing | " | 168.-- |
| 325 | K.G. | Asbestcompositie | " | 48.75 |
| 1.450 | " | Asbestkoord dik 5 m/m | " | 1.70 |
| 0.650 | " | " " 3 " | " | 0.76 |
| 0.550 | " | Asbestpakking 3/8 " | " | 0.94 |
| 2.750 | " | " 1/2 " | " | 4.73 |
| 0.800 | " | " 5/8 " | " | 1.38 |
| 4.100 | " | " 3/4 " | " | 7.05 |
| 1.500 | " | " 7/8 " | " | 2.58 |
| 4.250 | " | " 1 " | " | 7.31 |
| 0.800 | " | " 1¼ " | " | 1.38 |
| 66.100 | " | " met koperdraad 3 m/m | " | 101.13 |
| 1.5 | Vel | Asbestpapier,dik 3 m/m | " | 0.45 |
| 1 | Stuk | Bajonetframe met kop v.hoofdlager v/d Centr. | " | 1287.85 |
| 6 | Stuks | Bezems,Hand | " | 7.50 |
| 35 | " | " Piasava | " | 56.-- |
| 32 | Strengen | Bindgaren (uit den winkel) | " | 6.72 |
| 7 | Stuks | Bochten 3/4 " | " | 3.08 |
| 15 | " | " 1 " | " | 7.50 |
| 3 | " | " 1½ " | " | 2.25 |
| 12 | " | " 2 " | " | 15.96 |
| 5 | " | " 3 " | " | 12.75 |
| 1 | Stuk | Bocht 4 " | " | 3.10 |
| 1.750 | K.G. | Borax | " | 3.50 |
| 3 | Vellen | Bordpapier 2 m/m | " | 1.20 |
| 18 | " | " 3 " | " | 9.-- |
| 6 | " | " 4 " | " | 3.30 |
| 23 | Stuks | Borstels | " | 4.60 |
| 1 | Stuk | Bijl | " | 2.50 |
| 3 | Vaatjes | Carbid | " | 18.-- |
| 25 | Vaten | Cement,Portland | " | 225.-- |
| 478.5 | K.G. | " " | " | 47.85 |
| 20 | Vaten | " Vuurvast | " | 300.-- |
| 172.625 | K.G. | Consistent vet | " | 62.15 |
| 3 | Liters | Creoline | " | 1.50 |
| 4 | Stuks | Dakplaten,Gegalv.9[1] | " | 11.72 |
| 4 | " | Doppen,Gas 1" | " | 0.60 |
| 1 | Stuk | Dop,Gas 3/4 " | " | 0.25 |
| 0.2 | K.G. | Draad,Geelkoper 1 m/m | " | 0.32 |
| 1.025 | " | " " 2 " | " | 1.66 |
| 0.050 | " | " " 3 " | " | 0.08 |
| 0.200 | " | " " 5 " | " | 0.32 |
| 0.200 | " | " Gegalv. 1 " | " | 0.02 |
| 1.750 | " | " " 4 " | " | 0.18 |
| 0.225 | " | " Roodkoper 1 " | " | 0.38 |
| 0.050 | " | " Staal 3 " | " | 0.03 |
| | | te transporteeren | f. | 2521.34 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 2521.34 |
| 14.20 | Meters | Draad,Staal 1¼ " | " | 4.12 |
| 1,100 | K.G. | " Yzer 2 m/m | " | 0.22 |
| 64,475 | " | Draadnagels | " | 15.47 |
| 1.25 | Meters | Drijfriem,Chroomleder 250 x 10 m/m | " | 13.75 |
| 67.64 | " | " Geimpregneerd katoen 100 x 5 m/m | " | 169.10 |
| 4.40 | " | " Kernleder 210 x 6 m/m | " | 31.50 |
| 16.32 | " | " " 100 x 10 " | " | 65.28 |
| 9.75 | " | " " 150 x 10 " | " | 43.88 |
| 4.88 | " | " " 190 x 8 " | " | 47.82 |
| 1 | Stuk | Duimstok met veer à 1 M | " | 0.48 |
| 1 | " | " " " à 2 M | " | 1.51 |
| 3 | Stuks | Emmers,Gegalv. 12" | " | 4.50 |
| 18 | " | " " 13" | " | 28.80 |
| 295 | " | Filterdoeken 1600 x 720 m/m | " | 649.-- |
| 410 | " | " 2017 x 950 " | " | 1008.60 |
| 1 | Stuk | Flens 3/8 " | " | 0.20 |
| 1 | " | " 1/2 " | " | 0.24 |
| 7 | Stuks | Flenzen 3/4 " | " | 1.96 |
| 21 | " | " 1 " | " | 6.30 |
| 10 | " | " 1½ " | " | 3.60 |
| 36 | " | " 2 " | " | 15.48 |
| 1 | Stuk | Flens 2½ " | " | 0.50 |
| 12 | Stuks | Flenzen 3 " | " | 10.08 |
| 9 | " | " 4 " | " | 9.-- |
| 1 | Stuk | Flens 5 " | " | 1.25 |
| 4 | Vellen | Gaas voor Centrif.Binnen | " | 158.64 |
| 2 | Meters | " Kippen 1/2 " | " | 1.20 |
| 9.90 | " | " Phosphorbrons | " | 73.76 |
| 102 | Klosjes | Garen,Naai | " | 20.40 |
| 30.5 | Liters | Gasoline | " | 7.32 |
| 1 | K.G. | Gomma | " | 1.-- |
| 6 | " | Graphite | " | 18.-- |
| 120 | Stuks | Hamerbouten 5/16 x 1½ " | " | 12.-- |
| 2 | " | Handdoeken | " | 3.-- |
| 5.5 | K.G. | Hars | " | 2.48 |
| 4 | Stuks | Houtschroeven,Yzeren 40 x 4 m/m | " | 0.08 |
| 30 | " | " " 45 x 5 " | " | 0.60 |
| 2 | " | Houwers 18 " met houten heft | " | 3.-- |
| 2 | " | Hyschblokken voor 1" touw | " | 37.20 |
| 1 | Lengte | Hyschkabels v/d Electr.Kraan | " | 75.49 |
| ½ | Stel | In en uitlaatkleppen met veeren v/d Centrif. stoommachine | " | 44.63 |
| 42,4 | K.G. | India,Rubber breed 1 M dik 3 m/m | " | 13.99 |
| 8 | Stuks | " " ringen 24x13x14 v.Michaelis toestel | " | 2.-- |
| 18 | " | " " " 26x17x15 m/m Storkketel | " | 4.50 |
| 0.250 | K.G. | " " " 28 x 18 " Werksp. | " | 3.-- |
| 10 | Stuks | " " " 28 x 18 x 12 Sapvanger | " | 2.50 |
| 2 | " | " " " 36 x 22 x 17 m/m | " | 0.50 |
| 1 | " | " " ringen 44x32x126 m/m vac.Mach | " | 0.25 |
| 6 | " | " " " v.Stoomketel Stylery | " | 1.50 |
| 1 | Stuk | Injector | " | 49.50 |
| 46 | Stuks | Kaarsen | " | 4.60 |
| 18 | K.G. | Kalkpoeder | " | 1.80 |
| 0.400 | " | Kardoeslijn | " | 0.42 |
| 8.40 | Meters | Ketting voor aandrijving ampascarrier | " | 190.-- |
| 2.050 | K.G. | Klinknagels,Gegalv.¼ x ½ " | " | 0.25 |
| 0.785 | " | " Kop.v.Drijfriem 5 x 5/8 " | " | 1.86 |
| | | te transporteeren | f. | 5389.45 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | per transport | f. 5389.45 |
| 0.075 | K.G. | Klinknagels, Kop.v.Drijfriem 5 m/m x 1" | " 0.18 |
| 0.050 | " | " Yzeren 1/8 x 1/2" | " 0.01 |
| 1.400 | " | " " 1/4 x 1 " | " 0.28 |
| 0.150 | " | " " 1/4 x 1¼ " | " 0.03 |
| 0.100 | " | " " 5/16 x 1 " | " 0.02 |
| 0.550 | " | " " 3/8 x 1 " | " 0.11 |
| 3.750 | " | " " 1/2 x 1 " | " 0.75 |
| 0.350 | " | " " 1/2 x 1½ " | " 0.07 |
| 2 | " | Knieen, Ronde 4" | " 10.40 |
| 2 | Stuks | Kopeinden 3/4 x 12 " | " 0.34 |
| 8 | " | " 1 x 12 " | " 1.36 |
| 0.4 | K.G. | Koperen, Staaf Geel 1/4 " | " 0.40 |
| 3.5 | " | " " " 1/2 " | " 3.50 |
| 4.6 | " | " " " 7/8 " | " 4.60 |
| 18.5 | " | " " " 1½ " | " 18.50 |
| 4.650 | " | " " " 2 " | " 4.65 |
| 10 | Doos | Krammen Escro v.Centrif. No.3 | " 24.-- |
| 6 | " | " " " No.4 | " 13.80 |
| 5 | " | " " " No.5 | " 11.-- |
| 1 | K.G. | Kranen, Kop.v.waterleiding 3/4 " | " 2.16 |
| 5 | " | " voor Filterpersen | " 6.-- |
| 2 | Stuks | Kruiwagens | " 74.24 |
| 0.5 | K.G. | Krijt, Timmer | " 0.07 |
| 4 | Stuks | Kwasten, verf 1" | " 2.08 |
| 11 | " | " " 1½ " | " 8.91 |
| 6 | " | " " 2 " | " 8.52 |
| 2 | " | " " 3 " | " 4.40 |
| 2 | " | Kijkglazen Ø 180 m/m, dik 15 M.M Quadr: | " 6.-- |
| 0.100 | K.G. | Kwikzilver | " 6.-- |
| 0.200 | " | Lampkatoen | " 0.01 |
| 2 | Stuks | Lantaarnglazen, Kleine | " 1.40 |
| 1 | Stuk | Lantaarnpit | " 0.04 |
| 1 | " | Laschbril | " 0.89 |
| 8 | Stuks | Lascheinden 3/4 x 11 " | " 1.36 |
| 7 | " | " 1 x 9 " | " 1.19 |
| 0.250 | K.G. | Laschpoeder v.gietyzer | " 0.83 |
| 1.100 | " | Latoenkoper | " 3.30 |
| 0.350 | " | " 1/64 " | " 0.53 |
| 0.150 | " | Leder, zool | " 0.98 |
| 0.075 | Stuk | Looddraad 1 m/m | " 0.38 |
| 3.900 | " | " 2 " | " 4.41 |
| 8 | Doosjes | Lucifers | " 0.32 |
| 50 | K.G. | Magnolia | " 76.-- |
| 1 | Stuk | Maat vocht à ½ dL | " 0.50 |
| 1 | Rol | Meetlint à 25 Meters | " 21.70 |
| 2 | Stuks | Meters Mano | " 31.78 |
| 3 | " | " " o - 500 Kg. | " 103.50 |
| 1 | Stuk | Moerbout, Geelkop. 3/4 x 3¼ " | " 0.70 |
| 20 | Stuks | Moerbouten, Yzeren 1/4 x 1/4 " | " 0.40 |
| 26 | " | " " 1/4 x 3/4 " | " 0.52 |
| 28 | " | " " 1/4 x 1 " | " 0.56 |
| 2 | " | " " 1/4 x 3 " | " 0.10 |
| 15 | " | " " 3/8 x 1/4 " | " 0.30 |
| 25 | " | " " 3/8 x 1/2 " | " 0.50 |
| 25 | " | " " 3/8 x 7/8 " | " 0.50 |
| 60 | " | " " 3/8 x 1 " | " 1.80 |
| 170 | " | " " 3/8 x 1¼ " | " 5.10 |
| 26 | " | " " 3/8 x 1½ " | " 0.78 |
| | | te transporteeren | f. 5862.21 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | per transport | | f. | 5862.21 |
| 8 | Stuks | Moerbouten, Yzeren | 3/8 x 2 " | | " | 0.32 |
| 15 | " | " " | 3/8 x 3 " | | " | 0.75 |
| 16 | " | " " | 3/8 x 4 " | | " | 0.80 |
| 38 | " | " " | 1/2 x ¼ " | | " | 0.76 |
| 92 | " | " " | 1/2 x 1/2 " | | " | 1.84 |
| 48 | " | " " | 1/2 x ¾ " | | " | 0.96 |
| 220 | " | " " | 1/2 x 1 " | | " | 4.40 |
| 2 | " | " " | 1/2 x 1¼" | | " | 0.06 |
| 82 | " | " " | 1/2 x 1½" | | " | 2.46 |
| 21 | " | " " | 1/2 x 1¾" | | " | 0.84 |
| 31 | " | " " | 1/2 x 2 " | | " | 1.24 |
| 8 | " | " " | 1/2 x 2½" | | " | 0.32 |
| 6 | " | " " | 1/2 x 3 " | | " | 0.30 |
| 27 | " | " " | 1/2 x 4 " | | " | 1.62 |
| 26 | " | " " | 1/2 x 6 " | | " | 1.82 |
| 2 | " | " " | 1/2 x 7 " | | " | 0.14 |
| 2 | " | " " | 1/2 x 8 " | | " | 0.16 |
| 139 | " | " " | 5/8 x 3/4 " | | " | 2.78 |
| 126 | " | " " | 5/8 x 1¼" | | " | 3.78 |
| 117 | " | " " | 5/8 x 1½" | | " | 4.68 |
| 60 | " | " " | 5/8 x 1¾" | | " | 2.40 |
| 38 | " | " " | 5/8 x 2 " | | " | 1.52 |
| 221 | " | " " | 5/8 x 2¼" | | " | 11.05 |
| 70 | " | " " | 5/8 x 2½" | | " | 3.50 |
| 16 | " | " " | 5/8 x 2¾" | | " | 0.80 |
| 18 | " | " " | 5/8 x 3 " | | " | 1.08 |
| 24 | " | " " | 5/8 x 3½" | | " | 1.44 |
| 5 | " | " " | 5/8 x 4 " | | " | 0.35 |
| 1 | Stuk | Moerbout " | 5/8 x 5 " | | " | 0.08 |
| 26 | Stuks | Moerbouten " | 5/8 x 6 " | | " | 2.34 |
| 8 | " | " " | 5/8 x 7 " | | " | 0.80 |
| 6 | " | " " | 3/4 x 1 " | | " | 0.18 |
| 62 | " | " " | 3/4 x 1¼" | | " | 1.86 |
| 113 | " | " " | 3/4 x 1½" | | " | 3.39 |
| 6 | " | " " | 3/4 x 1¾" | | " | 0.18 |
| 90 | " | " " | 3/4 x 2 " | | " | 3.60 |
| 26 | " | " " | 3/4 x 2¼" | | " | 1.04 |
| 12 | " | " " | 3/4 x 2½" | | " | 0.60 |
| 18 | " | " " | 3/4 x 2¾" | | " | 0.90 |
| 20 | " | " " | 3/4 x 3½" | | " | 1.20 |
| 2 | " | " " | 3/4 x 4 " | | " | 0.12 |
| 4 | " | " " | 3/4 x 6 " | | " | 0.28 |
| 4 | " | " " | 3/4 x 7 " | | " | 0.32 |
| 4 | " | " " | 3/4 x 10" | | " | 0.40 |
| 5 | " | " " | 3/4 x 12½" | | " | 0.55 |
| 2 | " | " " | 3/4 x 14" | | " | 0.24 |
| 4 | " | " " | 3/4 x 15" | | " | 0.48 |
| 2 | " | " " | 7/8 x 1¾" | | " | 0.08 |
| 5 | " | " " | 7/8 x 2 " | | " | 0.20 |
| 6 | " | " " | 7/8 x 3 " | | " | 0.30 |
| 2 | " | " " | 7/8 x 3½" | | " | 0.10 |
| 2 | " | " " | 7/8 x 8 " | | " | 0.18 |
| 1 | Stuk | Moerbout " | 1 x 5/8 " | | " | 0.06 |
| 1 | " | " " | 1 x 4 " | | " | 0.08 |
| 2 | Stuks | Moerbouten " | 1 x 8 " | | " | 0.24 |
| 3 | " | Moeren, Gas 3/4 " | | | " | 0.24 |
| 4 | " | " " 1 " | | | " | 0.36 |
| 4 | " | " " 1½ " | | | " | 0.60 |
| | | | te transporteeren | | f. | 5935.38 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 5935.38 |
| 8 | Stuks | Moeren, Geelkop. 7/8 " | " | 2.40 |
| 4 | " | " Yzeren 1/4 " | " | 0.04 |
| 44 | " | " " 3/8 " | " | 0.44 |
| 23 | " | " " 1/2 " | " | 0.23 |
| 20 | " | " " 7/8 " | " | 0.40 |
| 6 | " | " " 5/8 " | " | 0.06 |
| 4 | " | " " 1 1/8 " | " | 0.08 |
| 2 | " | Nippels 1/2 " | " | 0.10 |
| 5 | " | " 3/4 " | " | 0.25 |
| 6 | " | " 1 " | " | 0.36 |
| 5 | " | " 1½ " | " | 0.75 |
| 16 | " | " 2 " | " | 2.40 |
| 1 | Stuk | Nippel 2½" | " | 0.40 |
| 3 | Stuks | Nippels 3 " | " | 2.13 |
| 411.25 | Liters | Olie, Cylinder | " | 296.10 |
| 431 | " | " " voor molensmeer | " | 215.50 |
| 318.5 | " | " voor droge luchtpomp | " | 229.32 |
| 99 | " | " Gekookte Lijn | " | 75.24 |
| 298.75 | " | " Ongekookte " | " | 206.14 |
| 1447.50 | " | " Machine | " | 781.65 |
| 6 | " | " Motor | " | 2.88 |
| 33 | " | " Ruwe | " | 7.92 |
| 1 | Stuk | Oliepot druppel- 125 m/m | " | 9.02 |
| 1 | " | " " 70 " | " | 2.81 |
| 0.6 | K.G. | Pakking, Diagonal 3/8 " | " | 0.36 |
| 0.550 | " | " Klingerit- 1 m/m | " | 0.78 |
| 4.650 | " | " " 2 " | " | 6.60 |
| 18.475 | " | " " 3 " | " | 26.24 |
| 4 | Stuks | " Lindsay 60 x 90 m/m | " | 1.88 |
| 3 | " | " " 66 x 106 " | " | 1.41 |
| 4 | " | " " 100 x 140 " | " | 1.88 |
| 4 | " | " " 130 x 180 " | " | 1.88 |
| 6 | " | " Lions Hydr. Crusher | " | 96.-- |
| 12 | " | " Mangat-v Werkspoorketels | " | 68.40 |
| 3 | " | " " v Storkketels | " | 18.-- |
| 0.500 | K.G. | " Rheimers 3/8 " | " | 0.80 |
| 0.800 | " | " " 1/2 " | " | 1.28 |
| 3.950 | " | " " 5/8 " | " | 6.32 |
| 3.950 | " | " " 3/4 " | " | 6.32 |
| 3.850 | " | " " 7/8 " | " | 6.16 |
| 4.650 | " | " " 1 " | " | 7.44 |
| 0.250 | " | " Tucks 1/4 " | " | 0.38 |
| 2 | Stuks | Pakkisten | " | 2.-- |
| 1 | Stuk | Peilglas 365 x 25 x 18 m/m | " | 1.20 |
| 5 | Stuks | Peilglazen 365 x 18 x 14 m/m Storkketel | " | 9.35 |
| 3 | " | " 430 x 18 x 15 " Werkspoorketel | " | 2.10 |
| 4 | " | " 585x14x10 m/m Michaelis toestel | " | 2.80 |
| 1 | Stuk | Peilglas 725x18x14 m/m Sapvanger 4e effect | " | 1.20 |
| 1 | " | " 850 x 19x15 m/m Sapvanger pannen | " | 1.40 |
| 1 | " | " 1200 x 32 x 27 m/m Vac. Machine | " | 2.50 |
| 174 | Liters | Petroleum 110° | " | 52.20 |
| 22 | Stuks | " Blikken | " | 11.-- |
| 2 | " | " Kisten | " | 0.50 |
| 1 | Stuk | Plaat Ampas | " | 600.-- |
| 1 | " | Plug, Yzeren 3/4 " | " | 0.20 |
| 1 | " | " " 1 " | " | 0.21 |
| 4 | Stuks | Pluggen " 1½ " | " | 1.-- |
| 1 | Stuk | Plug " 2 " | " | 0.39 |
| | | te transporteeren | f. | 8712.18 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 8712.18 |
| 0.700 | K.G. | Poetscrême | " | 1.12 |
| 46 | " | Poetskatoen | " | 23.-- |
| 4.5 | " | Potlood gemalen | " | 1.57 |
| 11 | Stuks | Pijpborstels, Haren 80 m/m | " | 33.-- |
| 20 | " | " " 125 " | " | 110.-- |
| 24 | " | " Stalen 30 m/m | " | 10.80 |
| 50 | " | " " 32 " | " | 37.50 |
| 2 | " | " " 40 " | " | 1.50 |
| 2 | " | " " 43 " | " | 1.50 |
| 8 | " | " " 92 " | " | 7.20 |
| 7 | " | " " 98 " | " | 7.-- |
| 3 | " | " " 102 " | " | 4.50 |
| 14.77 | Meter | Pijpen, Gas 3/8 " | " | 7.39 |
| 45.29 | " | " " 3/4 " | " | 36.23 |
| 51.73 | " | " " 1 " | " | 51.73 |
| 111.05 | " | " " 1½ " | " | 122.16 |
| 53.32 | " | " " 2 " | " | 79.98 |
| 21.11 | " | " " 3 " | " | 54.89 |
| 10.87 | " | " " 4 " | " | 33.81 |
| 5.09 | " | " " Gegalv. 2 " | " | 22.91 |
| 15.84 | " | " " " 2½ " | " | 79.20 |
| 0.650 | K.G. | " Roodkoperen 1/4 " | " | 0.91 |
| 2.2 | " | " Geelkoperen 3/4 " | " | 1.76 |
| 1.150 | " | " Roodkoperen 1 " | " | 1.61 |
| 8 | Stuks | " Vlam v/d Quadr. | " | 40.-- |
| 8.12 | Meter | Remband katoen v/d Centr. | " | 40.92 |
| 1 | Doos | Riemverbinders 3/4 " Steel Belt Lacing | " | 1.50 |
| 5 | Stuks | Roosterbaren v. Werkspoorketels | " | 10.-- |
| 1 | Streng | Sajet | " | 0.50 |
| 1.25 | Liter | Siccatief | " | 1.55 |
| 69 | Meters | Slang Brandspuit | " | 97.98 |
| 1 | Stuk | Slot, Hang (C. Kersten & Co) | " | 0.50 |
| 2 | Stuks | " " | " | 0.76 |
| 2 | " | Slotschroeven 5 x 25 m/m | " | 0.08 |
| 8 | " | " 6 x 25 " | " | 0.32 |
| 4 | " | " 7 x 65 " | " | 0.16 |
| 0.576 | K.G. | Sluitringen, Koperen v. Klinknagels 5 m/m | " | 2.02 |
| 38 | Stuks | Sluitringen, Yzeren 3/8 " | " | 0.19 |
| 28 | " | " " 9/16 " | " | 0.14 |
| 352 | " | " " 5/8 " | " | 7.04 |
| 156 | " | " " 3/4 " | " | 3.12 |
| 37 | " | " " 7/8 " | " | 0.74 |
| 24 | " | " " 1 " | " | 0.72 |
| 10 | " | " " 1½ " | " | 0.30 |
| 2 | " | Sluitschalmen 1 7/8 x 7/8 x 5/8 " | " | 0.20 |
| 2 | " | Sockets v. Gaspijpen 1/2 " | " | 0.20 |
| 8 | " | " v. " 3/4 " | " | 0.64 |
| 3 | " | " v. " 1 " | " | 0.30 |
| 3 | " | " v. " 1½ " | " | 0.36 |
| 2 | " | " v. " 2 " | " | 0.30 |
| 4 | " | " v. " 2½ " | " | 0.68 |
| 2 | " | " Verloop 2 x 2½ " | " | 0.80 |
| 308.5 | K.G. | Soda Canstic | " | 95.64 |
| 16 | " | " Kristal | " | 2.56 |
| 1 | Stuk | Spiraalboor 10 m/m met conische kolf | " | 0.52 |
| 1 | " | " 13 " " " " | " | 0.75 |
| 8 | Stuks | Splitpennen, Roodkoperen 5 x 50 m/m | " | 0.48 |
| 3 | " | " " 6 x 65 " | " | 0.24 |
| | | te transporteeren | f. | 9755.66 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | pert transport | f. | 9755.66 |
| 105 | Stuks | Splitpennen Yzeren 3 x 50 m/m | " | 1.05 |
| 40 | " | " " 4 x 30 " | " | 0.40 |
| 206 | " | " " 4 x 40 " | " | 2.06 |
| 62 | " | " " 4 x 50 " | " | 0.62 |
| 12 | " | " " 5 x 50 " | " | 0.12 |
| 8 | " | " " 5 x 65 " | " | 0.16 |
| 0.750 | K.G. | Spijkers, Lood 2 c/m | " | 0.60 |
| 12 | Stuks | Schalmen v. Jacobsladder v/d Centrifuges | " | 26.40 |
| 10 | " | " Bevestigings " | " | 22.-- |
| 1 | Stuk | Scharnier 3½ x 3/4 " | " | 0.55 |
| 258 | Vellen | Schuurlinnen | " | 18.06 |
| 2 | Vel | Schuurpapier | " | 0.08 |
| 23 | K.G. | Staal, Beitel 1½ x 2½ " | " | 13.80 |
| 1 | " | " Rond 3/8 " | " | 0.40 |
| 2 | " | " " 3/4 " | " | 0.80 |
| 3 | " | " " 1 " | " | 1.20 |
| 19 | " | " " 2 " | " | 7.60 |
| 2 | " | " Vierkant 3/4 " | " | 1.20 |
| 1015 | Stuks | Steenen, Vuurvaste | " | 507.50 |
| 13 | " | Stelen voor Bezems | " | 2.60 |
| 1 | Stuk | Steel voor voorhamers | " | 0.30 |
| 1 | " | Stoomafsluiters Koperen 3/4 " | " | 4.20 |
| 1 | " | " " 1 " | " | 5.25 |
| 2 | Stuks | " 1½ " Jenkins | " | 24.04 |
| 2 | " | " Koperen 2 " | " | 56.68 |
| 2 | " | " Jenkins 3 " | " | 116.10 |
| 55 | K.G. | Talk vet | " | 52.25 |
| 1 | Stel | Tappen, Gasdraad 1/4 " | " | 1.-- |
| 6 | Liters | Teer, Bruin | " | 2.40 |
| 35 | " | " Kool | " | 14.-- |
| 2.375 | Liter | Terpentijn | " | 1.43 |
| 36 | K.G. | Touw, Manilla 1 " | " | 37.08 |
| 1 | Stuk | T stuk 1 " | " | 0.50 |
| 1 | " | T " 1¼ " | " | 0.70 |
| 1 | " | T " 1½ " | " | 0.70 |
| 2 | Stuks | T " 2 " | " | 2.68 |
| 2 | " | T " 3 " | " | 7.72 |
| 1 | Stuk | T " verloop 1 x 1½ " | " | 0.90 |
| 8.750 | K.G. | Verfsoorten: Blauw | " | 8.75 |
| 5.250 | " | " Geel | " | 0.89 |
| 13 | " | " Groen | " | 5.20 |
| 15 | " | " Loodwit | " | 7.50 |
| 22.5 | " | " Menie lood | " | 12.60 |
| 262 | " | " Yzermenie | " | 44.54 |
| 34 | " | " Zinkwit | " | 15.30 |
| 52 | " | " Zwartsel | " | 14.04 |
| 1 | Stuk | Veer klep voor de Crusher | " | 2.50 |
| 4 | Stuks | Veeren, klep voor de 1e molen | " | 10.-- |
| 1 | Stuk | Veer klep voor 2e en 3e molen | " | 2.50 |
| 1 | " | Veer Spiraal voor diverse wagens | " | 1.-- |
| 0.25 | Liter | Vernis (uit den winkel) | " | 0.83 |
| 2 | Stuks | Vetpotten Stauffers | " | 0.80 |
| 2 | " | Voetkleppen, Gegalv. 1½ " | " | 9.50 |
| 3 | " | Vijlen Halfronde 40 c/m Bast. | " | 5.43 |
| 1 | Stuk | Vijl " 35 " " | " | 1.60 |
| 1 | " | " " 30 " " | " | 1.40 |
| 2 | Stuks | Vijlen " 40 " Zoet | " | 3.30 |
| 4 | " | " Platte 40 " Bast. | " | 4.88 |
| | | te transporteeren | f. | 10843.35 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 10843.35 |
| 4 | Stuks | Vijlen Platte 40 c/m Zoet | " | 6.08 |
| 1 | Stuk | Vijl " 25 " " | " | 1.30 |
| 1 | " | " Ronde 35 " Bast. | " | 1.70 |
| 2 | Stuks | Vijlen " 40 " Zoet | " | 3.20 |
| 2 | " | " " 30 " " | " | 2.60 |
| 1 | Stuk | Vijl,Spie 40 c/m Bast. | " | 1.80 |
| 1 | " | " " 25 " " | " | 1.50 |
| 1 | " | " " 25 " Zoet | " | 1.20 |
| 3 | Stuks | Vijlen Vierkant 40 c/m Basterd | " | 4.86 |
| 3 | " | " " 35 " " | " | 4.50 |
| 1 | Stuk | Vijl " 40 " Zoet | " | 1.65 |
| 10 | K.G. | Wagensmeer | " | 5.-- |
| 1 | Stuk | Wekkerklokken | " | 3.75 |
| 7.500 | K.G. | Yzer Beton | " | 0.90 |
| 2.800 | " | " Gegoten | " | 0.28 |
| 13.5 | " | " Hoek 1 " | " | 1.76 |
| 54.5 | " | " " 2½ " | " | 7.09 |
| 10.5 | " | " Plat 1/4 x 1¼ " | " | 1.26 |
| 7 | " | " " 1/4 x 1½ " | " | 0.84 |
| 27.5 | " | " " 3/8 x 1½ " | " | 3.30 |
| 5.5 | " | " " 3/8 x 2 " | " | 0.66 |
| 65 | " | " " 3/8 x 6 " | " | 7.80 |
| 82.5 | " | " " 1/2 x 1½ " | " | 9.90 |
| 30.5 | " | " " 1/2 x 2 " | " | 3.66 |
| 40 | " | " " 1/2 x 2½ " | " | 4.80 |
| 53 | " | " " 1/2 x 3 " | " | 6.36 |
| 156 | " | " " 5/8 x 2½ " | " | 18.72 |
| 57.5 | " | " " 3/4 x 3 " | " | 6.90 |
| 9.5 | " | " " 1 x 2 " | " | 1.14 |
| 67 | " | " Plaat 1 m/m | " | 9.38 |
| 120.5 | " | " " 2 " | " | 16.87 |
| 49.5 | " | " " 3 " | " | 6.93 |
| 124.5 | " | " " 4 " | " | 17.43 |
| 250 | " | " " 6 " | " | 35.-- |
| 91 | " | Yzer Plaat 10 m/m | " | 12.74 |
| 101 | " | " " 16 " | " | 14.14 |
| 4 | " | " Rond 1/2" | " | 0.48 |
| 47.5 | " | " " 5/8 " | " | 5.70 |
| 68.5 | " | " " 3/4 " | " | 8.22 |
| 17 | " | " " 7/8 " | " | 2.04 |
| 23 | " | " " 1 " | " | 2.76 |
| 11.5 | " | " " 1 1/8 " | " | 1.38 |
| 110 | " | " " 2½ " | " | 13.20 |
| 5 | Staaf | Yzer,U N.P.lang 5 M | " | 39.90 |
| 6.6 | K.G. | " Vloei 2/16 " | " | 0.86 |
| 88 | Stuks | Zakken Blom | " | 44.-- |
| 36.5 | Stuk | " Rijst | " | 18.25 |
| 14 | Stuks | Zagen Metaal | " | 5.60 |
| 12 | M3 | Zand,scherp | " | 45.-- |
| 2.8 | K.G. | Zeep,Groene | " | 2.24 |
| 6 | Stuks | Zeep Sunlight | " | 0.78 |
| 3 | Streng | Zeilgaren | " | 1.20 |
| 1 | Stuk | Zuigkorven rieten 3" | " | 4.45 |
| 15 | Cyl. | Zuurstof | " | 150.-- |
| 2 | Stuks | Rondsels v/d Crusher ) | " | 1450.-- |
| 3 | " | " v/d Molen ) | " | -.- |
| 2 | " | Rollen Molen | " | 4000.-- |
| 2 | " | Crusher colommen | " | 432.-- |
| | | te transporteeren | f. | 17298.41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 17298.41 |
| 51 | Stuks | Steenen Boog | " | 25.50 |
| | | | f. | 17323.91 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " Suriname

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tijdvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

ONDERHOUD FABRIEKSGEBOUW

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vat | Cement, Portland | f. | 9.--- |
| 26 | K.G. | " " | " | 2.60 |
| 54 | Stuks | Dakplaten, Gegalv. 9[1] | " | 158.22 |
| 2.125 | K.G. | Draadnagels | " | 0.51 |
| 2 | Stuks | Glasruiten 40 x 40 c/m | " | 1.60 |
| 1 | Stuk | Grendel, Ijzeren 5 " | " | 0.08 |
| 2 | Stuks | Hengsels, Kruis 10 " | " | 0.72 |
| 2 | " | Houtschroeven, Ijzeren 40 x 4 m/m | " | 0.04 |
| 11 | K.G. | Kalkpoeder | " | 1.10 |
| 1.5 | " | Krijt gemalen | " | 0.13 |
| 1 | Stuk | Overval 5 " | " | 0.20 |
| 1 | " | Slot, Dag en Nacht 5 " | " | 1.75 |
| 1 | " | " Hang (C.K.C.) | " | 0.50 |
| 1 | " | " " (Europa) | " | 0.38 |
| 1.250 | K.G. | Vilt | " | 0.63 |
| 1 | M3 | Zand, Scherp | " | 3.75 |
| | | | f. | 181.21 |

Suikerfabriek "M a r i e n b u r g" S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 September t/m 31 December 1925

---

ONDERHOUD ARBEIDERSWONINGEN:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Stuks | Dakplaten, Gegalv. 6' | f. | 336.-- |
| 50 | " | " " 9' | " | 146.50 |
| 0.05 | K.G. | Draad, Roodkoper 1 m/m | " | 0.08 |
| 477.5 | " | Draadnagels | " | 114.60 |
| 1 | Liter | Gasoline | " | 0.24 |
| 121 | Stuks | Grendels | " | 18.15 |
| 1 | Paar | Hengsels, Duim 10" | " | 0.50 |
| 37 | " | " Kruis 10" | " | 13.32 |
| 15 | " | " " 12" | " | 6.-- |
| 886 | K.G. | Kalk, poeder | " | 88.60 |
| 3.55 | " | Krijt Timmer | " | 0.49 |
| 4 | " | " Gemalen | " | 0.36 |
| 1 | Stuk | Kwast verf | " | 1.42 |
| 16 | Stuks | Moerbouten Yzeren 3/8 x 1/2" | " | 0.32 |
| 53 | " | Nokplaten | " | 79.50 |
| 34.5 | Liters | Olie gek. Lijn | " | 26.22 |
| 94.5 | " | " Ongek. Lijn | " | 65.20 |
| 26 | Stuks | Overvallen Yzeren 4" | " | 5.20 |
| 10 | K.G. | Spijkers Taaie | " | 1.-- |
| 222 | " | Bruin Engelsch | " | 111.-- |
| 0.5 | " | Zeep, Groene | " | 0.25 |
| | | | f. | 1014.95 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 Januari t/m 28 Februari 1926

---

ONDERHOUD ARBEIDERS WONINGEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 99.5 | K.G. | Draadnagels | f. 23.88 |
| 6 | Stuks | Grendels | " 6.-- |
| 4 | " | " 3 " | " 16.-- |
| 3 | Paren | Hengsels, Duim 10 " | " 1.50 |
| 4 | " | " Kruis 8 " | " 1.80 |
| 3 | " | " " 10 " | " 1.08 |
| 5 | " | " " 12 " | " 2.-- |
| 1 | K.G. | Krijt, Timmer | " 0.14 |
| 4 | Stuks | Overvallen 4 " | " 0.80 |
| 2 | " | " 5 " | " 0.40 |
| | | | f. 53.60 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " Suriname

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tijdvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

ONDERHOUD ARBEIDERS

WONINGEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Stuks | Bezems, Piasava | f. | 12.80 |
| 1 | Vel | Bordpapier 4 m/m | " | 0.55 |
| 10 | Liters | Creoline | " | 5.-- |
| 259 | Stuks | Dakplaten, Gegalv. 9[1] | " | 758.87 |
| 603.25 | K.G. | Draadnagels | " | 144.78 |
| 0.5 | Meter | Gaas, Kippen 1/2 " | " | 0.30 |
| 172 | Stuks | Grendels, Yzermen 5 " | " | 13.76 |
| 6 | " | " " 140 m/m | " | 0.90 |
| 67.5 | Paren | Hengsels, Kruis 10 " | " | 24.30 |
| 120 | " | " " 12 " | " | 48.-- |
| 3526 | K.G. | Kalkpoeder | " | 352.60 |
| 6 | " | Krijt, Timmer | " | 0.84 |
| 5.5 | " | " Gemalen | " | 0.50 |
| 1 | Stuk | Kwast, verf 1" | " | 0.52 |
| 3 | Stuks | Kwasten, verf 1½ " | " | 2.43 |
| 8 | " | " " 2 " | " | 11.36 |
| 3 | " | " " 3 " | " | 6.60 |
| 30 | " | Nokplaten | " | 45.-- |
| 242.50 | Liters | Olie, Gek. Lijn | " | 184.30 |
| 423.60 | " | " Ongek. Lijn | " | 292.28 |
| 144 | Stuks | Overvallen 5 " | " | 28.80 |
| 25 | " | Petroleum, Blikken | " | 12.50 |
| 6.625 | Liters | Siccatief | " | 0.78 |
| 1 | Stuk | Slot, Deur | " | 3.35 |
| 6 | Stuks | Stelen voor Bezems | " | 1.20 |
| 0.25 | Liters | Terpentijn | " | 0.15 |
| 373 | K.G. | Verfsoorten: Bruin, Eng. | " | 186.50 |
| 4 | " | " Carbo Lastic, Red | " | 5.88 |
| 5 | " | " Loodwit | " | 2.50 |
| 476 | " | " Yzermenie | " | 80.92 |
| 10 | " | " Zinkwit | " | 4.50 |
| | | | f. | 2232.77 |

Suikerfabriek " Marienburg " S U R I N A M E

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 September t/m 31 December 1925

---

NIEUWE ARBEIDERS

WONINGEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Vaten | Cement, Portland | f. | 144.-- |
| 260 | Stuks | Dakplaten Gegalv. 9[1] | " | 761.80 |
| 105,5 | K.G. | Draadnagels | " | 25.32 |
| 13 | " | " 15 c/m | " | 3.12 |
| 2 | Stuks | Emmers, Gegalv. 14 " | " | 3.50 |
| 66 | " | Grendels | " | 9.90 |
| 19 | Paren | Hengsels, Kruis 10 " | " | 6.84 |
| 18 | " | " " 12 " | " | 7.20 |
| 120 | K.G. | Talk, Poeder | " | 12.-- |
| 1.5 | " | Krijt, Timmer | " | 0.21 |
| 1 | Stuk | Kwast, verf 1/2 " | " | 0.26 |
| 3 | Stuks | Kwasten, verf 3 " | " | 6.60 |
| 24 | " | Nokplaten | " | 36.-- |
| 15.50 | Liters | Olie, Gek. Lijn | " | 11.78 |
| 91.25 | " | " Ongek. Lijn | " | 62.97 |
| 1 | Stuk | Overval 4 " | " | 0.20 |
| 2 | Stuks | Overvallen 4½ " | " | 0.40 |
| 5 | " | " 5 " | " | 1.-- |
| 1.50 | Liters | Petroleum 110° | " | 0.45 |
| 4 | Stuks | " Blikken | " | 2.-- |
| 1 | Stuk | Slot, Hang | " | 0.50 |
| 1.250 | K.G. | Spijkers, Lood 1 c/m | " | 1.-- |
| 2 | Stuks | Schoppen, Delf | " | 1.90 |
| 0.250 | K.G. | Menie, Lood | " | 0.14 |
| 335 | " | Yzermenie | " | 56.95 |
| 8 | M3 | Scherp Zand | " | 30.-- |
| | | | f. | 1186.04 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 Januari t/m 28 Februari 1926

---

NIEUWE ARBEIDERS

WONINGEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | K.G. | Draadnagels | f. | 1.44 |
| 3 | Stuks | Grendels | " | 3.-- |
| 20 | K.G. | Kalk,poeder | " | 2.-- |
| 1 | " | Krijt,Gemalen | " | 0.09 |
| 0.25 | Liter | Olie,Ongek.Lijn | " | 0.17 |
| 2 | Stuks | Overvallen 4 " | " | 0.40 |
| 2 | " | Petroleum blikken | " | 1.-- |
| | | | f. | 8.10 |

Suikerfabriek " Marienburg " S U R I N A M E

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tijdvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

NIEUWE ARBEIDERS WONINGEN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | K.G. | Draadnagels | | f. | 31.92 |
| 48 | Stuks | Grendels, Yzeren | 5 " | " | 3.84 |
| 10 | Paren | Hengsels, Kruis | 10 " | " | 10.80 |
| 39 | " | " " | 12 " | " | 15.60 |
| 1.750 | K.G. | Krijt, Timmer | | " | 0.25 |
| 10 | Stuks | Overvallen | 5 " | " | 2.-- |
| 5 | K.G. | Pek | | " | 2.50 |
| | | | | f. | 66.91 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 September t/m 31 December 1925

---

NIEUWE EMPLOYEES WONINGEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Streng | Bindgaren | f. | 0.21 |
| 2 | Stuks | Dakplaten ,Gegalv. 6' | " | 3.84 |
| 12 | " | " " 7' | " | 26.88 |
| 28 | " | " " 9' | " | 82.04 |
| 5.5 | Rol | Draad,Prikkel | " | 55.-- |
| 28.250 | K.G. | Dradnagels | " | 5.78 |
| 12 | Stuks | Espagnoletten met yzeren Knop | " | 10.56 |
| 3 | Meters | Gaas,Kippen 1 " | " | 3.-- |
| 35 | " | " Muskieten 3/4 M | " | 26.25 |
| 31.91 | " | " " 1 " | " | 31.91 |
| 22 | Stuks | Grendels | " | 3.30 |
| 1 | Stuk | Handbijl | " | 2.75 |
| 4 | Paren | Hengsels,Kruis 10 " | " | 1.44 |
| 134 | Stuks | Houtschroeven Yzeren 25 x 4 m/m | " | 1.34 |
| 7.2 | K.G. | Krammen,Gegalv. | " | 9.-- |
| 35 | " | Krijt,Gemalen | " | 3.15 |
| 56.50 | Liters | Olie, Gek.Lijn | " | 42.94 |
| 8 | " | " Ongek. Lijn | " | 5.52 |
| 15 | Stuks | Sloten,Deur | " | 15.-- |
| 1.5 | K.G. | Soda,Kristal | " | 0.24 |
| 10 | " | Teer,Kool | " | 4.-- |
| 1 | Stuk | Vijl,Driek.9 c/m Basterd | " | 0.30 |
| 2 | Stuks | Zeep,Blauw | " | 0.12 |
| 0.5 | K.G. | " Groene | " | 0.25 |
| | | | f. | 335.82 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 Januari t/m 28 Februari 1926

---

NIEUWE EMPLOYEES

WONINGEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16 | K.G. | Draadnagels | f. | 3.84 |
| 3 | Paren | Hengsels Kruis 8 " | " | 1.08 |
| 2 | Stuks | Overvallen 4 " | " | 0.40 |
| | | | f. | 5.32 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " Suriname

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tijdvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

NIEUWE EMPLOYEES WONINGEN
EN
ANDERE GEBOUWEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Strengen | Bindgaren | f. | 0.42 |
| 7 | Vaten | Cement,Portland | " | 63.-- |
| 158 | K.G. | " Portland | " | 15.80 |
| 8 | Stuks | Dakplaten,Gegalv. 9[1] | " | 23.44 |
| 50 | K.G. | Draadnagels | " | 12.-- |
| 3 | Meters | Gaas,Kippen1/2 " | " | 1.80 |
| 24 | " | " Muskieten | " | 18.-- |
| 4 | Liters | Gasoline | " | 0.96 |
| 8 | Stuks | Grendels 5 " | " | 0.64 |
| 1 | Stuk | Hamerbout 5/16 x 1½ " | " | 0.10 |
| 4 | Paren | Hengsels,Kruis 12 " | " | 1.60 |
| 0.350 | K.G. | India,Rubber breed 1 M,dik 3 m/m | " | 0.12 |
| 0.500 | " | Klinknagels,Yzeren 1/8 x 1/2 " | " | 0.10 |
| 0.3 | " | Koperen,Staaf,Geel 1/4 " | " | 0.30 |
| 0.750 | " | Krijt,Timmer | " | 0.10 |
| 7 | " | " Gemalen | " | 0.63 |
| 7 | Stuks | Moerbouten 1/4 x 2½ " Yzeren | " | 0.28 |
| 7 | " | " 1/2 x 1 " " | " | 0.14 |
| 1 | Stuk | Moerbout,Yzeren 1/2 x 1½ " | " | 0.03 |
| 3 | Stuks | Nippels 3/4 " | " | 0.15 |
| 1 | Stuk | Nippel 1 " | " | 0.06 |
| 4 | Stuks | Nokplaten | " | 6.-- |
| 34 | Liters | Olie,Gek.Lijn | " | 25.84 |
| 59.30 | " | " Ongek.Lijn | " | 40.92 |
| 15 | " | " Ruwe | " | 3.60 |
| 1 | Stuk | Plug.Yzeren 3/4 " | " | 0.20 |
| 5.26 | Meters | Pijpen,Gas 3/4 " | " | 4.21 |
| 4.62 | " | " " 1 " | " | 4.62 |
| 4 | Stuks | Sloten,Dag en Nacht 5 " | " | 7.-- |
| 15 | " | Sluitringen 9/16 "(Yzeren) | " | 0.08 |
| 25 | " | Schroefoogjes 4 m/m (gebogen) | " | 0.50 |
| 2 | " | T Stukken,3/4 " | " | 0.60 |
| 4.5 | K.G. | Verfsoorten,Blauw | " | 4.50 |
| 7 | " | " Groen | " | 2.80 |
| 30 | " | " Loodwit | " | 15.-- |
| 10 | " | " Yzermenie | " | 1.70 |
| 100 | " | " Zinkwit | " | 45.-- |
| 1 | Stuk | Vat,Yzer | " | 4.-- |
| 2 | M3 | Zand,Scherp | " | 7.50 |
| | | | f. | 313.74 |

Suikerfabriek "M a r i e n b u r g" S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 September t/m 31 December 1925

---

ONDERHOUD EMPLOYEES WONINGEN EN ANDERE GEBOUWEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Stuks | Bochten 1/2 " | f. | 1.20 |
| 1 | Stuk | Bocht 3/4 " | " | 0.44 |
| 7 | Stuks | Bochten 1 " | " | 3.50 |
| 3 | " | " 1¼ " | " | 2.25 |
| 2 | " | " 1½ " | " | 1.50 |
| 7 | " | " 2 " | " | 9.31 |
| 1 | Stuk | Bijl | " | 1.75 |
| 6 | Vaten | Cement | " | 54.-- |
| 0.5 | Liter | Creoline | " | 0.25 |
| 2 | Stuks | Criminels | " | 6.-- |
| 218 | " | Dakplaten 7¹ | " | 488.32 |
| 39 | " | " Gegalv.9¹ | " | 114.27 |
| 107.9 | K.G. | Draadnagels | " | 25.90 |
| 2 | Stuks | Flenzen 1¼ " | " | 0.64 |
| 3 | " | " 1½ " | " | 1.08 |
| 1 | Stuk | Flens 2 " | " | 0.43 |
| 2.85 | Meters | Gaas Kippen 1/2 " | " | 1.71 |
| 3 | " | " " 1 " | " | 3.-- |
| 3.7 | " | " " 1½ " | " | 4.44 |
| 65.9 | " | " Muskieten 3/4 M | " | 49.43 |
| 50.25 | " | " " 1 M | " | 50.25 |
| 19 | Stuks | Grendels | " | 2.85 |
| 3 | Paren | Hengsels,Duim 6" | " | 1.20 |
| 13 | " | " Kruis 10" | " | 4.68 |
| 2 | " | " " 12" | " | 0.80 |
| 6 | Stuks | Houtschroeven 30 x 4 m/m | " | 0.06 |
| 10 | " | " 40 x 4 m/m | " | 0.20 |
| 1.025 | K.G. | India Rubber 3 m/m | " | 1.85 |
| 110 | " | Kalk poeder | " | 11.-- |
| 0.5 | " | Kardoeslijn | " | 0.53 |
| 1 | Stuk | Kraan voor Waterleiding | " | 2.65 |
| 1 | K.G. | Krijt Timmer | " | 0.14 |
| 5.5 | " | " Gemalen | " | 0.50 |
| 2 | Stuks | Kwasten verf 1/2 " | " | 0.52 |
| 3 | " | " " 1½ " | " | 2.43 |
| 2 | " | " " 2 " | " | 2.84 |
| 1 | K.G. | Lood,Oud | " | 0.50 |
| 0.050 | " | Lijm koek | " | 0.10 |
| 12 | Stuks | Moerbouten Yzeren 3/8 x 1/2 " | " | 0.24 |
| 4 | " | " " 3/8 x 1 " | " | 0.12 |
| 10 | " | " " 3/8 x 1½ " | " | 0.30 |
| 4 | " | " " 3/8 x 2 " | " | 0.16 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 3/8 x 4" | " | 0.05 |
| 6 | Stuks | Moerbouten " 1/2 x 1/2 " | " | 0.12 |
| | | te transporteeren | f. | 853.51 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | per transport | f. 853.51 |
| 15 | Stuks | Moerbouten Yzeren 1/2 x 1 " | " 0.30 |
| 13 | " | " " 1/2 x 1½ " | " 0.39 |
| 4 | " | " " 5/8 x 1 " | " 0.08 |
| 4 | " | " " 5/8 x 2¼ " | " 0.20 |
| 2 | " | Moeren Gas 1/4 " | " 0.06 |
| 2 | " | " " 1" | " 0.18 |
| 3 | " | Nippels 3/4 " | " 0.15 |
| 4 | " | " 1 " | " 0.24 |
| 1 | Stuk | Nippel 1¼ " | " 0.10 |
| 2 | Stuks | Nippels 1½ " | " 0.30 |
| 1 | Stuk | Nippel 2 " | " 0.15 |
| 13 | Stuks | Nokplaten | " 19.50 |
| 127.5 | Liters | Olie Gekookt Lijn | " 96.90 |
| 218.375 | " | " Ongekookt " | " 150.68 |
| 2 | Stuks | Overvallen, Yzeren 3½ " | " 0.40 |
| 1 | Stuk | Overval 4½ " | " 0.20 |
| 60 | Stuks | Overvallen Yzeren 5" | " 12.-- |
| 3 | " | Petroleum bikken | " 1.50 |
| 1 | Stuk | Plug Yzeren 3/4 " | " 0.20 |
| 4 | Stuks | Pluggen " 1 " | " 0.84 |
| 1 | Stuk | Plug " 1½ " | " 0.25 |
| 1 | " | " " 2 " | " 0.39 |
| 5.43 | Meters | Pijpen Gas 1/2 m/m | " 3.26 |
| 5 | " | " " 3/4 " | " 4.-- |
| 20.52 | " | " " 1 " | " 20.52 |
| 10.81 | " | " " 1¼ " | " 0.54 |
| 6.5 | " | " " 1½ " | " 7.15 |
| 5.66 | " | " " 2 " | " 8.49 |
| 1 | Liter | Siccatief | " 1.24 |
| 32 | Stuks | Sloten Deur | " 32.-- |
| 3 | " | " Hang | " 1.50 |
| 3 | " | Slotschroeven | " 0.12 |
| 4 | " | Sluitringen 5/8 " | " 0.08 |
| 1 | Stuk | Sockets, Verloop 1 1/2 x 1/2 " | " 0.30 |
| 1 | " | " " 1½ x 1 " | " 0.30 |
| 3.5 | K.G. | Soda Kristal | " 0.56 |
| 1 | Stuk | Splitpen Yzeren 5 x 50 m/m | " 0.01 |
| 1.625 | K.G. | Sijkers Lood 1 c/m | " 1.30 |
| 0.750 | " | " " 2 c/m | " 0.60 |
| 1 | Stuk | Schroefoog (10 m/m rechte) | " 0.02 |
| 2 | Stuks | Stoomafsluiters 3/4 " Koperen | " 8.78 |
| 1 | Stuk | Stoomafsluiter 2 " " | " 15.59 |
| 4 | K.G. | Teer, Bruin | " 1.60 |
| 17 | " | " Kool | " 6.80 |
| 1.25 | Liter | Terpentyn | " 0.75 |
| 1 | K.G. | Tin Banka | " 3.30 |
| 1 | Stuk | T Stuk Yzeren 1/2 " | " 0.30 |
| 1 | " | T " " 3/4 " | " 0.30 |
| 1 | " | T " " 1 " | " 0.50 |
| 1 | " | T " " 2 " | " 1.34 |
| 3.5 | K.G. | Blauw | " 3.50 |
| 13 | " | Bruin Engelsch | " 6.50 |
| 14 | " | Geel | " 154.-- |
| 65 | " | Groen | " 26.-- |
| 88.5 | " | Loodwit | " 44.25 |
| 23.5 | " | Menie, Lood | " 13.16 |
| 357.250 | " | Zinkwit | " 160.77 |
| | | te transporteeren | f. 1667.95 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| per transport | | | f. 1667.95 |
| 1 | K.G. | Yzermenie | " 0.17 |
| 4 | " | Zwartsel | " 1.08 |
| 2 | Stuks | Vensterhaken 12 " | " 0.30 |
| 31 | K.G. | Vilt | " 15.50 |
| 1.1 | " | Yzer, vloei 2/16 " | " 0.14 |
| 1 | Stuk | Zaag metaal | " 0.40 |
| 3.5 | K.G. | Zand scherp | " 13.13 |
| 1 | Cyl. | Zuurstof | " 10.-- |
| | | | f. 1708.67 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 Januari t/m 28 Februari 1 9 2 6

---

ONDERHOUD EMPLOYEES WONINGEN
EN
ANDERE GEBOUWEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Stuks | Bochten 1/2 " | f. | 1.60 |
| 1 | Stuk | Bocht 3/4 " | " | 0.44 |
| 1 | " | " 1 " | " | 0.50 |
| 6 | Stuks | Bochten 1⅓ " | " | 4.50 |
| 2 | " | " met Flensen 1⅓" | " | 3.-- |
| 24 | Vaten | Cement,Portland | " | 216.-- |
| 10 | K.G. | " " | " | 1.-- |
| 25 | Stuks | Dakplaten,Gegalv. 7 1 | " | 56.-- |
| 6 | " | idem " 9 1 | " | 17.58 |
| 2.5 | Rol | Draad,Prikkel | " | 25.-- |
| 51.4 | K.G. | Draadnagels | " | 12.33 |
| 4 | Stuks | Flensen 1⅓ " | " | 1.44 |
| 36 | Meters | Gaas,Muskieten 3/4 M | " | 27.-- |
| 2.75 | Liters | Gasoline | " | 0.66 |
| 2 | Stuks | Glasruiten 51 x 47 c/m | " | 3.50 |
| 3 | " | " 38 x 35 " | " | 2.10 |
| 8 | " | " 39⅓ x 37⅓ " | " | 6.40 |
| 5 | " | " 40 x 40 " | " | 4.-- |
| 4 | " | " 43⅓ x 39 " | " | 4.60 |
| 10 | " | " 50 x 43 " | " | 9.50 |
| 2 | " | " 51⅓ x 51⅓ " | " | 3.50 |
| 4 | " | " 52 x 52 " | " | 7.-- |
| 3 | " | Grendels v/C.K.C. | " | 3.-- |
| 5 | " | " 3 " | " | 20.-- |
| 2 | Paren | Hengsels,Duim 12 " | " | 2.-- |
| 4 | " | " " 6 " | " | 1.60 |
| 4 | " | " Kruis 8 " | " | 1.80 |
| 6 | Stuks | Houtschroeven,Yzeren 25 x 4 m/m | " | 0.06 |
| 0.1 | K.G. | India Ruhber,dik 3 m/m | " | 0.18 |
| 8 | " | Kalk,Poeder | " | 0.80 |
| 5 | " | Krammen,Gegalv. | " | 6.25 |
| 0.750 | " | Krijt,Timmer | " | 0.10 |
| 4 | " | " Gemalen | " | 0.36 |
| 6 | Stuks | Moerbouten,Yzeren 1/4 x 1¾ " | " | 0.18 |
| 4 | " | " " 3/8 x 1 " | " | 0.12 |
| 2 | " | " " 3/8 x 1½ " | " | 0.06 |
| 8 | " | " " 3/8 x 1⅔ " | " | 0.24 |
| 6 | " | " " 1/2 x 1¾ " | " | 0.24 |
| 2 | " | " " 1/2 x 3 " | " | 0.10 |
| 5 | " | " " 5/8 x 1⅓ " | " | 0.20 |
| 1 | Stuk | Moer, Gas 3/4 " | " | 0.08 |
| 1 | " | Nippel 1/2 " | " | 0.06 |
| 2 | Stuks | Nippels 3/4 " | " | 0.10 |
| 4 | " | " 1 " | " | 0.24 |
| 4 | " | Nokplaten | " | 6.-- |
| 88.5 | Liters | Olie, Gek/Lijn | " | 67.26 |
| | | te transporteeren | f. | 518.68 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per transport..... | f. 518.68 |
| 118 | Liters | Olie,Ongek.Lijn | " | 81.42 |
| 3 | Stuks | Petroleum blikken | " | 1.50 |
| 5.44 | Meters | Pijpen,Gas 1/2 " | " | 3.26 |
| 5 | " | " " 1 " | " | 5.-- |
| 5.82 | " | " " 1½ " | " | 6.40 |
| 3 | Stuks | Sloten,Deur | " | 3.-- |
| 1 | Stuk | Sockets v.Gaspijpen 3/4 " | " | 0.08 |
| 1 | " | " " 1 " | " | 0.10 |
| 1 | " | " " 1½ " | " | 0.12 |
| 0.375 | K.G. | Spijkers,Lood 1 c/m | " | 0.30 |
| 4 | Stuks | Scharnieren,Yzeren 2½ " | " | 1.04 |
| 5 | " | Schuifjes,Koperen | " | 2.-- |
| 1 | Vel | Schuurlinnen | " | 0.07 |
| 1 | Stuk | Stoomafsluiter 1 " Koperen | " | 5.60 |
| 7 | Liters | Teer,Bruin | " | 2.80 |
| 1 | Liter | Terpentijn | " | 0.60 |
| 1 | Stuk | T Stuk 1/2 " | " | 0.30 |
| 1 | " | T " 1½ " | " | 0.60 |
| 1 | " | T " 1½ " | " | 0.70 |
| 4.250 | K.G. | Verf,Blauw | " | 4.25 |
| 5.5 | " | " Geel | " | 61.-- |
| 35 | " | " Groen | " | 14.-- |
| 62 | " | " Loodwit | " | 31.-- |
| 0.5 | " | " Menie,Lood | " | 0.28 |
| 3 | " | " Zwartsel | " | 0.81 |
| 214.5 | " | " Zinkwit | " | 96.52 |
| 1 | Stuk | Voetklep,Gegalv. 1½ " | " | 4.75 |
| 3 | Stuk | Windhaken 6 " | " | 0.12 |
| 50 | K.G. | Yzer,Plaat 3 m/m | " | 7.-- |
| 2.2 | " | " Vloei 2/16 " | " | 0.28 |
| 0.5 | " | Zeep,Groene | " | 0.40 |
| 3 | Vellen | Zink,Blad 112½ x 100 c/m | " | 12.-- |
| | | | | f. 865.98 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " Suriname

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tijdvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

ONDERHOUD EMPLOYEES WONINGEN EN ANDERE GEBOUWEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 35½ | Stuks | Asbestplaten voor dakbedekking | f. | 120.70 |
| 1 | Stuk | Bezem, Amerik. | " | 1.50 |
| 1 | " | " Piasava | " | 1.60 |
| 8 | Stuks | Bochten 3/4 " | " | 3.52 |
| 6 | " | " 1 " | " | 3.-- |
| 6 | " | " 1½ " | " | 4.50 |
| 2 | K.G. | Breeuwwerk | " | 2.26 |
| 9 | Vaten | Cement, Portland | " | 81.-- |
| 186.5 | K.G. | " " | " | 18.65 |
| 0.5 | Liter | Creoline | " | 0.25 |
| 12 | Stuks | Dakplaten, Gegalv. 7l | " | 26.88 |
| 191 | " | " " 9l | " | 559.63 |
| 0.100 | K.G. | Draad, Geelkoper 3 m/m | " | 0.16 |
| 17.5 | Rol | Draad, Prikkel | " | 175.-- |
| 0.075 | K.G. | " Yzer 1 m/m | " | 0.02 |
| 4 | Pakjes | Draadnagels à 50 Gr. | " | 0.05 |
| 127.425 | K.G. | Draadnagels | " | 30.59 |
| 1 | Stuk | Flens 1½ " | " | 0.36 |
| 1 | Meter | Gaas, Kippenl/2 " | " | 0.60 |
| 46.55 | Meters | " Muskieten 3/4 M | " | 34.91 |
| 84.55 | " | " " 1 " | " | 84.55 |
| 2 | Stuks | Glasruiten 50 x 43 c/m | " | 1.90 |
| 4 | " | " 45 x 43½ " | " | 3.60 |
| 1 | Stuk | Glasruit 45½ x 39 " | " | 0.80 |
| 4 | Stuks | Glasruiten 44 x 37 " | " | 3.20 |
| 2 | " | " 44 x 38 " | " | 1.60 |
| 6 | " | " 44 x 39 " | " | 5.70 |
| 4 | " | " 44 x 41 " | " | 3.20 |
| 2 | " | " 42 x 37 " | " | 1.60 |
| 1 | Stuk | Glasruit 42 x 38 " | " | 0.80 |
| 2 | Stuks | Glasruiten 46 x 39 " | " | 1.60 |
| 1 | Stuk | Glasruit 46 x 37 " | " | 0.80 |
| 2 | Stuks | Glasruiten 42 x 41 " | " | 1.60 |
| 57 | " | " | " | 51.30 |
| 1 | Stuk | Glassnijder | " | 9.-- |
| 16 | Stuks | Grendels, Yzeren 5 " | " | 1.28 |
| 1 | Stuk | Grendel " 140 m/m | " | 0.15 |
| 19 | Stuks | Grendels " 3 " | " | 4.75 |
| 11 | Paren | Hengsels, Duim 6 " | " | 4.40 |
| 3 | " | " " 10 " | " | 1.50 |
| 19 | " | " Kruis 10 " | " | 6.84 |
| 4 | " | " " 12 " | " | 1.60 |
| 15 | Stuks | " Duim 8 " | " | 12.-- |
| 72 | " | Houtschroeven, Yzeren 3 x 15 m/m | " | 0.72 |
| 12 | " | " " 25 x 4 " | " | 0.12 |
| | | te transporteeren | f. | 1269.79 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 1269.79 |
| 6 | Stuks | houtschroeven, Yzeren 30 x 4 m/m | " | 0.06 |
| 24 | " | " " 40 x 4 " | " | 0.48 |
| 8 | " | " " 50 x 4 " | " | 0.16 |
| 4 | " | " " 60 x 4 " | " | 0.08 |
| 2 | " | " " 60 x 5 " | " | 0.04 |
| 42 | " | " Koperen 35 x 5 " | " | 4.20 |
| 0.700 | K.G. | India Rubber breed 1 M, dik 3 m/m | " | 0.23 |
| 117.5 | " | Kalkpoeder | " | 11.75 |
| 0.075 | " | Kardoeslijn | " | 0.08 |
| 14.250 | " | Krammen, Gegalv. | " | 17.81 |
| 1 | " | Kranen, Koperen v. waterleiding 3/4 " | " | 2.16 |
| 1.250 | " | Krijt, Timmer | " | 0.18 |
| 24.250 | " | " Gemalen | " | 2.18 |
| 1 | Stuk | Kwast, verf 1½ " | " | 0.81 |
| 1 | " | " " 2 " | " | 1.42 |
| 3 | Stuks | Kwasten, verf 3 " | " | 6.60 |
| 0.150 | K.G. | Latoenkoper | " | 0.45 |
| 0.200 | " | Lijm, Koek | " | 0.40 |
| 0.150 | " | " Visch | " | 0.53 |
| 2 | Stuks | Moerbouten, Yzeren 1/4 x 2¼ " | " | 0.08 |
| 2 | " | " " 1/4 x 2½ " | " | 0.08 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 3/8 x 1/2 " | " | 0.02 |
| 2 | Stuks | Moerbouten " 3/8 x 1 " | " | 0.06 |
| 2 | " | " " 3/8 x 1¼ " | " | 0.06 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 3/8 x 1½ " | " | 0.03 |
| 4 | Stuks | Moerbouten " 1/2 x 3/4 " | " | 0.08 |
| 4 | " | " " 1/2 x 1½ " | " | 0.12 |
| 4 | " | " " 1/2 x 2 " | " | 0.16 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 1/2 x 2½ " | " | 0.04 |
| 2 | Stuks | Moerbouten " 1/2 x 3 " | " | 0.10 |
| 4 | " | " " 1/2 x 4 " | " | 0.24 |
| 1 | Stuk | Moer, Gas 1 " | " | 0.09 |
| 2 | Stuks | Nippels 3/4 " | " | 0.10 |
| 1 | Stuk | Nippel 1½ " | " | 0.15 |
| 9 | Stuks | Nokplaten | " | 13.50 |
| 164.75 | Liters | Olie, Gek. Lijn | " | 125.21 |
| 269.60 | " | " Ongek. Lijn | " | 186.02 |
| 2 | " | " Ruwe | " | 0.48 |
| 5 | Stuks | Overvallen 5 " | " | 1.-- |
| 1 | Stuk | Pakkist | " | 0.50 |
| 3.25 | Liters | Petroleum 110° | " | 0.98 |
| 32 | Stuks | " Blikken | " | 16.-- |
| 1 | Stuk | Plug, Yzeren 3/4 " | " | 0.20 |
| 4.63 | Meters | Pijpen, Gas 3/4 " | " | 3.70 |
| 18.55 | " | " " 1½ " | " | 20.41 |
| 3.5 | K.G. | " Roodkoperen 1/2 " | " | 4.90 |
| 2.7 | " | " " 1½ " | " | 3.78 |
| 2.75 | Liters | Siccatief | " | 3.41 |
| 3 | Stuks | Sloten, Dag en Nacht 5 " | " | 5.25 |
| 5 | " | " Deur | " | 16.75 |
| 1 | Stuk | Slot, Hang (C. Kersten & Co) | " | 0.50 |
| 2 | Stuks | Sloten, Hang | " | 0.76 |
| 0.075 | K.G. | Sluitringen, Gegalv. 5/16 " | " | 0.02 |
| 2 | Stuks | " Yzeren 1/4 " | " | 0.01 |
| 2 | " | " " 3/8 " | " | 0.01 |
| 12 | " | " " 9/16 " | " | 0.06 |
| 1 | Stuk | Sockets, met Nippels 1½ x 2½ " | " | 1.-- |
| 7 | K.G. | Soda, Kristal | " | 1.12 |
| | | te transporteeren | f. | 1726.39 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 1726.39 |
| 1.300 | K.G. | Spijkers, Lood 1 c/m | " | 1.04 |
| 0.875 | " | " " Vertinde 1 c/m | " | 0.53 |
| 0.550 | " | Spijkers lopd 2 c/m | " | 0.44 |
| 12 | Stuks | Scharnieren 2½ " | " | 1.32 |
| 2 | " | Schoppen, Delf | " | 3,20 |
| 2 | " | Schroefoogjes 4 m/m (gebogen ) | " | 0.04 |
| 6 | Vellen | Schuurpapier | " | 0.24 |
| 1 | Stuk | Steel voor bezem | " | 0.20 |
| 0.250 | K.G. | Talk, Vet | " | 0.24 |
| 15 | Liters | Teer, Kool | " | 6.-- |
| 7.75 | " | Terpentijn | " | 4.65 |
| 1 | K.G. | Tin Banka | " | 3.30 |
| 1 | Stuk | T Stuk 3/4 " | " | 0.30 |
| 14.750 | K.G. | Verfsoort, Blauw | " | 14.75 |
| 29.5 | " | " Bruin Eng. | " | 14.75 |
| 2 | " | " Carbo Lastic Red | " | 2.94 |
| 1 | " | " Geel | " | 0.17 |
| 44.1 | " | " Groen | " | 17.64 |
| 111.250 | " | " Loodwit | " | 55.63 |
| 1.2 | " | " Menie, Lood | " | 0.67 |
| 2 | " | " Vermiljoen | " | 0.36 |
| 33 | " | " Yzermenie | " | 5.61 |
| 381 | " | " Zinkwit | | 171.45 |
| 10.7 | " | " Zwartsel | " | 2.89 |
| 41 | Stuks | Windhaken 6 " (uit Europa) | " | 5.33 |
| 4 | " | " 10 " | " | 0.32 |
| 1.3 | K.G. | Yzer, Beton | " | 0.16 |
| 2 | M3 | Zand, Scherp | " | 7.50 |
| 2.5 | K.G. | Zeep, Groene | " | 2.-- |
| 1 | Stuk | Zeep, Sunlight | " | 0.13 |
| 1 | Vel | Zink, Blad | " | 4.-- |
| 0.25 | Liters | Zoutzuur | " | 0.27 |
| 2 | Cyl. | Zuurstof | " | 20.-- |
| | | | f. | 2074.46 |

Suikerfabriek " Marienburg " S u r i n a m e

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tijdvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

ONDERHOUD HUURGEBOUWEN.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | K.G. | Cement, Portland | f. | 2.30 |
| 27 | Stuks | Dakplaten, Gegalv. 9' | " | 79.11 |
| 34.7 | K.G. | Draadnagels | " | 8.32 |
| 12 | Meters | Gaas Muskieten 3/4 M | " | 9.-- |
| 61 | " | " " 1 M | " | 61.-- |
| 6 | Stuks | Grendels Yzeren 5" | " | 0.48 |
| 3 | " | " " 3 " | " | 0.75 |
| 1 | Paar | Hengsels, Duim 1" | " | 0.40 |
| 16 | Paren | " Kruis 10 " | " | 5.76 |
| 8 | " | " " 12 " | " | 3.20 |
| 24 | Stuks | Houtschroeven, Yzeren 3 x 15 m/m | " | 0.24 |
| 24 | " | " " 25 x 4 " | " | 0.24 |
| 0.450 | K.G. | Krijt Timmer | " | 0.06 |
| 0.025 | " | Leder, Chroom (uit de stad) | " | 0.12 |
| 0.150 | " | " Zool | " | 0.97 |
| 1 | Stuk | Moerbout, Yzeren 1/4 x 2½ " | " | 0.04 |
| 5 | Stuks | Nokplaten | " | 7.50 |
| 6 | Liters | Olie, Gek. Lijn | " | 4.56 |
| 12 | " | Olie, ongekookte Lijn | " | 8.28 |
| 4 | Stuks | Overvallen 5 " | " | 0.80 |
| 1 | Stuk | Slot, Hang | " | 0.50 |
| 0.675 | K.G. | Spijkers, lood 1 c/m | " | 0.54 |
| 0.100 | " | " " (vertinde) 1 c/m | " | 0.06 |
| 1.350 | " | " " 2 c/m | " | 1.08 |
| 12 | Stuks | Scharnieren 2½" | " | 1.32 |
| 1 | Stuk | Scharnier 3½ x 3/4 " | " | 0.55 |
| 4 | Stuks | Schroefoogjes 4 m/m (gebogen) | " | 0.08 |
| 7 | Liters | Teer, Kool | " | 2.80 |
| 1 | K.G. | Verfsoorten: Blauw | " | 1.-- |
| 6 | " | " Loodwit | " | 3.-- |
| 20 | " | " Zinkwit | " | 9.-- |
| | | | f. | 213.06 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " Suriname

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tijdvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

BIJBOUW MAGAZYN BELWAARDE.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Streng | Bindgaren | f. | 0.21 |
| 2 | Vel | Bordpapier 4 m/m | " | 1.10 |
| 19 | Vaten | Cement,Portland | " | 171.-- |
| 580 | Stuks | Dakhaken,Gegalv. | " | 1113.60 |
| 300 | " | Dakplaten,Gegalv. 6 ' | " | 672.-- |
| 200 | " | " " 7 ' | " | 586.-- |
| 6 | K.G. | Draadnagels | " | 1.44 |
| 10 | Stuks | Dwarsliggers,Houten | " | 20.-- |
| 2 | " | Grendels,Yzeren 5" | " | 0.16 |
| 2 | Paar | Hengsels,Kruis 12 " | " | 0.80 |
| 9.750 | K.G. | Klinknagels,Gegalv. ¼ x ½ " | " | 1.17 |
| 2 | " | Klinknagels,Yzeren 3/8 x 1¼ " | " | 0.40 |
| 7.700 | " | " " 3/8 x 1½ " | " | 1.54 |
| 1 | " | Krijt,Gemalen | " | 0.09 |
| 3 | Stuks | Metaalschroeven 3/16 x 1½ " | " | 0.15 |
| 200 | " | Moerbouten Yzeren 1/4 x 1" | " | 4.-- |
| 50 | " | " " 1/4 x 1¾ " | " | 1.50 |
| 332 | " | " " 1/2 x 1 " | " | 6.64 |
| 200 | " | " " 5/8 x 1/2 " | " | 4.-- |
| 104 | " | " " 5/8 x 3/4 " | " | 2.08 |
| 157 | " | " " 5/8 x 1 " | " | 3.14 |
| 200 | " | " " 5/8 x 1¼ " | " | 6.-- |
| 50 | " | " " 5/8 x 1½ " | " | 2.-- |
| 140 | " | " " 3/4 x 3/4 " | " | 4.20 |
| 79 | " | " " 3/4 x 1 " | " | 2.37 |
| 51 | " | " " 3/4 x 1¼ " | " | 1.53 |
| 30 | " | " " 3/4 x 1½ " | " | 0.90 |
| 6 | " | " " 3/4 x 6 " | " | 0.42 |
| 2 | " | " " 3/4 x 8 " | " | 0.18 |
| 56 | " | Moeren,Yzeren 7/8 " | " | 1.12 |
| 20 | " | Nokplaten | " | 24.40 |
| 2.75 | Liter | Olie,gek.Lijn | " | 2.09 |
| 5 | Liters | Olie,ongek.Lijn | " | 3.45 |
| 140 | Stuks | Onderdeelen wissels v/d spoorbaan Moerbouten | " | 2.80 |
| 2 | " | Sloten,Dag en Nacht 5 " | " | 3.50 |
| 78 | K.G. | Sluitringen,Gegalv. 1/4 " | " | 0.94 |
| 30 | Stuks | Sluitringen Yzeren 3/4 " | " | 0.60 |
| 2.1 | K.G. | Touw,Manilla 3/4 " | " | 2.16 |
| 0.5 | " | Verfsoort: Loodwit | " | 0.25 |
| 10 | " | " Yzermenie | " | 1.70 |
| 1 | " | " Zinkwit | " | 0.45 |
| 1 | Stuk | Vijl,Ronde 40 c/m Zoet | " | 1.60 |
| 1 | " | " " 30 " " | " | 1.30 |
| 35 | K.G. | Yzer,Hoek 3 " | " | 4.55 |
| 19 | " | " Plat 1/4 x 1 " | " | 2.28 |
| 214.5 | " | " " 3/8 x 2 " | " | 25.74 |
| 60.5 | " | " " 3/8 x 6 " | " | 7.26 |
| 246 | " | " Plaat 6 m/m | " | 34.44 |
| | | te transporteeren | f. | 2729.25 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 2729.25 |
| 202.5 | K.G. | Yzer, Plaat 8 m/m | " | 28.35 |
| 217 | " | " " 16 " | " | 30.38 |
| 97 | " | " Rond 7/8 " | " | 11.64 |
| 4.4 | " | " Vloei 2/16 " | " | 0.57 |
| 8 | Stuks | Zagen Metaal | " | 3.20 |
| 10 | M3 | Zand, Scherp | " | 37.50 |
| 1000 | Stuks | Zinkhaken met sluitringen | " | 60.58 |
| 4 | Cyl. | Zuurstof | " | 40.-- |
| | | Yzer v/h vergrooten van mag. Belwaarde | " | 842.62 |
| | | " " " " " " | " | 572.-- |
| | | | f. | 4356.09 |

Suikerfabriek "M a r i e n b u r g" S U R I N A M E

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 September t/m 31 December 1925

---

ONDERHOUD ROLLEND MATERIAAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.775 | K.G. | Asbestkoord 5 m/m | f. | 0.91 |
| 0.100 | " | " 3 " | " | 0.12 |
| 0.150 | " | Asbestpakking 1/2 " | " | 0.25 |
| 4.050 | " | " met koperdraad 3 m/m | " | 6.20 |
| 2 | Stuks | Avegaars 1/2 " | " | 1.58 |
| 1 | Stuk | Bocht 2" | " | 1.33 |
| 1 | " | " 4 " | " | 2.50 |
| 1 | Vel | Bordpapier 2 m/m | " | 0.40 |
| 1 | " | " 4 " | " | 0.55 |
| 8 | Stuks | Buffers v.Suikerwagens | " | 345.20 |
| 1 | Vaatje | Carbid | " | 6.-- |
| 0.090 | K.G. | Draad,Geelkoper 1 m/m | " | 0.15 |
| 0.100 | " | " " 3 " | " | 0.16 |
| 0.575 | " | " " 6 " | " | 0.93 |
| 0.385 | " | " Roodkoper 1 " | " | 0.66 |
| 52 | " | Draadnagels | " | 12.48 |
| 5 | Stuks | Draagveeren v.Duitsche Locomotieven | " | 179.20 |
| 2.35 | Meters | Drijfriem,Chroomleder 25 x 5 m/m | " | 1.88 |
| 1 | Stuk | Flens 3/4 " | " | 0.28 |
| 2 | Stuks | Flensen 1½ " | " | 0.64 |
| 2 | " | " 2 " | " | 0.86 |
| 1 | Stuk | Fluit klok v.Locomotief | " | 29.70 |
| 23 | Blikken | Gasoline | " | 241.50 |
| 0.250 | K.G. | Graphite | " | 0.75 |
| 1.550 | " | India Rubber 3 m/m | " | 2.80 |
| 20 | Stuks | " " ringen v.Duitsche Locom. | " | 5.-- |
| 10 | K.G. | Kalk,poeder | " | 1.-- |
| 88 | Stuks | Ketting oogen v.rietwagens | " | 322.08 |
| 99 | Meters | Ketting,Riet | " | 159.39 |
| 5.550 | K.G. | Klinknagels 1/4 x 1 " Yzeren | " | 1.11 |
| 0.150 | " | " 1/4 x 1¼ " " | " | 0.03 |
| 0.950 | " | " 5/16 x 1½ " " | " | 0.19 |
| 2.150 | " | " 3/8 x 3/4 " " | " | 0.43 |
| 0.650 | " | " 3/8 x 1 " " | " | 0.13 |
| 2.100 | " | " 3/8 x 1½ " " | " | 0.42 |
| 0.500 | " | " 1/2 x 1 " " | " | 0.10 |
| 0.450 | " | " 1/2 x 1½ " " | " | 0.09 |
| 0.400 | " | " 1/2 x 2 " " | " | 0.08 |
| 0.700 | " | " 1/2 x 2½ " " | " | 0.14 |
| 4.700 | " | " 5/8 x 1½ " " | " | 0.94 |
| 0.800 | " | " 5/8 x 13/4" " | " | 0.16 |
| 2.300 | " | " 5/8 x 2 " " | " | 0.46 |
| 1.700 | " | " 5/8 x 2½ " " | " | 0.34 |
| 2.500 | " | " 3/4 x 2½ " " | " | 0.50 |
| 1.200 | " | " 3/4 x 25/8" " | " | 0.24 |
| 1 | Stuk | Knieen,Ronde 4 " | " | 5.20 |
| | | te transporteeren | f. | 1335.06 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 1335.06 |
| 10 | Stuks | Kopeinden 3/8 x 12 " | " | 5.-- |
| 1 | K.G. | Koperen, Staaf, geel 3/4 " | " | 1.-- |
| 1.5 | " | " " " 1½ " | " | 1.50 |
| 3 | " | " " " 2 " | " | 3.-- |
| 11 | Stuks | Koppelingen voor Suikerwagens | " | 27.50 |
| 1 | Stuk | Kwast, verf 1/2 " | " | 0.26 |
| 2 | Stuks | " " 1½ " | " | 1.62 |
| 10 | " | Lampeglazen No. 8 | " | 1.40 |
| 4 | " | " No. 10 | " | 0.40 |
| 8 | " | Lantaarnglazen, Kleine | " | 0.40 |
| 15 | " | Lascheinden 3/8 x 1½ " | " | 0.75 |
| 2 | " | " 5/8 x 5½ " | " | 0.30 |
| 0.150 | K.G. | Laschpoeder v. vloei-yzer | " | 0.49 |
| 0.050 | " | Leder, Zool | " | 0.32 |
| 1 | Stuk | Metaalschroef 1/4 x 1½ " rondekop | " | 0.05 |
| 4 | Stuks | Metaalschroeven 3/16 x 1½ " | " | 0.20 |
| 40 | " | Metalen v. Rietwagens C (oude) | " | 68.-- |
| 80 | " | " v. " (Hollandsche) | " | 136.-- |
| 70 | " | Moerbouten 1/4 x 1/2 " Yzeren | " | 1.40 |
| 13 | " | " 1/4 x 1 " " | " | 0.26 |
| 79 | " | " 3/8 x 3/4 " " | " | 1.58 |
| 161 | " | " 3/8 x 1 " " | " | 4.83 |
| 56 | " | " 3/8 x 1¼ " " | " | 1.68 |
| 65 | " | " 3/8 x 1½ " " | " | 1.95 |
| 4 | " | " 3/8 x 2 " " | " | 0.16 |
| 2 | " | " 3/8 x 3 " " | " | 0.10 |
| 12 | " | " 3/8 x 4 " " | " | 0.60 |
| 23 | " | " 3/8 x 5 " " | " | 1.38 |
| 24 | " | " 1/2 x 1/2 " " | " | 0.48 |
| 324 | " | " 1/2 x 1 " " | " | 6.48 |
| 184 | " | " 1/2 x 1¼ " " | " | 5.52 |
| 80 | " | " 1/2 x 1½ " " | " | 2.40 |
| 58 | " | " 1/2 x 2 " " | " | 2.32 |
| 4 | " | " 1/2 x 2¼ " " | " | 0.20 |
| 16 | " | " 1/2 x 3 " " | " | 0.80 |
| 10 | " | " 1/2 x 3½ " " | " | 0.60 |
| 2 | " | " 1/2 x 4 " " | " | 0.12 |
| 13 | " | " 1/2 x 5½ " " | " | 0.91 |
| 10 | " | " 1/2 x 6 " " | " | 0.70 |
| 3 | " | " 5/8 x 1/2 " " | " | 0.06 |
| 16 | " | " 5/8 x 1 " " | " | 0.32 |
| 8 | " | " 5/8 x 1¼ " " | " | 0.24 |
| 54 | " | " 5/8 x 1½ " " | " | 2.16 |
| 12 | " | " 5/8 x 1¾ " " | " | 0.48 |
| 83 | " | " 5/8 x 2 " " | " | 3.32 |
| 24 | " | " 5/8 x 2¼ " " | " | 1.20 |
| 49 | " | " 5/8 x 2½ " " | " | 2.45 |
| 57 | " | " 5/8 x 3 " " | " | 3.42 |
| 11 | " | " 5/8 x 3½ " " | " | 0.66 |
| 1 | Stuk | Moerbout 5/8 x 5 " " | " | 0.08 |
| 18 | Stuks | Moerbouten 5/8 x 8 " " | " | 1.80 |
| 14 | " | " 3/4 x 1½ " " | " | 0.42 |
| 3 | " | " 3/4 x 2¼ " " | " | 0.12 |
| 20 | " | " 3/4 x 2½ " " | " | 1.-- |
| 20 | " | " 3/4 x 3 " " | " | 1.-- |
| 4 | " | " 3/4 x 10 " " | " | 0.40 |
| 6 | " | " 7/8 x 2 " " | " | 0.24 |
| 4 | " | " 7/8 x 4 " " | " | 0.24 |
| | | te transporteeren | f. | 1637.33 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 1637.33 |
| 2 | Stuks | Moerbouten 7/8 x 8 " | " | 0.18 |
| 2 | " | Moeren,Gas 3/4 " | " | 0.16 |
| 1 | Stuk | Moer,Gas 1 " | " | 0.09 |
| 1 | " | " Yzeren 1/4 " | " | 0.01 |
| 96 | Stuks | Moeren, " 3/8 " | " | 0.96 |
| 2 | " | " " 3/4 " | " | 0.02 |
| 20 | " | " " 7/8 " | " | 0.40 |
| 2 | " | " " 1 " | " | 0.04 |
| 5 | " | " " 11/8" | " | 0.10 |
| 1 | Stuk | Moer,Yzeren 1¼ " | " | 0.02 |
| 1 | " | Nippel 3/4 " | " | 0.05 |
| 1 | " | " 2 " | " | 0.15 |
| 335 | Liters | Olie Cylinder | " | 241.20 |
| 19.75 | " | Olie gek.Lijn | " | 15.01 |
| 40.50 | " | " Ongek. Lijn | " | 27.95 |
| 1081.25 | " | " Machine | " | 583.87 |
| 20 | " | " Motor | " | 9.60 |
| 158 | " | " Ruwe,Zwarte | " | 47.40 |
| 1 | Stuk | Onderdeel,Gaso Spark Plugs | " | 2.-- |
| 30 | Stuks | Onderdeelen Rietketting:Oren | " | 192.-- |
| 25 | " | " " Schakels | " | 9.75 |
| 14 | " | " Rietwagens: Beugels | " | 5.46 |
| 4 | " | " " Kopstukken | " | 46.80 |
| 12 | " | " " Laschplaatjes | " | 3.12 |
| 2 | " | " " Middelstukken | " | 31.72 |
| 7 | " | " " Schoren | " | 18.20 |
| 1 | Stuk | " " Zijstukken | " | 16.38 |
| 1 | " | Overval,Yzeren 5 " | " | 0.20 |
| 1.750 | K.G. | Pakking,Klingerit 2 m/m | " | 2.48 |
| 0.850 | " | " " 3 " | " | 1.21 |
| 66 | Stuks | " Lindsay 18 x 40 m/m | " | 124.08 |
| 91 | " | " " 25 x 60 m/m | " | 171.08 |
| 6 | " | " " 40 x 70 " | " | 11.28 |
| 0.150 | K.G. | " Rheimers 1/2 " | " | 0.24 |
| 7 | Stuks | Peilglazen v.D.Locom. 285 x 16 x 11 m/m | " | 3.50 |
| 3 | " | " v.[illegible].Locom. 585 x 14 x 10 " | " | 1.50 |
| 147.50 | Liters | Petroleum 110° | " | 44.25 |
| 30 | Stuks | " Blikken | " | 15.-- |
| 5 | " | " Kisten | " | 1.25 |
| 1 | Stuk | Plug,Yzeren 1/2 " | " | 0.15 |
| 9.200 | K.G. | Poetskatoen | " | 4.60 |
| 4 | Stuks | Pijpborstels,Stalen30 m/m | " | 1.80 |
| 6 | " | " " 32 " | " | 4.50 |
| 3 | " | " " 40 " | " | 2.25 |
| 4.86 | Meters | Pijpen,Gas 1/2 " | " | 2.91 |
| 4.60 | " | " " 2 " | " | 6.90 |
| 1.250 | K.G. | " Roodkoper 1/2 " | " | 2.75 |
| 0.600 | " | " " 1½ " | " | 0.84 |
| 40 | Stuks | " Vlam v.Duitsche Locom. | " | 240.-- |
| 1 | Stuk | Pijp " v.Holl. " | " | 6.-- |
| 10 | Stuks | Rongen No.12 voor Rietwagens | " | 67.50 |
| 50 | " | Roosters v.Duitsche Locom. | " | 88.50 |
| 6 | Streng | Sajet | " | 3.-- |
| 6 | Stuks | Sloten Hang (C.K.G.) | " | 3.-- |
| 11 | " | " " (Europa) | " | 4.18 |
| 4 | " | Slotschroeven 7x65 m/m | " | 0.16 |
| 177 | " | " 1/2 x2½ m/m | " | 10.62 |
| 0.008 | K.G. | Sluitringen v.Klinknagels 5 m/m | " | 0.03 |
| 50 | Stuks | " 3/4 " | " | 1.-- |
| | | te transporteeren | f. | 3716.73 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | | f. 3716.73 |
| 4 | Stuks | Sluitringen, Yzeren 7/8 " | | " 0.08 |
| 3 | " | " " 1 " | | " 0.09 |
| 10 | " | " " 1½ " | | " 0.30 |
| 15 | " | " " 2 " | | " 0.60 |
| 2 | " | Sockets v.Gaspijpen 2 " | | " 0.30 |
| 33 | " | Spieen v.Rietwagens | | " 3.30 |
| 2 | " | Splitpennen, Roodkoper | 5 x 50 m/m | " 0.12 |
| 4 | " | " " | 6 x 65 " | " 0.32 |
| 24 | " | " Yzeren | 3 x 30 " | " 0.24 |
| 55 | " | " " | 3 x 50 " | " 0.55 |
| 14 | " | " " | 4 x 30 " | " 0.14 |
| 9 | " | " " | 4 x 50 " | " 0.09 |
| 10 | " | " " | 5 x 50 " | " 0.10 |
| 49 | " | " " | 5 x 65 " | " 0.98 |
| 62 | " | " " | 6 x 55 " | " 1.24 |
| 5 | " | " " | 7 x 60 " | " 0.10 |
| 5 | " | " " | 8 x 85 " | " 0.15 |
| 10 | " | " " | 10 x 100 " | " 0.30 |
| 12 | Vellen | Schuurlinnen | | " 0.84 |
| 2 | " | Schuurpapier | | " 0.08 |
| 57 | K.G. | Staal, Rond 1½ " | | " 22.80 |
| 11 | " | " Vierkant 1½ " | | " 37.95 |
| 1 | Stuk | Stoomafsluiter 2 " | | " 15.59 |
| 0.250 | K.G. | Talkvet | | " 0.07 |
| 1.50 | Liter | Terpentijn | | " 0.90 |
| 1 | Stuk | T Stuk Yzeren 3/4 " | | " 0.30 |
| 1 | " | T " " 2 " | | " 1.34 |
| 0.5 | K.G. | Bruin, Eng. | | " 0.25 |
| 12 | " | Groen | | " 4.80 |
| 1.5 | " | Loodwit | | " 0.75 |
| 7 | " | Menie, Lood | | " 3.92 |
| 43.5 | " | Yzermenie | | " 7.39 |
| 0.4 | " | Zinkwit | | " 0.18 |
| 19.1 | " | Zwartsel | | " 5.16 |
| 7 | Stuks | Veeren voor Buffers van Suikerwagens | | " 6.30 |
| 4 | " | " Zuiger Duitsche Locom. | | " 10.-- |
| 6 | " | " " v.Holl. Locom.No.1 | | " 15.-- |
| 90 | " | Vetbussen voor rietwagens | | " 180.-- |
| 1 | Vel | Vilt | | " 1.50 |
| 1 | Stuk | Vijl, Driek. 10 c/m Zoet | | " 0.40 |
| 2 | Stuks | Vijlen, Halfronde 30 c/m Basterd | | " 2.80 |
| 1 | Stuk | Vijl, " 30 " Zoet | | " 1.20 |
| 2 | Stuks | Vijlen, Platte 40 " Basterd | | " 2.44 |
| 1 | Stuk | Vijl, Ronde 30 " " | | " 1.60 |
| 1 | " | Vijl, Platte 35 " " | | " 1.-- |
| 3 | Stuks | Vijlen. Spie 30 " " | | " 4.80 |
| 1 | Stuk | Vijl " 25 " " | | " 1.50 |
| 1 | " | " " 30 " Zoet | | " 1.30 |
| 1 | " | " " 25 " " | | " 1.20 |
| 1 | " | " Vierk. 40 " Basterd | | " 1.62 |
| 1270 | K.G. | Wagensmeer | | " 635.-- |
| 6 | Stuks | Wielen, Gegoten Stalen v.Trolleys | | " 109.50 |
| 6 | " | Wielstellen v.Suikerwagens | | " 300.-- |
| 16 | K.G. | Yzer, Band 3/16 x 2 " | | " 1.60 |
| 5.5 | " | " Beton | | " 0.66 |
| 0.150 | " | " Gegoten | | " 0.01 |
| 80 | " | " Hoek 1½ " | | " 10.40 |
| 7 | " | " " 2 " | | " 0.91 |
| | | te transporteeren | | f. 5118.79 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | per transport | f. 5118.79 |
| 68.5 | K.G. | Yzer, Hoek 2½ " | " 8.90 |
| 9.5 | " | " Plat 1/4 x 1½" | " 1.14 |
| 12.4 | " | " " 3/8 x 1 " | " 1.49 |
| 105 | " | " " 3/8 x 1¼" | " 12.60 |
| 17.5 | " | " " 1/2 x 2½" | " 2.10 |
| 451 | " | " " 5/8 x 2½" | " 54.12 |
| 76 | " | " Plaat 1 m/m | " 10.64 |
| 30 | " | " " 2 " | " 4.20 |
| 61 | " | " " 3 " | " 8.54 |
| 304.5 | " | " " 4 " | " 42.63 |
| 79 | " | " " 5 " | " 11.06 |
| 393.5 | " | " " 8 " | " 55.09 |
| 3.5 | " | " Rond 3/8 " | " 0.49 |
| 11 | " | " " 1/2" | " 1.32 |
| 33 | " | " " 7/8" | " 3.96 |
| 0.9 | " | " Vierkant 3/8 " | " 0.12 |
| 3.850 | " | " Vloei 2/16 " | " 0.50 |
| 1 | Stuk | Zaag, Hand 26 " | " 3.44 |
| 6 | Stuks | Zagen, Metaal | " 2.40 |
| 7 | Cyl. | Zuurstof | " 70.-- |
| | | | f. 5413.53 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 Januari t/m 2 8 Februari 1926

---

ONDERHOUD ROLLEND MATERIAAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.100 | K.G. | Amarilpoeder | f. | 0.04 |
| 0.300 | " | Asbestkoord 5 m/m | " | 0.33 |
| 0.250 | " | " 3 " | " | 0.29 |
| 4.100 | " | Asbestpakking met koperdraad | " | 6.27 |
| 1 | Stuk | Avegaars 1 " | " | 1.10 |
| 0.075 | K.G. | Draad,Gegalv. 1 m/m | " | 0.08 |
| 0.100 | " | " Staal 3 " | " | 0.02 |
| 8.5 | " | Draadnagels | " | 2.04 |
| 1 | Stuk | Draagveer v.Duitsche Locom. | " | 35.84 |
| 1 | " | Flens 1½ " | " | 0.36 |
| 1 | " | Fluit,Klok v.Locom. | " | 29.70 |
| 0.900 | K.G. | India Rubber,dik 3 m/m | " | 1.63 |
| 3 | " | Kalk,Poeder | " | 0.30 |
| 55 | Stuks | Ketting oogen v.rietwagens | " | 201.30 |
| 120 | " | Kettingen,Riet compleet | " | 4412.40 |
| 0.050 | K.G. | Klinknagels,Yzeren 1/4 x 1 " | " | 0.01 |
| 1.550 | " | " " 3/8 x 3/4 " | " | 0.31 |
| 0.300 | " | " " 3/8 x 1 " | " | 0.06 |
| 0.450 | " | " " 1/2 x 1 " | " | 0.09 |
| 1.850 | " | " " 1/2 x 1½ " | " | 0.37 |
| 2.050 | " | " " 5/8 x 1½ " | " | 0.41 |
| 1 | " | " " 5/8 x 1¾ " | " | 0.20 |
| 1.3 | " | " " 5/8 x 2½ " | " | 0.26 |
| 1 | " | Kopeinden 3/8 x 12 " | " | 0.50 |
| 0.250 | K.G. | Koperen Staaf,Geel 1/4 " | " | 0.22 |
| 1.900 | " | " " " 1 " | " | 1.67 |
| 3 | Stuks | Koppelingen voor Suikerwagens | " | 7.50 |
| 1 | Stuk | Kraan,Koperen v.waterleiding 3/4 " | " | 2.16 |
| 11 | Stuks | Lampeglazen No. 8 | " | 1.54 |
| 1 | Stuk | Lampeglas No. 10 | " | 0.10 |
| 8 | Stuks | Lampeglazen,Kleine | " | 0.40 |
| 17 | " | Lascheinden 3/8 " | " | 0.85 |
| 40 | " | Metalen v.Rietwagens | " | 68.-- |
| 6 | " | Moerbouten,Yzeren 1/4 x 1/2 " | " | 0.12 |
| 10 | " | " " 3/8 x 1/2 " | " | 0.20 |
| 42 | " | " " 3/8 x 3/4 " | " | 0.84 |
| 49 | " | " " 3/8 x 1¼ " | " | 1.47 |
| 2 | " | " " 3/8 x 1½ " | " | 0.06 |
| 4 | " | " " 3/8 x 2 " | " | 0.16 |
| 2 | " | " " 3/8 x 3 " | " | 0.10 |
| 14 | " | " " 3/8 x 4 " | " | 0.70 |
| 12 | " | " " 3/8 x 5 " | " | 0.72 |
| 60 | " | " " 1/2 x 1 " | " | 1.20 |
| 14 | " | " " 1/2 x 1¼ " | " | 0.42 |
| 10 | " | " " 1/2 x 1½ " | " | 0.30 |
| 2 | " | " " 1/2 x 1¾ " | " | 0.08 |
| 16 | " | " " 5/8 x 3/4 " | " | 0.64 |
| | | te transporteeren | f. | 4783.36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | per transport..... | f. 4783.36 |
| 12 | Stuks | Moerbouten,Yzeren 5/8 x 1 " | " 0.24 |
| 11 | " | " " 5/8 x 1½" | " 0.33 |
| 30 | " | " " 5/8 x1½ " | " 1.20 |
| 30 | " | " " 5/8 x 2¼" | " 1.50 |
| 20 | " | " " 5/8 x 2½" | " 1.-- |
| 2 | " | " " 5/8 x 4 " | " 0.14 |
| 2 | " | " " 5/8 x 5 " | " 0.16 |
| 80 | " | " " 3/4 x 2½" | " 4.-- |
| 2 | " | " " 3/4 x 3 " | " 0.10 |
| 8 | " | " " 3/4 x 10" | " 0.80 |
| 6 | " | " " 3/4 x12½" | " 0.66 |
| 2 | " | " " 7/8 x 4½" | " 0.16 |
| 4 | " | " " 7/8 x 5 " | " 0.28 |
| 2 | " | " " 7/8 x 7 " | " 0.22 |
| 2 | " | " " 7/8 x 8 " | " 0.18 |
| 1 | Stuk | Moer, Gas 3/4 " | " 0.08 |
| 33 | Stuks | Moeren, Yzeren 3/8 " | " 0.33 |
| 4 | " | " " 1/2 " | " 0.04 |
| 85 | " | " " 3/4 " | " 0.85 |
| 3 | " | " " 1 " | " 0.06 |
| 4 | " | " " 11/8" | " 0.08 |
| 1 | Stuk | Moer, " 1¼ " | " 0.02 |
| 1 | " | Nippel 3/4 " | " 0.05 |
| 2 | Stuks | Nippels 1½ " | " 0.30 |
| 330 | Liters | Olie Cylinder | " 237.60 |
| 0.25 | Liter | " Gek.Lijn | " 0.19 |
| 853.75 | Liters | " Machine | " 461.02 |
| 135 | " | " Ruwe (Zwart en dik) | " 40.50 |
| 1 | Stuk | Oliekan à 1/2 Liter | " 1.-- |
| 0.200 | K.G. | Pakking,Klingerit 2 m/m | " 0.28 |
| 2.100 | " | " " 3 " | " 2.98 |
| 23 | Stuks | " Lindsay 18 x 40 m/m | " 43.24 |
| 23 | " | " " 25 x 60 " | " 43.24 |
| 0.200 | K.G. | " Tucks 1/2 " | " 0.30 |
| 123.25 | Liters | Petroleum 110 | " 36.98 |
| 14 | Stuks | " Blikken | " 7.-- |
| 1 | Stuk | Plug,Yzeren 3/4 " | " 0.20 |
| 2.100 | K.G. | Poetskatoen | " 1.05 |
| 0.500 | " | Potlood Gemalen | " 0.18 |
| 3 | Stuks | Pijpborstels,Stalen 30 m/m | " 1.35 |
| 3 | " | " " 32 " | " 2.25 |
| 6 | " | " " 40 " | " 4.50 |
| 0.300 | K.G. | Pijp,Roodkoperen 3/8 " | " 0.42 |
| 0.550 | " | " " 1/2 " | " 0.77 |
| 12 | Stuks | Roosters Loco No.8 | " 12.-- |
| 27 | " | " " No.9 x 10 | " 27.-- |
| 20 | " | " Duitsche loco Nw.model | " 35.40 |
| 0.5 | Streng | Sajet | " 0.25 |
| 6 | Stuks | Sloten,Hang | " 2.28 |
| 18 | " | Sluitringen,Yzeren 1 " | " 0.54 |
| 8 | " | " " 2 " | " 0.32 |
| 1 | Stuk | Sockets v.Gaspijp 3/4 " | " 0.08 |
| 1 | " | " met Nippel 1½ x 2½ " | " 1.-- |
| 30 | Stuks | Splitpennen,Yzeren 3 x 30 m/m | " 0.30 |
| 10 | " | " " 6 x 55 " | " 0.20 |
| 5 | " | " " 70 x 60 " | " 0.10 |
| 52 | Vellen | Schuurlinnen | " 3.64 |
| 38.5 | K.G. | Staal,Rond 1½" | " 15.40 |
| 1 | Stuk | Stoomafsluiter 1½ " (Jenkins) | " 12.12 |
| 1 | " | " 2 " " | " 15.59 |
| | | te transporteeren | f. 5807.41 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | per transport | f. 5807.41 |
| 1 | K.G. | Talkvet | " 0.27 |
| 1.100 | " | Verf,Loodwit | " 0.55 |
| 3 | Stuks | Veeren v.buffers v.Suikerwagens | " 2.70 |
| 5 | " | " Zuiger v.Duitsche Locom. | " 12.50 |
| 2 | " | " " v.Holl.Locomotief | " 5.-- |
| 60 | " | Vetbussen voor rietwagens | " 120.-- |
| 1 | Stuk | Vijl,Halfronde 40 c/m Basterd | " 1.81 |
| 1 | " | " " 40 " Zoet | " 1.65 |
| 1 | " | " " 25 " " | " 1.-- |
| 1 | " | " Platte 40 " " | " 1.52 |
| 910 | K.G. | Wagensmeer | " 455.-- |
| 6 | Stuks | Wielen,Gegoten stalen v/d Trolleys | " 109.50 |
| 0.700 | K.G. | Yzer,Beton | " 0.08 |
| 3.500 | " | " Gegoten | " 0.35 |
| 19.500 | " | " Hoek | " 2.53 |
| 40 | " | " Plaat 3 m/m | " 5.60 |
| 66 | " | " " 4 " | " 9.24 |
| 14.7 | " | " Rond 3/8 " | " 1.76 |
| 5 | " | " " 3/4 " | " 0.60 |
| 48 | " | " " 2 " | " 2.76 |
| 1 | Staaf | " U 120 x 55 m/m,lang 6 M | " 9.57 |
| 2.2 | K.G. | " Vloei 2/16 " | " 0.28 |
| 1 | Stuk | Zaag,Metaal | " 0.40 |
| 0.250 | K.G. | Zeep,Groene | " 0.20 |
| 5 | Cyl. | Zuurstof | " 50.-- |
| | | | f. 6602.28 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " Suriname

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tijdvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

ONDERHOUD ROLLEND MATERIAAL.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.550 | K.G. | Asbestkoord dik 5 m/m | f. | 0.64 |
| 0.400 | " | " 3 " | " | 0.47 |
| 3.650 | " | Asbestpakking 3/8 " | " | 6.28 |
| 0.450 | " | " 5/8 " | " | 0.77 |
| 9.125 | " | Asbestpakking met koperdraad 3 m/m | " | 13.96 |
| 1 | Stuk | Avegaar 5/8 " | " | 0.97 |
| 1 | " | Bocht 1½ " | " | 0.75 |
| 2 | Stuks | Bochten 2 " | " | 2.66 |
| 1 | K.G. | Borax | " | 2.-- |
| 2 | Vel | Bordpapier 2 m/m | " | 0.80 |
| 2 | " | " 3 " | " | 1.-- |
| 15 | " | " 4 " | " | 8.25 |
| 2 | Stuks | Borstels | " | 0.40 |
| 3 | Vaatjes | Carbid | " | 18.-- |
| 27 | K.G. | Cement,Portland | " | 2.70 |
| 35000 | " | Cokes | " | 1050.-- |
| 10.5 | " | Consistent vet | " | 3.78 |
| 1 | Stuk | Dop,Gas 1" | " | 0.15 |
| 0.075 | K.G. | Draad,Geelkoper 1 m/m | " | 0.12 |
| 0.200 | " | " " 2 " | " | 0.32 |
| 0.650 | " | " " 10 " | " | 1.05 |
| 0.060 | " | " Gegalv. 4 m/m | " | 0.01 |
| 0.050 | " | " Roodkoper 1 m/m | " | 0.09 |
| 1.650 | " | " " 1/4 " | " | 2.82 |
| 0.300 | " | " " 6 m/m | " | 0.51 |
| 0.600 | " | " " 8 " | " | 1.03 |
| 0.025 | " | " Yzer 1 m/m | " | 0.01 |
| 63.15 | " | Draadnagels | " | 15.16 |
| 3 | Stuks | Draagpotten Y 3090 | " | 25.08 |
| 1 | Stuk | Draagveeren v.Duitsche Locom. | " | 35.84 |
| 1.70 | Meter | Drijfriem,Chroomleder 25 x 5 m/m | " | 1.36 |
| 1.75 | " | " Kernleder 70 x 5 m/m | " | 3.15 |
| 6.50 | " | " " 100 x 10 " | " | 26.-- |
| 3 | Stuks | Flensen 3/4 " | " | 0.84 |
| 2 | " | " 1 " | " | 0.60 |
| 1 | Stuk | Flens 1½ " | " | 0.36 |
| 110 | Blikken | Gasoline | " | 577.50 |
| 1.650 | K.G. | Graphite | " | 4.95 |
| 1.5 | " | India,Rubber breed 1M dik 3 m/m | " | 0.50 |
| 12 | Stuks | " " ringen 24 x 16 x 7 m/m v.Holl Locom. | " | 3.-- |
| 6 | " | " " " 25x14x15 m/m v.Duitsch Loco | " | 1.50 |
| 5 | K.G. | Kalkpoeder | " | 0.50 |
| 6 | Stuks | Kamwielen v.Gaso.Locom. | " | 260.56 |
| 3 | " | Kettingen v. " " | " | 130.44 |
| 119 | Meters | Ketting,Riet | " | 191.59 |
| 20 | Stuks | " - oogen v.rietwagens | " | 73.20 |
| 0.036 | K.G. | Klinknagels,Koperen v.Drijfr. 5 x 5/8 " | " | 0.08 |
| | | te transporteeren | f. | 2471.75 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 2471.75 |
| 0.011 | K.G. | Klinknagels,Koperen v.Drijfr. 5m/m x 1 " | " | 0.03 |
| 0.100 | " | " Yzeren 1/4 x 1 " | " | 0.02 |
| 1.875 | " | " " 5/16 x 1 " | " | 0.38 |
| 0.450 | " | " " 3/8 x 1/2 " | " | 0.09 |
| 0.200 | " | " " 3/8 x 5/8 " | " | 0.04 |
| 0.250 | " | " " 3/8 x 3/4 " | " | 0.05 |
| 5.450 | " | " " 3/8 x 1 " | " | 1.09 |
| 4.950 | " | " " 3/8 x 1½ " | " | 0.99 |
| 0.250 | " | " " 1/2 x 1 " | " | 0.05 |
| 14.7 | " | " " 1/2 x 1¼ " | " | 2.94 |
| 12.5 | " | " " 1/2 x 1½ " | " | 2.50 |
| 0.450 | " | " " 1/2 x 2 " | " | 0.09 |
| 19.6 | " | " " 5/8 x 1½ " | " | 3.92 |
| 3.750 | " | " " 5/8 x 1¾ " | " | 0.75 |
| 10.550 | " | " " 5/8 x 2 " | " | 2.11 |
| 1.050 | " | " " 5/8 x 2½ " | " | 0.21 |
| 0.650 | " | " " 3/4 x 2 " | " | 0.13 |
| 2 | Stuks | Kopeinden 3/4 x 12 " | " | 0.34 |
| 3,4 | K.G. | Koperen staaf,geel 3/4 " | " | 3.40 |
| 1.650 | " | " " " 1 " | " | 1.65 |
| 7.950 | " | " " " 2 " | " | 7.95 |
| 0.750 | " | " " rood 1/2 " | " | 0.68 |
| 1 | Doos | Krammen,Esco v.Centrif. No.5 | " | 2.20 |
| 13 | Stuks | Lampeglazen No. 8 | " | 1.82 |
| 1 | Stuk | Lampeglas No.10 | " | 0.10 |
| 8 | Stuks | Lantaarn,Groote | " | 20.-- |
| 1 | Stuk | Lantaarnglas groote | " | 0.75 |
| 10 | Stuks | Lascheinden 3/8 x 1½ " | " | 0.50 |
| 1 | Stuk | Lascheinde 1/2 x 5½ " | " | 0.15 |
| 2 | Stuks | Lascheinden 3/4 x 11 " | " | 0.34 |
| 11 | " | " 1½ x 14 " | " | 2.20 |
| 2 | " | " 1/2 x 16½ " | " | 0.50 |
| 0.250 | K.G. | Laschpoeder v.gietyzer | " | 0.82 |
| 0.700 | " | Leder,Chroom (uit Europa) | " | 3.46 |
| 0.025 | " | " " (uit de stad) | " | 0.13 |
| 2 | Stuks | Locomotief,Lantaarns | " | 50.-- |
| 1 | " | Lood,Oud | " | 0.50 |
| 10 | " | Metaalschroeven 1/4 x 1½ " platte kop | " | 0.50 |
| 14 | " | Metalen voor suikerwagens | " | 23.80 |
| 20 | " | Metalen voor Rietwagens | " | 34.-- |
| 80 | " | Metalen voor " (Holl.) | " | 136.-- |
| 2 | " | Metaal dragers voor suikerwagens | " | 10.-- |
| 3 | " | Moerbouten yzeren 1/4 x 1/4 " | " | 0.06 |
| 46 | " | " " 1/4 x 3/4 " | " | 0.92 |
| 35 | " | " " 1/4 x 1 " | " | 0.70 |
| 22 | " | " " 1/4 x 1¾ " | " | 0.66 |
| 25 | " | " " 3/8 x 1/4 " | " | 0.50 |
| 121 | " | " " 3/8 x 1/2 " | " | 2.42 |
| 6 | " | " " 3/8 x 3/4 " | " | 0.12 |
| 210 | " | " " 3/8 x 1 " | " | 6.30 |
| 53 | " | " " 3/8 x 1¼ " | " | 1.59 |
| 31 | " | " " 3/8 x 1½ " | " | 0.93 |
| 20 | " | " " 3/8 x 2 " | " | 0.80 |
| 16 | " | " " 3/8 x 2½ " | " | 0.64 |
| 30 | " | " " 3/8 x 3 " | " | 1.50 |
| 32 | " | " " 3/8 x 4 " | " | 1.60 |
| 11 | " | " " 3/8 x 5 " | " | 0.66 |
| 15 | " | " " 1/2 x 3/4 " | " | 0.30 |
| | | te transporteeren | f. | 2808.63 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | per transport | f. | 2808.63 |
| 52 | Stuks | Moerbouten, Yzeren | 1/2 x 1 " | " | 1.04 |
| 6 | " | " | 1/2 x 1¼ " | " | 0.18 |
| 10 | " | " | 1/2 x 1½ " | " | 0.30 |
| 8 | " | " | 1/2 x 2 " | " | 0.32 |
| 10 | " | " | 1/2 x 2¼ " | " | 0.40 |
| 4 | " | " | 1/2 x 2¾ " | " | 0.20 |
| 1 | Stuk | Moerbout | " 1/2 x 3 " | " | 0.05 |
| 4 | Stuks | Moerbouten, | " 1/2 x 3½ " | " | 0.24 |
| 2 | " | " | " 1/2 x 5 " | " | 0.12 |
| 12 | " | " | " 1/2 x 5½ " | " | 0.84 |
| 4 | " | " | " 1/2 x 6 " | " | 0.28 |
| 77 | " | " | " 5/8 x 3/4 " | " | 1.54 |
| 270 | " | " | " 5/8 x 1 " | " | 5.40 |
| 157 | " | " | " 5/8 x 1¼ " | " | 4.71 |
| 40 | " | " | " 5/8 x 1½ " | " | 1.60 |
| 32 | " | " | " 5/8 x 1¾ " | " | 1.28 |
| 10 | " | " | " 5/8 x 2¼ " | " | 0.50 |
| 10 | " | " | " 5/8 x 2½ " | " | 0.50 |
| 4 | " | " | " 5/8 x 3 " | " | 0.24 |
| 8 | " | " | " 5/8 x 7 " | " | 0.80 |
| 4 | " | " | " 5/8 x 8 " | " | 0.40 |
| 11 | " | " | " 3/4 x 1¼ " | " | 0.33 |
| 55 | " | " | " 3/4 x 2 " | " | 2.20 |
| 3 | " | " | " 3/4 x 2¼ " | " | 0.12 |
| 224 | " | " | " 3/4 x 2½ " | " | 11.20 |
| 3 | " | " | " 3/4 x 2¾ " | " | 0.15 |
| 5 | " | " | " 3/4 x 3 " | " | 0.25 |
| 22 | " | " | " 3/4 x 6 " | " | 1.54 |
| 6 | " | " | " 3/4 x 8 " | " | 0.54 |
| 2 | " | " | " 3/4 x 10 " | " | 0.20 |
| 2 | " | " | " 7/8 x 1¼ " | " | 0.08 |
| 1 | Stuk | Moerbout | " 7/8 x 2 " | " | 0.04 |
| 2 | Stuks | Moerbouten | " 7/8 x 6 " | " | 0.16 |
| 4 | " | " | " 7/8 x 8 " | " | 0.36 |
| 2 | " | " | " 1 x 3 " | " | 0.14 |
| 1 | Stuk | Moer, Gas 3/4 " | | " | 0.08 |
| 67 | Stuks | Moeren, Yzeren 3/8 " | | " | 0.67 |
| 4 | " | " " 1/2 " | | " | 0.04 |
| 300 | " | " " 3/4 " | | " | 3.- |
| 2 | " | " " 1 " | | " | 0.04 |
| 9 | " | " " 1 1/8 " | | " | 0.18 |
| 5 | " | " " 1¼ " | | " | 0.10 |
| 3 | " | " " 1½ " | | " | 0.06 |
| 3 | " | Nippels 3/4 " | | " | 0.15 |
| 1 | Stuk | Nippel 1 " | | " | 0.06 |
| 1 | " | " 1½ " | | " | 0.15 |
| 308 | Liters | Olie, Cylinder | | " | 221.76 |
| 35 | " | " gek.Lijn | | " | 26.60 |
| 69.5 | Liter | " ongek.Lijn | | " | 47.96 |
| 1382.25 | " | " Machine | | " | 746.42 |
| 55 | Liters | " Motor | | " | 26.40 |
| 216 | " | " Ruwe (zwart dik) | | " | 64.80 |
| 1 | Stuk | Oliekan à 1 L. | | " | 1.-- |
| 12 | Stuks | Onderdeelen Duitsche Locom. Roodkop.steunbouten | | | 12.-- |
| 1 | Stuk | Onderd.Gaso.Locom.Black Fibre Rings | | " | 50.-- |
| 1 | " | " " " Pakking v.Cyl.deksel | | " | 2.50 |
| 4 | Stuks | " " " Spark,Plugs | | " | 8.-- |
| 3 | " | " " " Electr.Lamps Single Contact | | " | 3.-- |
| | | te transporteeren | | f. | 4061.85 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 4061.85 |
| 10 | Stuks | Onderdeelen Rietkettingen Schakels | " | 3.90 |
| 1 | Stuk | " Rietwagens Kopstukken | " | 11.70 |
| 8 | Stuks | " " Laschplaatjes | " | 2.08 |
| 3 | " | " " Middenstukken | " | 47.58 |
| 13 | " | " " Schoren | " | 33.80 |
| 1 | Stuk | " " Zijstuk | " | 16.38 |
| 8 | Stuks | " wissels v/d spoorbaan moerbouten | " | -.16 |
| 1 | Stuk | Overval 5 " | " | 0.20 |
| 0.250 | K.G. | Pakking,Klingerit 1 m/m | " | 0.36 |
| 0.2 | " | " " 2 " | " | 0.28 |
| 2.950 | " | " " 3 " | " | 4.19 |
| 8 | Stuks | " Lindsay 18 x 40 m/m | " | 0.10 |
| 4 | " | " " 25 x 60 " | " | 0.40 |
| 5 | " | " " 40 x 70 " | " | 0.75 |
| 0.450 | K.G. | " Kheimers 1/2 " | " | 0.72 |
| 0.350 | " | " Tucks 1/2 " | " | 0.52 |
| 2 | Stuks | Pakkisten | " | 1.-- |
| 1 | Stuk | Peilglas 240 x 21 x 14 m/m | " | 0.50 |
| 5 | Stuks | Peilglazen 285x16x11 m/m v.Duitsche Locom. | " | 2.50 |
| 2 | " | " 300x16x11 " v. " " | " | 1.-- |
| 6 | " | " 269x16x11 " v.Holl.Locom.9-10 | " | 3.-- |
| 209.50 | Liters | Petroleum 110° | " | 62.85 |
| 32 | Stuks | Petroleum, blikken | " | 16.-- |
| 22 | " | " Kisten | " | 5.50 |
| 0.100 | K.G. | Poetscrême | " | 0.16 |
| 4.950 | " | Poetskatoen | " | 2.48 |
| 7 | Stuks | Pijpborstels,Stalen 30 m/m | " | 3.15 |
| 6 | " | " " 32 " | " | 4.50 |
| 9 | " | " " 40 " | " | 6.75 |
| 5.25 | Meter | Pijpen,Gas 3/8 " | " | 2.62 |
| 4 | Meters | " " 3/4 " | " | 3.20 |
| 2.20 | Meter | " " 1 " | " | 2.20 |
| 9.65 | " | " " 1½ " | " | 10.61 |
| 0.300 | K.G. | Pijpen,Koodkoperen 1/4 " | " | 0.42 |
| 1.050 | " | " " 1/2 " | " | 1.47 |
| 0.950 | " | " " 1 " | " | 1.33 |
| 56 | Stuks | " Vlam v.Duitsche Locom. | " | 336.-- |
| 21 | " | " " v.Holl.Locom. No.8 | " | 126.-- |
| 100 | " | Rongen No.12 | " | 100.-- |
| 35 | " | Roosterbaren | " | 35.-- |
| 25 | " | " v.Duitsche Loco | " | 44.25 |
| 3 | Strengen | Sajet | " | 1.50 |
| 0.50 | Liter | Siccatief | " | 0.62 |
| 6 | Stuks | Sloten Hang (G.Kersten & Co) | " | 3.-- |
| 10 | " | " " (uit Europa) | " | 3.80 |
| 146 | " | Slotschroeven 5 x 25 m/m | " | 5.84 |
| 44 | " | " 6 x 25 " | " | 1.76 |
| 0.018 | K.G. | Sluitringen,Koperen v.Klinknagels 5 m/m | " | 0.06 |
| 280 | Stuks | Slotschroeven 1/2 x 2½ " | " | 16.80 |
| 19 | " | Sluitringen,Mzeren 1/4 " | " | 0.10 |
| 58 | " | " " 3/8 " | " | 0.29 |
| 55 | " | " " 9/16" | " | 0.27 |
| 5 | " | " " 3/4 " | " | 0.10 |
| 5 | " | " " 7/8 " | " | 0.10 |
| 37 | " | " " 1 " | " | 1.11 |
| 2 | " | " " 1¼ " | " | 0.06 |
| 34 | " | " " 1½ " | " | 1.02 |
| 1 | Stuk | Sockets v.Gaspijpen 3/4 " | " | 0.08 |
| 1 | " | " " 1½ " | " | 0.12 |
| | | te transporteeren | f. | 4994.09 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 4994.09 |
| 1 | Stuk | Socket v.Gaspijpen 5 " | " | 0.40 |
| 1 | " | " met nippels 1½ x 2½ " | " | 1.-- |
| 1 | " | " Verloop 2 x 1½ " | " | 0.40 |
| 3 | Stuks | Sockets,verloop 1½ x 1" | " | 0.90 |
| 20 | K.G. | Soda,Canstic | " | 6.20 |
| 70 | Stuks | Spieën voor Rietwagens | " | 7.-- |
| 50 | " | Splitpennen Yzeren 2 x 40 m/m | " | 0.50 |
| 15 | " | " " 3 x 30 " | " | 0.15 |
| 25 | " | " " 4 x 30 " | " | 0.25 |
| 10 | " | " " 4 x 40 " | " | 0.10 |
| 40 | " | " " 4 x 50 " | " | 0.40 |
| 35 | " | " " 5 x 66 " | " | 0.70 |
| 61 | " | " " 6 x 55 " | " | 1.22 |
| 1 | Stuk | Splitpen " 7 x 60 " | " | 0.02 |
| 20 | Stuks | Splitpennen " 8 x 85 " | " | 0.60 |
| 20 | " | " " 10 x 100 " | " | 0.60 |
| 32 | Vel | Schuurlinnen | " | 2.24 |
| 1 | K.G. | Staal,Rond 5/8 " | " | 0.40 |
| 1.250 | " | " " 3/4 " | " | 0.50 |
| 10.5 | " | " " 1 " | " | 4.20 |
| 29 | " | " " 1½ " | " | 11.60 |
| 2 | Stuks | Stelen v.Voorhamers | " | 0.60 |
| 17 | Liters | Teer,Kool | " | 6.80 |
| 1.125 | Liter | Terpentijn | " | 0.67 |
| 2 | K.G. | Verfsoorten: Groen | " | 0.80 |
| 0.5 | " | " Loodwit | " | 0.25 |
| 5 | " | " Menie,lood | " | 2.80 |
| 79 | " | " Yzermenie | " | 13.43 |
| 5.5 | " | " Zinkwit | " | 2.47 |
| 11 | " | " Zwartsel | " | 2.97 |
| 1 | Stuk | Yzeren vat | " | 4.-- |
| 1 | " | Veer,Spitaal v.Koolwagens | " | 1.-- |
| 2 | Stuks | Veeren,Zuiger v.Duitsche Locom. | " | 5.-- |
| 2 | " | " " v. Holl. Locom.du Croo I | " | 9.50 |
| 8 | " | " " v. " " du Croo 54 | " | 36.-- |
| 100 | " | Vetbussen voor rietwagens | " | 200.-- |
| 1 | Stuk | Vijl,Driek. 10 c/m | " | 0.40 |
| 1 | " | " Halfronde 25 c/m Bast: | " | 1.20 |
| 2 | Stuks | Vijlen, " 40 " Zoet | " | 3.30 |
| 1 | Stuk | Vijl " 25 " " | " | 1.-- |
| 2 | Stuks | Vijlen,Mes 20 " " | " | 2.20 |
| 1 | Stuk | Vijl, " 25 " " | " | 1.15 |
| 1 | " | " Platte 40 " Bast/ | " | 1.22 |
| 1 | " | " " 35 " " | " | 1.-- |
| 4 | Stuks | Vijlen, " 40 " Zoet | " | 6.08 |
| 1 | Stuk | vijl, Ronde 35 c/m Bast. | " | 1.80 |
| 1 | " | " " 25 " " | " | 1.50 |
| 1 | " | " " 40 " Zoet | " | 1.60 |
| 1 | " | " " 25 " " | " | 0.40 |
| 1 | " | " Spie 40 " " | " | 1.65 |
| 1 | " | " Vierkant 40 " Bast. | " | 1.62 |
| 2 | Stuks | Vijlen " 35 " " | " | 3.-- |
| 2 | " | " " 40 " Zoet | " | 3.30 |
| 1090 | K.G. | Wagensmeer | " | 545.-- |
| 4 | Stuks | Wielbanden voor Duitsche Locom. | " | 167.20 |
| 12 | " | Wielen,gegoten stalen v/d trolleys | " | 219.-- |
| 2 | " | Wielstellen voor rietwagens. | " | 100.-- |
| 5 | " | " voor suikerwagens | " | 250.-- |
| 22 | K.G. | Yzer,Beton | " | 2.64 |
| | | te transporteeren | f. | 6636.02 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | per transport | f. 6636.02 |
| 1 | K.G. | Yzer, Gegoten | " 0.10 |
| 51.5 | " | " Hoek 1" | " 6.69 |
| 83.5 | " | " " 1½ " | " 10.85 |
| 5.750 | " | " Plat 1/4 x 1 " | " 0.69 |
| 35.5 | " | " " 1/4 x 2 " | " 4.06 |
| 32 | " | " " 3/8 x 1 " | " 3.84 |
| 13.5 | " | " " 3/8 x 1½ " | " 1.62 |
| 16.5 | " | " " 3/8 x 1½ " | " 1.98 |
| 21 | " | " " 3/8 x 2 " | " 2.52 |
| 357 | " | " " 5/8 x 2 " | " 42.84 |
| 254.5 | " | " " 5/8 x 2½ " | " 30.54 |
| 83.5 | " | " Hoek 2 " | " 10.86 |
| 7,5 | " | " Plaat 2 m/m | " 1.05 |
| 225 | " | " " 3 " | " 31.50 |
| 96 | " | " " 4 " | " 13.44 |
| 39 | " | " " 8 " | " 5.46 |
| 3.8 | " | " Rond 3/8 " | " 0.46 |
| 22.5 | " | " " 1/2 " | " 2.70 |
| 20.3 | " | " " 3/4 " | " 2.44 |
| 27 | " | " " 1½ " | " 3.24 |
| 6.6 | " | " Vloei 2/16 " | " 0.86 |
| 6 | Stuks | Zagen, Rail | " 2.10 |
| 44 | " | Zakken, Rijst | " 22.-- |
| 17 | " | Zagen, Metaal | " 6.80 |
| 0.4 | K.G. | Zeep, Groene | " 0.32 |
| 2 | Stuks | " Sunlight | " 0.26 |
| 11.60 | Meter | Zeildoek 110 c/m (Bruin) | " 23.20 |
| 8 | Vel | Zink, Blad | " 32.-- |
| 0.25 | Liter | Zoutzuur | " 0.28 |
| 8 | Cyl. | Zuurstof | " 80.-- |
| | | | f. 6980.72 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 September t/m 31 December 1925

---

ROLLEND MATERIAAL
VERNIEUWINGEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5.63 | Meters | Drijfriem,Chroomleder 25 x 5 m/m | f. | 4.50 |
| 93.250 | K.G. | Klinknagels 5/8 x 1½ " | " | 18.65 |
| 2 | Stuks | Locomotieven tender | " | 18480.-- |
| 1 | Stuk | Riemverbinder (Belt Fasteners) | " | 0.10 |
| 50 | Stuks | Rietwagens,Compleet | " | 20000.-- |
| 25 | " | Splitpennen Yzeren 7 x 45 m/m | " | 0.50 |
| 98 | " | Stootbakjes met Hoekstukjes | " | 264.60 |
| 98 | " | Trek en Stootinrichtingen | " | 3313.38 |
| | | | | --- |
| | | | f. | 42081.73 |

Suikerfabriek "M a r i e n b u r g" S U R I N A M E

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 September t/m 31 December 1925

---

ONDERHOUD TERREIN EN WATER-WERKEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Stuks | Avegaars 5/8" | f. | 1.94 |
| 1 | Stuk | Avegaar 3/4" | " | 1.06 |
| 1 | " | " 7/8" | " | 1.10 |
| 1 | " | " 1 " | " | 1.10 |
| 1 | " | " 1¼" | " | 1.20 |
| 2 | Vellen | Bordpapier 2 m/m | " | 0.80 |
| 2 | " | " 3 " | " | 1.-- |
| 5 | K.G. | Breeuwwerk | " | 5.65 |
| 3 | Stuks | Bijlen | " | 5.25 |
| 31 | Vaten | Cement, Portland | " | 279.-- |
| 3 | K.G. | Consistent vet | " | 1.08 |
| 20 | Stuks | Dakplaten, Gegalv. 7[1] | " | 44.80 |
| 22 | " | " " 9[1] | " | 64.46 |
| 44 | Meters | Draad, Staal 5/8 m/m | " | 17.60 |
| 85.9 | K.G. | Draadnagels | " | 20.60 |
| 1 | Stuk | Grendel | " | 0.15 |
| 1 | " | Hark, Tuin | " | 0.90 |
| 2 | Stuks | Hengsels, Kruis 10 " | " | 0.72 |
| 4 | " | Houwers 18 " (Houten Heft) | " | 13.-- |
| 4.050 | K.G. | India, Rubber 3 m/m | " | 7.33 |
| 520 | " | Kalk, Poeder | " | 52.-- |
| 0.050 | " | Koperen Drijfriem Klinknagels 5 m/m x 1"" | " | 0.12 |
| 10 | Stuks | Kopeinden 3/4 x 12 " | " | 5.50 |
| 0.800 | K.G. | Koperen, Plaat, Geel 10 m/m | " | 0.78 |
| 3.800 | " | " " Rood 3 " | " | 3.34 |
| 3 | " | Krijt, Timmer | " | 0.42 |
| 15 | " | " Gemalen | " | 1.35 |
| 4 | Stuks | Lascheinden 5/8 x 5½ " | " | 0.60 |
| 10 | " | " 3/4 x 11 " | " | 1.70 |
| 0.800 | K.G. | Leder, Pomp | " | 3.28 |
| 50 | " | Lood, Oud | " | 25.-- |
| 6 | Stuks | Moerbouten, Yzeren 3/8 x 3 " | " | 0.30 |
| 2 | " | " " 1/2 x 1/2 " | " | 0.04 |
| 6 | " | " " 1/2 x 2 " | " | 0.24 |
| 4 | " | " " 1/2 x 2½ " | " | 0.16 |
| 4 | " | " " 1/2 x 5 " | " | 0.24 |
| 8 | " | " " 5/8 x 1 " | " | 0.16 |
| 4 | " | " " 5/8 x 1½ " | " | 0.16 |
| 32 | " | " " 5/8 x 1¾ " | " | 1.28 |
| 20 | " | " " 5/8 x 2 " | " | 0.80 |
| 20 | " | " " 5/8 x 2¼ " | " | 1.-- |
| 12 | " | " " 5/8 x 2½ " | " | 0.60 |
| 15 | " | " " 5/8 x 3 " | " | 0.90 |
| 6 | " | " " 5/8 x 3½ " | " | 0.36 |
| 3 | " | " " 5/8 x 4 " | " | 0.21 |
| | | te transporteeren | f. | 569.28 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per transport | f. 569.28 |
| 20 | Stuks | Moerbouten 5/8 x 5 " | Yzeren | " 1.60 |
| 26 | " | " 5/8 x 6 " | " | " 2.34 |
| 14 | " | " 5/8 x 7 " | " | " 1.40 |
| 18 | " | " 5/8 x 8 " | " | " 1.80 |
| 6 | " | " 3/4 x 2½" | " | " 0.30 |
| 6 | " | " 3/4 x 3 " | " | " 0.30 |
| 8 | " | " 3/4 x 6 " | " | " 0.56 |
| 4 | " | " 3/4 x 7 " | " | " 0.32 |
| 1 | Stuk | Moerbout 3/4 x 8 " | " | " 0.09 |
| 11 | Stuks | Moerbouten 3/4 x 10" | " | " 1.10 |
| 3 | " | " 3/4 x 12½" | " | " 0.33 |
| 4 | " | " 1 x 6 " | " | " 0.20 |
| 6 | " | Moeren, Yzeren 3/8 " | | " 0.06 |
| 6 | " | " " 5/8 " | | " 0.06 |
| 16 | " | " " 3/4 " | | " 0.16 |
| 2 | Liters | Olie, Gek. Lijn | | " 1.52 |
| 16 | " | " Ongek. Lijn | | " 11.04 |
| 1 | Stuk | Overval, Yzeren 4 " | | " 0.20 |
| 0.250 | K.G. | Pakking, Rheimers 5/8 " | | " 0.40 |
| 10 | Liters | Petroleum 110° | | " 3.-- |
| 1 | Stuk | " Blik | | " 0.50 |
| 12 | Stuks | " Kisten | | " 3.-- |
| 1 | Stuk | Plug, Yzeren 1 " | | " 0.21 |
| 1 | " | Slot, Hang | | " 0.38 |
| 24 | Stuks | Sluitringen 5/8 " (Yzeren) | | " 0.48 |
| 16 | " | " 3/4 " " | | " 0.32 |
| 30 | K.G. | Spijkers, Gegalv. 9 c/m | | " 37.50 |
| 2 | Stuks | Schoppen, Delf | | " 1.90 |
| 2 | K.G. | Talkvet | | " 0.54 |
| 26 | " | Teer, Bruin | | " 10.40 |
| 3 | Stuks | Tjappen | | " 6.-- |
| 29.5 | Meters | Touw, Manilla 3/4 " | | " 14.75 |
| 30 | K.G. | Menie, Lood | | " 16.80 |
| 1 | Stuk | Vijl, Driek. 25 c/m Basterd | | " 1.10 |
| 1 | " | " Spie 40 c/m Basterd | | " 1.80 |
| 12 | K.G. | Yzer, Plat 3/8 x 1½ " | | " 1.44 |
| 8 | " | " " 3/8 x 6 " | | " 0.96 |
| 50.5 | " | " " 1/2 x 2 " | | " 6.06 |
| 40 | " | " " 5/8 x 2½ " | | " 4.80 |
| 86.5 | " | " " 1 x 2½ " | | " 10.38 |
| 1.5 | " | " Plaat 3 m/m | | " 0.21 |
| 15 | " | " Rond 3/4 " | | " 1.80 |
| 1 | Staaf | " U - 12I x 55 m/m lang 5 M | | " 7.98 |
| 1 | " | " U - 120 x 55 " " 2 M | | " 3.19 |
| 1 | Stuk | Zaag, Metaal | | " 0.40 |
| 17 | M3 | Zand, Scherp | | " 63.75 |
| 1 | Cyl. | Zuurstof | | " 10.-- |
| | | | | f. 802.71 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 Januari t/m 28 Februari 1 9 2 6

---

ONDERHOUD TERREIN EN WATER WERKEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Stuks | Avegaars 1 " | f. | 2.20 |
| 2 | " | Bochten 1 " | " | 1.00 |
| 1 | Stuk | Bijl | " | 2.50 |
| 2 | Vaten | Cement,Portland | " | 18.-- |
| 3 | K.G. | Consistent vet | " | 1.08 |
| 49 | " | Draadnagels | " | 11.76 |
| 2 | Blikken | Gasoline | " | 21.-- |
| 1 | Liter | " | " | 0.24 |
| 0.750 | K.G. | India Rubber,dik 3 m/m | " | 1.36 |
| 1.200 | " | Klinknagels,Yzeren 1/2 x 1 " | " | 0.24 |
| 13 | Stuks | Kopeinden 1 x 12 " | " | 3.25 |
| 1 | K.G. | Krijt,Timmer | " | 0.14 |
| 13 | Stuks | Lascheinden 1 x 9 " | " | 2.21 |
| 3 | " | Moerbouten,Yzeren 1/4 x 1¾ " | " | 0.09 |
| 12 | " | " " 1/2 x 1/2 " | " | 0.24 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 1/2 x 5 " | " | 0.06 |
| 28 | Stuks | Moerbouten, " 5/8 x 1½ " | " | 1.12 |
| 18 | " | " " 5/8 x 1¾ " | " | 0.72 |
| 2 | " | " " 5/8 x 5 " | " | 0.16 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 5/8 x 7 " | " | 0.10 |
| 3 | Stuks | Moerbouten " 5/8 x 8 " | " | 0.30 |
| 8 | " | " " 3/4 x 2 " | " | 0.32 |
| 4 | " | " " 3/4 x 5 " | " | 0.28 |
| 10 | Liters | Olie,Motor | " | 4.80 |
| 3 | Vaten | " Ruwe (K.W.I.M.) | " | 154.50 |
| 1 | K.G. | Pakking,Klingerit 2 m/m | " | 1.42 |
| 0.25 | Liter | Petroleum 110 | " | 0.07 |
| 4 | Stuks | " Blikken | " | 2.-- |
| 0.250 | K.G. | Poetskatoen | " | 0.13 |
| 5.15 | Meters | Pijpen,Gas 1 " | " | 5.15 |
| 0.600 | K.G. | " Roodkoperen 1/4 " | " | 0.84 |
| 1 | Stuk | Slot,Hang (C.K.C.) | " | 0.50 |
| 1 | " | " " (Europa) | " | 0.38 |
| 12 | Stuks | Sluitringen,Yzeren 3/4 " | " | 0.24 |
| 1 | Stuk | Spiraalboor 5⅛ m/m met ronde kolf | " | 0.43 |
| 1 | " | " 6 " " " " | " | 0.43 |
| 1 | " | " 7 " " " " | " | 0.43 |
| 20 | K.G. | Spijkers,Gegalv. 9 c/m | " | 25.-- |
| 2 | " | Talkvet | " | 0.54 |
| 15 | Liters | Teer,Bruin | " | 6.-- |
| 4 | Stuks | Tirifons | " | 0.32 |
| 21 | K.G. | Touw,Manilla 1¼ " | " | 21.63 |
| 1 | Stuk | T Stuk 1 " | " | 0.50 |
| 1 | " | Vetpot,Stauffers | " | 0.30 |
| 1 | " | Vijl,Driek.15 c/m Zoet | " | 0.50 |
| 1 | " | " " 10 " " | " | 0.40 |
| | | te transporteeren | f. | 294.88 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per transport..... | f. 294.88 |
| 1 | Stuk | Vijl, Spie 40 c/m Zoet | | " 1.65 |
| 83 | K.G. | Yzer, Plat 1/2 x 2½ " | | " 9.96 |
| 89 | " | " Rond 1 " | | " 10.68 |
| | | | | f. 317.17 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " Suriname

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tijdvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

TERREIN & WATERWERKEN.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vel | Asbestpapier, dik 3 m/m | f. | 0.30 |
| 2 | K.G. | Breeuwwerk | " | 2.26 |
| 35 | Vaten | Cement, Portland | " | 315.-- |
| 4.5 | K.G. | Consistent vet | " | 1.62 |
| 1 | Liter | Creoline | " | 0.50 |
| 7 | Stuks | Dakplaten, Gegalv. 9' | " | 20.51 |
| 0.150 | K.G. | Draad, Roodkoper 1 m/m | " | 0.26 |
| 0.200 | " | " " 2 " | " | 0.34 |
| 44.6 | " | Draadnagels | " | 10.70 |
| 16 | Stuks | Dwarsliggers, houten | " | 32.-- |
| 8 | Blikken | Gasoline | " | 42.-- |
| 10 | K.G. | Kalkpoeder | " | 1.-- |
| 0.025 | " | Klinknagels, Koperen v.Dryfr.5 m/m x 1" platte | " | 0.06 |
| 0.150 | " | " Yzeren 1/4 x 1 " | " | 0.03 |
| 0.050 | " | Laschpoeder v.gietyzer | " | 0.16 |
| 0.350 | " | Leder, Pomp | " | 1.44 |
| 0.150 | " | " Zool | " | 0.98 |
| 39.5 | " | Magnolia | " | 60.04 |
| 0.400 | " | Moerbouten, Verzinkte 1/4 x 3/8 " | " | 0.04 |
| 10 | Stuks | " Yzeren 1/4 x 3/4 " | " | 0.20 |
| 20 | " | " " 1/4 x 2½ " | " | 0.80 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 3/8 x ½ " | " | 0.02 |
| 28 | Stuks | Moerbouten " 1/2 x 3/4 " | " | 0.56 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 1/2 x 1¼ " | " | 0.03 |
| 4 | Stuks | Moerbouten " 1/2 x 2 " | " | 0.16 |
| 2 | " | " " 1/2 x 5 " | " | 0.12 |
| 6 | " | " " 5/8 x 5 " | " | 0.48 |
| 9 | " | " " 5/8 x 8 " | " | 0.90 |
| 12 | " | " " 3/4 x 5 " | " | 0.84 |
| 6 | " | " " 3/4 x 12½" | " | 0.66 |
| 4 | " | " " 7/8 x 6 " | " | 0.32 |
| 3 | " | " " 1 x 2 " | " | 0.18 |
| 2 | " | Nippels, Bubbele Koperen 3 " | " | 12.92 |
| 4 | Liters | Olie, Gek.Lijn | " | 3.04 |
| 8.50 | " | " Ongek.Lijn | " | 5.87 |
| 20 | " | " Motor | " | 9.60 |
| 1 | Stuk | Oliekan à 1/2 L. | " | 1.-- |
| 78 | Liters | Petroleum 110° | " | 23.40 |
| 5 | Stuks | Petroleum, Blikken | " | 2.50 |
| 24 | " | " Kisten | " | 6.-- |
| 1.750 | K.G. | Poetskatoen | " | 0.88 |
| 0.100 | " | Pijpen, Roodkoperen 1/4 " | " | 0.14 |
| 0.200 | " | Sluitringen, Gegalv. 5/16 " | " | 0.04 |
| 0.011 | " | " Koperen v.Klinknagels 5 m/m | " | 0.04 |
| 16 | " | " Yzeren 3/8 " | " | 0.08 |
| 6 | Stuks | " " 5/8 " | " | 0.12 |
| 4 | " | " " 1 " | " | 0.12 |
| | | te transporteeren | f. | 560.26 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 560.26 |
| 2 | Stuks | Splitpennen, Yzeren 2 x 30 m/m | " | 0.02 |
| 22 | " | " " 3 x 30 " | " | 0.22 |
| 18 | " | " " 3 x 50 " | " | 0.18 |
| 1 | Stuk | Stoonafsluiter 1 ", Koperen | " | 5.25 |
| 1 | K.G. | Talk vet | " | 0.95 |
| 1 | " | Verfsoort: Loodwit | " | 0.50 |
| 14 | " | " Menie, Lood | " | 7.84 |
| 1 | " | " Zinkwit | " | 0.45 |
| 0.700 | " | Yzer gegoten | " | 0.07 |
| 29 | " | " Hoek 1 " | " | 3.77 |
| 9 | " | " Plat 1/4 x 1 " | " | 1.08 |
| 5 | " | " " 3/8 x 1 " | " | 0.60 |
| 47.5 | " | " " 5/8 x 2 " | " | 5.70 |
| 99.5 | " | " Hoek 2 " | " | 12.93 |
| 2 | Stuks | Zaagbogen | " | 4.96 |
| 8 | " | Zagen, Metaal | " | 3.20 |
| 35 | M3 | Zand, Scherp | " | 131.25 |
| 2 | Stuks | Zuigkorven, Rieten 3 " | " | 8.90 |
| 2 | " | Zuigslangen à 5 M Ø 3 " | " | 95.50 |
| 1 | Cyl. | Zuurstof | " | 10.-- |
| 18 | M3 | Schelpen | " | 25.20 |
| | | | f. | 878.83 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 September t/m 31 December 1925

---

VERLICHTING

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuk | Acetyleengas | f. | 26.-- |
| 6 | Stuks | Armaturen | " | 99.60 |
| 1 | Stuk | Bezem | " | 0.50 |
| 1 | " | Bocht 2 " | " | 1.33 |
| 2 | Stuks | Buizen, Izeren v.Electr. Verlichting | " | 0.30 |
| 8 | Vaten | Cement, Potland | " | 72.-- |
| 0.450 | K.G. | Draad, Geelkoper 2 m/m | " | 0.73 |
| 0.125 | " | " " 3 " | " | 0.19 |
| 855.5 | Meters | " Gummi ader 1½" | " | 85.55 |
| 382 | " | " " " 2½" | " | 45.84 |
| 238 | " | " " 4 " | " | 49.60 |
| 0.210 | K.G. | " Roodkoper 1 m/m | " | 0.36 |
| 0.200 | " | " " 2 " | " | 0.34 |
| 35 | Stuks | Electrische afsluiters 4 Amp. 250 Volt | " | 19.60 |
| 45 | " | Fittings, Edison | " | 29.25 |
| 6 | " | " Goliath | " | 15.-- |
| 10 | " | " Edison (Waterdichte voor ophangen) | " | 6.50 |
| 1 | Stuk | " " " niet v. " | " | 0.65 |
| 1 | Klosje | Garen, Naai | " | 0.20 |
| 0.5 | Liter | Gasoline | " | 0.12 |
| 73 | Stuks | Houtschroeven v.Electr.Afsl. | " | 0.73 |
| 395 | " | " v.Pors.rollen | " | 3.95 |
| 16 | " | " Yzeren 25 x 4 m/m | " | 0.16 |
| 10 | " | " " 30 x 4 " | " | 0.10 |
| 2 | " | " " 40 x 3 " | " | 0.04 |
| 12 | " | " " 40 x 4 " | " | 0.24 |
| 64 | " | " " 45 x 5 " | " | 1.28 |
| 15 | " | " " 50 x 4 " | " | 0.30 |
| 50 | " | " Koperen 55 x 6 " | " | 6.-- |
| 5 | " | Invoerbuizen, Porsel: v.Electr.Verl. | " | 0.65 |
| 6 | Rollen | Isolatieband, breed 3/4 M | " | 7.50 |
| 40 | Stuks | Isolatoren Europa | " | 4.00 |
| 188 | Paren | " (v/v Romondt) | " | 30.08 |
| 1 | Stuk | Kaars | " | 0.10 |
| 16 | Stuks | Kapdragers | " | 1.60 |
| 38 | Meters | Katoen ongebleekt | " | 14.44 |
| 1 | Stuk | Lampebrander nO.14 | " | 1.-- |
| 5 | Stuks | Lampeglazen Simplex | " | 0.30 |
| 1 | Stuk | Lampeglas No.15 | " | 0.15 |
| 15 | Stuks | Lampen, Gloei 110 Volt, 30 Watt | " | 13.05 |
| 4 | " | " " 110 " 500 " | " | 32.-- |
| 13 | " | " " 220 " 25 " | " | 8.71 |
| 113 | " | " " 220 " 30 " | " | 98.31 |
| 5 | " | " " 220 " 200 " | " | 12.50 |
| 3 | " | " " 220 " 500 " | " | 26.73 |
| 1 | Stuk | Lamp " 220 " 300 " | " | 4.-- |
| | | te transporteeren | f. | 719.58 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | per transport..... | f. 719.58 |
| 10 | Stuks | Lampen,Gloei 220 Volt,75 Watt | " 15.-- |
| 1 | Stuk | Lantaarn,Kleine | " 1.50 |
| 7 | Stuks | Lantaarns,Groote | " 17.50 |
| 2 | " | Lascheinden 1/2 x 5½ " | " 0.30 |
| 1 | Vel | Leatheroil | " 2.50 |
| 10 | Doosjes | Lucifers | " 0.40 |
| 4 | Stuks | Metaalschroeven 3/16 x 1½ " | " 0.20 |
| 2 | " | Moerbouten,Yzeren 1/4 x 1 " | " 0.04 |
| 39 | " | " " 1/4 x 1¾" | " 1.17 |
| 4 | " | " " 3/8 x 1 " | " 0.12 |
| 14 | " | " " 3/8 x 2 " | " 0.56 |
| 14 | " | " " 1/2 x 3 " | " 0.70 |
| 14 | " | " " 1/2 x 5 " | " 0.84 |
| 14 | " | Moeren " 3/8 " | " 0.14 |
| 0.25 | Liter | Olie,Gek.Lijn | " 0.19 |
| 0.50 | " | " Ongek.Lijn | " 0.34 |
| 36 | Liters | " Machine | " 19.44 |
| 288 | " | " Motor | " 138.24 |
| 14 | Vaten | " Ruwe (Solar) | " 721.-- |
| 1 | Stuk | Onderdeelen Gaso: Sparks Plugs | " 2.-- |
| 1.850 | K.G. | Pakking,Excelsior | " 5.18 |
| 387.50 | Liters | Petroleum 110° | " 116.25 |
| 0.250 | K.G. | Poetscrême | " 0.40 |
| 6 | Stuks | Reflectors,Geëmailleerde 255 x 43 m/m | " 2.40 |
| 1 | Stuk | Reflector,Porselein | " 0.50 |
| 2 | Stuks | Reflectors,Porseleinen 265 x 45 " | " 1.-- |
| 166 | " | Rollen,Porceleinen | " 16.60 |
| 12 | " | " idem 38 x 12 " | " 1.20 |
| 54 | Meters | Snoer,Pendel | " 10.80 |
| 5 | K.G. | Soda,Kristal | " 0.80 |
| 15 | Stuks | Schroefoogjes (10 m/m rechte) | " 0.30 |
| 1 | Vel | Schuurlinnen | " 0.07 |
| 3 | Stuks | Stekkers voor stopcontacten 250 V 4 A | " 1.50 |
| 4 | " | " " " 250 V 6 A | " 2.-- |
| 3 | " | Stopcontacten 4 A 250 Volt | " 1.80 |
| 2 | " | " 6 A 250 " | " 1.20 |
| 6 | " | Tuben,Porseleinen | " 0.60 |
| 1 | K.G. | Yzer,Menie | " 0.45 |
| 0.250 | " | Zwartsel | " 0.07 |
| 3.4 | " | Yzer,Beton | " 0.41 |
| 9 | " | " Hoek 1½ " | " 1.17 |
| 4.5 | " | " Plat 1/4 x 1 " | " 0.54 |
| 5.5 | " | " " 3/8 x 1 " | " 0.66 |
| 24 | " | " " 3/8 x 1¾" | " 2.88 |
| 1 | " | " Vloei 1/4 " | " 0.13 |
| 1.1 | " | " " 2/16 " | " 0.14 |
| 4 | M3 | Zand,Scherp | " 15.-- |
| 3.250 | K.G. | Zeep,Groene | " 1.62 |
| 2 | Stuks | Zilverdraad zekeringen 60 Amp. | " 5.-- |
| 2.5 | Vel | Zink,Blad | " 10.-- |
| 3 | Liters | Zoutzuur | " 3.30 |
| 1 | Cyl. | Zuurstof | " 10.-- |
| 1 | K.G. | Zwavel | " 0.03 |
| 2 | Stuks | Zekeringen:Contactschroeven 20 A,500 V | " 0.30 |
| 26 | " | " Diazed patronen 6 A, 500 V | " 5.20 |
| 22 | " | " " " 10 A, 500 V | " 4.40 |
| 2 | " | " " " 20 A, 500 V | " 0.40 |
| 4 | " | " Hulzen voor Diazed patronen | " 1.20 |
| | | te transporteeren | f. 1867.26 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | per transport..... | f. | 1867.26 |
| 11 | Stuks | Zekeringen | Elementen,Dubbele | " | 2.20 |
| 4 | " | " | Hulzen 30 Amp. | " | 1.-- |
| 16 | " | " | Koppen 6 Amp. 500 V | " | 2.40 |
| 2 | " | " | Platte patronen 4 Amp. 250 V | " | 0.20 |
| 14 | " | " | Patronen 6 Amp. | " | 1.96 |
| 5,15 | Meters | Zilverdraad | 6 Amp. | " | 64.37 |
| | | | | f. | 1939.39 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 Januari t/m 28 Februari 1926

---

VERLICHTING.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuk | Buis,Yzeren v.Electr.verlichting | f. | 0.15 |
| 400 | Meters | Draad,Gummi ader 1½ m/m | " | 40.-- |
| 100 | " | " " 2½ " | " | 12.-- |
| 6 | Stuks | Electr.Afsluiters 4 Amp.250 Volt | " | 3.36 |
| 4 | " | " " 10 " 250 " | " | 2.24 |
| 17 | " | Fittings,Edison | " | 11.05 |
| 4 | " | " " (Waterdichte) | " | 2.60 |
| 1 | Blik | Gasoline | " | 10.50 |
| 10 | Stuks | Houtschroeven Electr.Afsl. | " | 0.10 |
| 48 | " | " v.Porseleinen rollen | " | 0.48 |
| 12 | " | " Yzeren 25 x 4 m/m | " | 0.12 |
| 3 | Rollen | Isolatie Band | " | 3.75 |
| 2 | Stuks | Kapdragers | " | 0.20 |
| 1 | Stuk | Lampeglas No.14 | " | 0.40 |
| 4 | Stuks | Lampen,Gloei 110 Volt 30 Watt | " | 3.48 |
| 11 | " | " " 220 " 25 " | " | 7.37 |
| 78 | " | " " 220 " 30 " | " | 67.86 |
| 1 | Stuk | Lamp " 220 " 200 " | " | 2.50 |
| 6 | Stuks | Lampen " 220 " 300 " | " | 24.-- |
| 2 | " | " " 220 " 75 " | " | 3.-- |
| 4 | " | " Metaaldraad 220 Volt 50 N.K | " | 3.92 |
| 5 | " | Lantaarns,Groote | " | 12.50 |
| 2 | " | Lantaarnglazen Kleine | " | 0.10 |
| 6 | Dozen | Lucifers | " | 0.24 |
| 24 | Stuks | Moerbouten,Yzeren 1/4 x 1¾ " | " | 0.72 |
| 6 | " | " " 3/8 x 1 " | " | 0.18 |
| 37 | Liters | Olie,Motor | " | 17.76 |
| 163.50 | " | Petroleum 110[1] | " | 49.05 |
| 2 | Stuks | Ringnippels 3/8 " | " | 0.24 |
| 60 | " | Rollen Porseleinen P 26 | " | 6.-- |
| 50 | Meters | Snoer,Pendel | " | 10.-- |
| 1.5 | Vel | Schuurlinnen | " | 0.10 |
| 1 | Stuk | Stekker v/Stopcontacten 4 A 250 V | " | 0.50 |
| 1 | " | Stopcontact 4 A 250 Volt | " | 0.60 |
| 2 | Stuks | Zilverdraad,zekeringen 60 Amp. | " | 5.-- |
| 24 | " | Zekeringen: Diazed patronen | " | 4.80 |
| 64 | " | " " " 100 A 500 V | " | 12.80 |
| 8 | " | " " " 20 A 500 V | " | 1.60 |
| 1 | Meter | Zilverdraad 6 Amp. | " | 12.50 |

---

f. 333.77

---

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " Suriname

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tijdvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

VERLICHTING.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Streng | Bindgaren (uit den winkel) | f. | 0.42 |
| 1 | Stuk | Buis yzeren v.Electr.verlichting | " | 0.15 |
| 0.2 | K.G. | Consistent vet | " | 0.10 |
| 0.075 | " | Draad,Geelkoper 2 m/m | " | 0.12 |
| 0.075 | " | " " 4 " | " | 0.12 |
| 873 | Meters | Draad,Gummiader 1½ m/m | " | 87.30 |
| 0.050 | K.G. | " Roodkoper 1 m/m | " | 0.09 |
| 0.150 | " | " Yzer 1 m/m | " | 0.03 |
| 8 | Stuks | Electr.Afsluiters 4 Amp. 250 Volt | " | 4.48 |
| 3 | " | Fittings,Bajonet | " | 3.30 |
| 35 | Stuks | " Edison | " | 22.75 |
| 1 | Stuk | Fitting " (Waterdichte) | " | 0.65 |
| 29 | Stuks | Houtschroeven v.Electr.Afsluiters | " | 0.29 |
| 83 | " | " v.porseleinen rollen | " | 0.83 |
| 76 | " | " v. " Klemmen | " | 0.76 |
| 4 | " | " Yzeren 30 x 4 m/m | " | 0.04 |
| 20 | " | " " 45 x 5 " | " | 0.40 |
| 8 | " | " Koperen 55 x 6 m/m | " | 0.96 |
| 5 | Rol | Isolatieband,breed 3/4 M. | " | 6.25 |
| 10 | Stuks | Isolatoren aftak | " | 33.70 |
| 2 | " | Kaarsen | " | 0.20 |
| 18 | " | Kapdragers | " | 1.80 |
| 1 | Stuk | Kap,Porseleinen 26 x 13 x 6 c/m Wit | " | 1.31 |
| 1 | " | " " 26 x 13 x 6 c/m Groen Wit | " | 1.83 |
| 4 | Stuks | Kappen, " 26 x 6 x 5 c/m Wit | " | 6.80 |
| 76 | " | Klemmen Porseleinen | " | 18.24 |
| 19 | " | Lampen,Gloei 110 Volt 30 Watt | " | 16.53 |
| 2 | " | " " 220 Volt 25 " | " | 1.34 |
| 76 | " | " " 220 " 30 " | " | 66.12 |
| 23 | " | " " 220 " 200 " | " | 57.50 |
| 6 | " | " " 220 " 500 " | " | 53.46 |
| 4 | " | " " 220 " 300 " | " | 16.-- |
| 1 | Stuk | Lamp " 220 " 75 " | " | 1.50 |
| 7 | Stuks | Lampen,Metaaldraad 220 Volt 50 N.K. | " | 6.86 |
| 6 | " | " Gloei 220 Volt 40 Watt | " | 7.86 |
| 14 | " | " Metaaldraad 220 Volt 25 N.K. | " | 16.80 |
| 8 | " | " " 220 " 50 N.K. | " | 9.60 |
| 2 | " | " Kooldraad 220 volt Baj.25 N.K. | " | 1.34 |
| 4 | " | Lantaarns,groote | " | 10.-- |
| 9 | " | Lantaarnglazen,Groote | " | 6.75 |
| 8 | " | " kleine | " | 5.60 |
| 11 | " | Lantaarnpitten | " | 0.44 |
| 6 | " | Lascheinden 1/2 x 5½ " | " | 0.90 |
| 6 | " | " 5/8 x 5½ " | " | 0.90 |
| 2 | " | " 3/4 x 11 " | " | -.34 |
| 0.550 | K.G. | Latoenkoper 1/64 " | " | 0.97 |
| 17 | Doosjes | Lucifers | " | 0.68 |
| | | te transporteeren | f. | 474.41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 474.41 |
| 102 | Stuks | Moerbouten, Yzeren 1/4 x 1¾ " | " | 3.06 |
| 8 | " | " " 1/4 x 2½ " | " | 0.32 |
| 10 | " | " " 3/8 x 1 " | " | 0.30 |
| 15 | " | " " 3/8 x 1¼ " | " | 0.45 |
| 9 | " | " " 3/8 x 1½ " | " | 0.27 |
| 2 | " | " " 3/8 x 3 " | " | 0.10 |
| 8 | " | " " 3/8 x 4 " | " | 0.40 |
| 12 | " | " " 1/2 x 1 " | " | 0.24 |
| 20 | " | " " 1/2 x 1½ " | " | 0.60 |
| 8 | " | " " 1/2 x 3 " | " | 0.40 |
| 4 | " | " " 1/2 x 6 " | " | 0.28 |
| 2 | " | " " 5/8 x 3½ " | " | 0.12 |
| 6 | " | Moeren " 1/2 " | " | 0.06 |
| 6 | " | " " 5/8 " | " | 0.06 |
| 793 | Liters | Olie, Motor | " | 380.64 |
| 45 | Vaten | Olie, Ruwe | " | 2317.50 |
| 0.2 | K.G. | Pakking, Klingerit 2 m/m | " | 0.28 |
| 607.5 | Liter | Petroleum 110° | " | 182.25 |
| 0.250 | K.G. | Poetscrême | " | 0.40 |
| 1.500 | " | Poetskatoen | " | 0.75 |
| 26 | " | Poetslappen | " | 4.16 |
| 3 | Stuks | Reflectors, Porseleinen | " | 1.20 |
| 10 | K.G. | Ringnippels 3/8 " | " | 1.20 |
| 2 | Stuks | Rollen Porseleinen 50 m/m-21 m/m | " | 0.20 |
| 101 | " | " " P 26 | " | 10.10 |
| 5 | " | Rosetten Zolder | " | 6.70 |
| 65 | Meters | Snoer, pendel | " | 13.-- |
| 5.750 | K.G. | Soda, Kristal | " | 0.92 |
| 12 | Vellen | Schuurlinnen | " | 0.84 |
| 8 | Stuks | Stekkers voor Stopcontacten 250 volt 6 Amp. | " | 4.-- |
| 3 | " | Stopcontacten 6 Amp. 250 Volt | " | 1.80 |
| 7 | " | " 6 " 250 Volt | " | 4.20 |
| 4 | " | Tuben, Porseleinen | " | 0.40 |
| 10 | K.G. | Yzer, Hoek 1¼ " | " | 1.30 |
| 19.5 | " | " Plat ¼ x 1¼ " | " | 2.34 |
| 26.5 | " | " " 3/8 x 1 " | " | 3.18 |
| 20 | " | " " ½ x 1½ " | " | 2.40 |
| 1.5 | Stuk | Zak, Rijst | " | 0.75 |
| 4 | K.G. | Zeep, Groene | " | 3.20 |
| 2.50 | Liter | Zoutzuur | " | 2.75 |
| 42 | Stuks | Zekeringen: Diazed Patronen 6 Amp. 500 Volt | " | 8.40 |
| 48 | " | " " " 10 " 500 " | " | 9.60 |
| 2 | " | " Hulzen v. Diazed patronen | " | 0.60 |
| 2 | " | " Koppen 10 Amp. 500 Volt | " | 0.30 |
| 6 | " | " Platte Patronen 4 Amp. 250 Volt | " | 0.60 |
| 1.5 | Meter | Zilverdraad 6 Amp. | " | 1.88 |
| 4 | Meters | " 10 " | " | 5.-- |
| 1 | Stuk | Lampeglas, , Matador " | " | 1.50 |
| 4 | Stuks | Schakelaars, Electr. | " | 9.-- |
| | | | f. | 3464.41 |

Suikerfabriek "M a r i e n b u r g" S U R I N A M E

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 September t/m 31 December 1925

---

SMEDERIJ.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuk | Acetyleengas-ontwikkelaar | f. | 343.10 |
| 0.5 | K.G. | Amarilpoeder | " | 0.22 |
| 3 | " | Abestkoord 5 m/m | " | 3.51 |
| 1.050 | " | " 3 m/m | " | 1.23 |
| 0.200 | " | Asbestpakking met koperdraad 3 m/m | " | 0.30 |
| 3.5 | Vel | Asbestpapier 3 m/m | " | 1.05 |
| 13 | Stuks | Bezems,Cocos | " | 9.62 |
| 1 | Streng | Bindgaren | " | 0.21 |
| 1 | Stuk | Bocht 3/4 " | " | 0.44 |
| 2 | Stuks | Bochten 1½ " | " | 1.50 |
| 0.250 | K.G. | Borax | " | 0.50 |
| 1 | Vel | Bordpapier 3 m/m | " | 0.50 |
| 1 | " | " 4 " | " | 0.55 |
| 12 | Liter | Brandspiritus | " | 2.40 |
| 2 | Stuks | Bijlen | " | 3.50 |
| 3 | Vaatjes | Carbid | " | 18.-- |
| 23 | K.G. | Cement portland | " | 2.30 |
| 5.750 | " | Consistent vet | " | 2.07 |
| 0.025 | " | Draad,Geelkoper 1 m/m | " | 0.05 |
| 0.150 | " | " " 2 " | " | 0.24 |
| 17.75 | " | Draadnagels | " | 4.26 |
| 35.27 | Meters | Drijfriem,Chroomleder 25 x 5 m/m | " | 28.22 |
| 5 | " | " Geimpregn.Katoen 70 x 5 m/m | " | 10.50 |
| 40.23 | " | " Kernleder 50 x 5 m/m | " | 51.49 |
| 8.84 | " | " " 70 x 5 " | " | 15.91 |
| 16.92 | " | " " 100 x 10 " | " | 67.68 |
| 13.11 | " | " " 150 x 10 " | " | 58.99 |
| 1 | Stuk | Duimstok met veer à 1 M | " | 0.48 |
| 2 | Meters | Gaas,muskieten 3/4 M | " | 1.50 |
| 0.01 | Meter | " phosphorbrons | " | 0.08 |
| 18 | Liters | Gasoline | " | 4.32 |
| 2 | Stuks | Gietpotten à 100 K.G. | " | 36.88 |
| 2 | " | " à 150 " | " | 49.70 |
| 5.750 | K.G. | Graphite | " | 17.25 |
| 3 | Stuks | Haakjes,Koperen Platte 1½" | " | 0.30 |
| 2 | " | Hamerbouten 7/16 x 1½ " | " | 0.20 |
| 8 | K.G. | Hars | " | 3.60 |
| 2 | Stuks | Holpijpen 1/2 " | " | 0.96 |
| 1 | Stuk | Holpijp 5/8 " | " | 0.64 |
| 39 | Stuks | Houtschroeven 3 x 14 m/m | " | 0.39 |
| 8 | " | " 30 x 5 " | " | 0.08 |
| 1.100 | K.G. | India,Rubber 3 m/m | " | 2.-- |
| 6 | Stuks | India " ringen v.Duitsche Locom. | " | 1.50 |
| 1 | Stuk | Kaars | " | 0.10 |
| 0.587 | K.G. | Koperen Drijfr.Klinknagels 5 m/m x 5/8 | " | 1.39 |
| 0.075 | " | " " " 3 " x 3/4 " | " | 0.18 |
| | | te transporteeren | f. | 749.89 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | | f. 749.89 |
| 1 | Stuk | Kookpot | | " 1.75 |
| 1.3 | K.G. | Koperen staaf, Geel 1½ m/m | | " 1.30 |
| 3.5 | " | " " Rood 5/8 " | | " 3.15 |
| 3 | Dozen | Krammen, Esco n0.3 | | " 7.20 |
| 2 | " | " " No.4 | | " 4.60 |
| 6 | K.G. | Krijt, Timmer | | " 0.84 |
| 1 | Stuk | Kwast, verf 1/2 " | | " 0.26 |
| 0.300 | K.G. | Lampkatoen | | " 0.02 |
| 2 | Stuks | Lantaarnglazen, Kleine | | " 0.10 |
| 8 | " | Lascheinden 1/2 x 5½ " | | " 1.20 |
| 0.350 | K.G. | Laschpoeder v.vloei-yzer | | " 1.16 |
| 0.400 | " | Leder, Zool | | " 2.60 |
| 1 | " | Lood, Oud | | " 0.50 |
| 21 | Doosjes | Lucifers | | " 0.84 |
| 5.5 | K.G. | Magnolia | | " 8.36 |
| 0.025 | " | Moerbouten, Verzinkte 1/4 x 3/8 " | | " 0.01 |
| 4 | Stuks | " Yzeren 1/4 x 1/2 " | | " 0.08 |
| 2 | " | " " 1/4 x 3/4 " | | " 0.04 |
| 4 | " | " " 1/4 x 2½ " | | " 0.16 |
| 13 | " | " " 3/8 x 1 " | | " 0.39 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 3/8 x 1½ " | | " 0.03 |
| 3 | Stuks | Moerbouten, " 1/2 x 1/2 " | | " 0.06 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 1/2 x 1 " | | " 0.02 |
| 6 | Stuks | Moerbouten " 1/2 x 1½ " | | " 0.18 |
| 2 | " | " " 1/2 x 2 " | | " 0.08 |
| 20 | " | " " 1/2 x 3 " | | " 1.-- |
| 4 | " | " " 1/2 x 3½ " | | " 0.24 |
| 4 | " | " " 1/2 x 8 " | | " 0.32 |
| 8 | " | " " 5/8 x 1½ " | | " 0.32 |
| 16 | " | " " 5/8 x 2 " | | " 0.64 |
| 4 | " | " " 5/8 x 2½ " | | " 0.20 |
| 8 | " | " " 5/8 x 5 " | | " 0.64 |
| 8 | " | " " 5/8 x 7 " | | " 0.80 |
| 4 | " | " " 5/8 x 8 " | | " 0.40 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 3/4 x 1 " | | " 0.03 |
| 24 | Stuks | Moerbouten " 3/4 x 2 " | | " 0.96 |
| 6 | " | " " 3/4 x 2½ " | | " 0.30 |
| 2 | " | " " 3/4 x 4 " | | " 0.12 |
| 4 | " | " " 3/4 x 6 " | | " 0.28 |
| 8 | " | " " 3/4 x 8 " | | " 0.72 |
| 6 | " | " " 7/8 x 3½ " | | " 0.30 |
| 4 | " | " " 1 x 6 " | | " 0.20 |
| 8 | " | Moeren, Yzeren 1/2 " | | " 0.08 |
| 10 | " | " " 11/8 " | | " 0.20 |
| 1 | Stuk | Nippel 3/4 " | | " 0.05 |
| 2 | Stuks | Nippels 1 " | | " 0.12 |
| 5.75 | Liter | Olie, Cylinder | | " 4.14 |
| 5.50 | " | " Ongek.Lijn | | " 3.79 |
| 78.50 | Liters | " Machine | | " 42.39 |
| 408 | " | " Motor | | " 195.84 |
| 0.50 | Liter | " Raap | | " 0.50 |
| 8 | Vaten | " Ruwe (Solar) | | " 412.-- |
| 1 | Stuk | Onderdeel, Kromh.motor Koperen Aanzetkleppen | | " 4.22 |
| 1 | " | " " " Luchtkleppen | | " 1.50 |
| 1 | " | " " " Plungerveeren | | " 0.78 |
| 2 | Stuks | " Versproeiers v/d lamp | | " 2.56 |
| 2.700 | K.G. | Pakking, Klingerit 2 m/m | | " 3.83 |
| 2 | Stuks | " Lindsay 25 x 60 m/m | | " 3.76 |
| 2 | " | " " 40 x 70 " | | " 3.76 |
| | | te transporteeren | | f. 1471.81 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | per transport | f. 1471.81 |
| 3 | Stuks | Peilglazen 360 x 15 x 10 m/m | " 8.40 |
| 35.875 | Liters | Petroleum 110° | " 10.76 |
| 87.5 | " | " 150° | " 26.25 |
| 18 | Stuks | Petroleum,blikken | " 9.-- |
| 0.300 | K.G. | Poetscrême | " 0.48 |
| 11.5 | " | Poetskatoen | " 5.75 |
| 1 | Doos | Riemverbinders 3/4 "(Steel Belt Lacing) | " 1.50 |
| 0.329 | K.G. | Sluitringen,Koperen v.Klinknagels 5 m/m | " 1.15 |
| 20 | Stuks | " Yzeren 3/4 " | " 0.40 |
| 1 | Stuk | Sluitring " 1 " | " 0.03 |
| 1 | Stel | Snij-yzers,Draad 11/16 " | " 5.-- |
| 1 | " | " " " 1/2 " | " 5.-- |
| 1 | Stuk | Spiraalboor-Slijpmachines | " 284.90 |
| 3 | Stuks | Spiraalboren 5 m/m met ronde kolf | " 1.11 |
| 1 | Stuk | Spiraalboor 5½ " " " " | " 0.43 |
| 1 | " | " 6 " " " " | " 0.43 |
| 1 | " | " 6½ " " " " | " 0.43 |
| 2 | Stuks | Spiraalboren 7 " " " " | " 0.86 |
| 1 | Stuk | Spiraalboor 7½ " " " " | " 0.43 |
| 2 | Stuks | Spiraalboren 8 " " " " | " 1.36 |
| 1 | Stuk | Spiraalboor 9 " " " " | " 0.68 |
| 2 | Stuks | Spiraalboren 4 " " Conische kolf | " 0.80 |
| 1 | Stuk | Spiraalboor 7/16 m/m met " " | " 0.40 |
| 1 | " | " 13 " " " " | " 0.50 |
| 1 | " | " 9/16 " " " " | " 0.40 |
| 1 | " | " 15 " " " " | " 1.10 |
| 2 | Stuks | Spiraalboren 17 " " " " | " 2.60 |
| 0.250 | K.G. | Spijkers,Lood 1 c/m | " 0.20 |
| 3 | Paren | Scharnieren,Koperen 2½ " | " 3.78 |
| 2 | Stuks | " Yzeren 2½ " | " -.52 |
| 12 | Vellen | Schuurlinnen | " 0.84 |
| 5 | " | Schuurpapier | " 0.20 |
| 1.5 | K.G. | Staal,Rond 5/8 " | " 0.60 |
| 1.650 | " | " " 3/4 " | " 0.66 |
| 9.5 | " | " " 1½ " | " 3.80 |
| 4.5 | " | " Vierkant 1 " | " 2.70 |
| 1 | Stuk | Steekbeitel 2 " | " 2.50 |
| 6 | Stuks | Stelen v.Voorhamers | " 1.80 |
| 1 | Stuk | Stofbril | " 1.50 |
| 1 | " | Tang,Combinatie | " 3.22 |
| 1 | Stel | Tappen 3/16 " | " 1.15 |
| 1 | " | " 1/4 " | " 1.15 |
| 1 | " | " W.W.3/8 " | " 1.15 |
| 7.5 | K.G. | Tin,Banka | " 24.75 |
| 1.350 | " | Touw manilla 3/4 " | " 0.54 |
| 28 | " | Loodwit | " 14.-- |
| 16 | " | Menie,Lood | " 8.96 |
| 1 | Stuk | Vijl,Driek.15 c/m Zoet | " 0.50 |
| 2 | Stuks | Vijlen,Halfr30 c/m Basterd | " 2.80 |
| 1 | Stuk | vijl, " 25 " " | " 1.20 |
| 2 | Stuks | Vijlen,Platte 40 c/m " | " 2.44 |
| 1 | Stuk | vijl, Ronde 30 " " | " 1.60 |
| 1 | " | " Spie 35 " " | " 1.70 |
| 2 | Stuks | Vijlen, " 30 " " | " 3.20 |
| 1 | Stuk | vijl " 25 " " | " 1.50 |
| 1 | " | " " 25 " Zoet | " 1.20 |
| 2 | Stuks | Vijlen,Vierk. 35 c/m Basterd | " 3.-- |
| 5.250 | " | Yzer,Beton | " 0.63 |
| | | te transporteeren | f. 1935.75 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per transport | f. 1935.75 |
| 0.350 | K.G. | Yzer, Gegoten | | " 0.04 |
| 20 | " | " Hoek 1½ " | | " 2.60 |
| 5 | " | " Plat 3/8 x 1 " | | " 0.60 |
| 6.5 | " | " " 3/4 x 3 " | | " 0.78 |
| 1 | " | " Plaat 2 m/m | | " 0.14 |
| 5 | " | " Rond 5/8 " | | " 0.60 |
| 5 | " | " Vloei 1/4 " | | " 0.65 |
| 3.3 | " | " " 2/16 " | | " 0.43 |
| 17 | Stuks | Zagen, Metaal | | " 6.80 |
| 0.5 | K.G. | Zeep, Groene | | " 0.25 |
| 2 | Stuks | " Sunlight | | " 0.26 |
| 3 | Liters | Zoutzuur | | " 3.30 |
| 6 | Cyl. | Zuurstof | | " 60.-- |
| | | | | f. 2012.20 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 Januari t/m 28 Februari 1926

---

SMEDERIJ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.G. | Asbestkoord 3 m/m | f. | 1.17 |
| 0.500 | " | Borax | " | 1.-- |
| 2.5 | Liters | Brandspiritus | " | 0.50 |
| 10 | K.G. | Cement,Vuurv. | " | 1.50 |
| 4100 | " | Cokes | " | 102.50 |
| 0.5 | " | Consistent vet | " | 0.18 |
| 7 | " | Draadnagels | " | 1.68 |
| 1 | Stuk | Duimstok met veer à 1 M | " | 0.48 |
| 2 | Stuks | Flensen 1 " | " | 0.60 |
| 3 | K.G. | Graphite | " | 9.-- |
| 2 | " | Hars | " | 0.90 |
| 0.025 | " | Koperen,Drijfriem Klinknagels 5 m/m x 5/8 " | " | 0.06 |
| 0.500 | " | Klinknagels,Yzeren 5/16 x 1 " | " | 0.10 |
| 0.5 | Doos | Krammen No. 3 | " | 1.20 |
| 1 | " | " No. 4 | " | 2.30 |
| 2.250 | K.G. | Krijt,Timmer | " | 0.32 |
| 2 | Doos | Lucifers | " | 0.08 |
| 1 | Stuk | Moerbouten,Yzeren 1/4 x 1¾ " | " | 0.03 |
| 6 | Stuks | " " 3/8 x 1½ " | " | 0.18 |
| 2 | " | " " 3/8 x 4 " | " | 0.10 |
| 8 | " | " " 1/2 x 1 " | " | 0.16 |
| 8 | " | " " 1/2 x 3 " | " | 0.40 |
| 2 | " | Moeren, Yzeren 1 " | " | 0.04 |
| 22 | Liters | Olie,Machine | " | 11.88 |
| 88 | " | " Motor | " | 42.24 |
| 2 | Vaten | " Ruwe | " | 103.20 |
| 1 | Liter | Petroleum 110/150 | " | 0.30 |
| 8.50 | Liters | " 150/1 | " | 2.55 |
| 1 | Stuk | " blik | " | 0.50 |
| 0.050 | K.G. | Poetscrême | " | 0.08 |
| 1.750 | " | Poetskatoen | " | 0.87 |
| 6.46 | Meters | Pijpen,Gas 1 " | " | 6.46 |
| 0.035 | K.G. | Sluitringen,Koperen v.Klinknagels 3 m/m | " | 0.12 |
| 0.013 | " | " " " 5 " | " | 0.05 |
| 1 | Stuk | Spiraalboor 5 m/m met conische kolf | " | 0.37 |
| 27.5 | Vel | Schuurlinnen | " | 1.93 |
| 0.900 | K.G. | Staal, Vierkant 3/4 " | " | 0.54 |
| 10.500 | " | " " 1¼ " | " | 6.30 |
| 100 | " | Steenkolen | " | 3.-- |
| 1 | Stuk | Tap 1/2 " | " | 2.90 |
| 6.9 | K.G. | Tin,Banka | " | 22.77 |
| 7 | " | Verf:Loodwit | " | 3.50 |
| 6 | " | " Menie,Lood | " | 3.36 |
| 1 | Stuk | Vijl,Driek.35 c/m Basterd | " | 1.52 |
| 1 | " | " Halfronde 30 c/m " | " | 1.40 |
| 35 | K.G. | Yzer,Plat 1 x 2½ " | " | 4.20 |
| 7 | " | " Rond 3/8 " | " | 0.84 |
| 2.2 | " | " Vloei 2/16 " | " | 0.28 |
| 1 | Stuk | Zaag,cirkel 100 x 4 c/m | " | 25.66 |
| | | te transporteeren | f. | 371.30 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per transport..... | f. 371.30 |
| 3 | Stuks | Zagen,Metaal | | " 1.20 |
| 0.250 | K.G. | Zeep,Groene | | " 0.20 |
| 1 | Stuk | " Sunlight | | " 0.13 |
| 4 | Liters | Zoutzuur | | " 4.40 |
| | | | | f. 377.23 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " Suriname

Campagne 1925 - 1926

Tijdvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

SMEDERY

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | K.G. | Amarilpoeder | f. | 0.48 |
| 1.950 | " | Asbestkoord dik 5 m/m | " | 1.28 |
| 1.250 | " | " " 3 " | " | 1.46 |
| 1 | Vel | Asbestpapier, dik 3 m/m | " | 0.30 |
| 2 | Stuks | Bezems, Piasava | " | 1.60 |
| 1 | Stuk | Bocht 1¾ " | " | 1.-- |
| 0.100 | K.G. | Borax | " | 0.20 |
| 1 | Vel | Bordpapier 3 m/m | " | 0.50 |
| 3 | " | " 4 " | " | 1.65 |
| 24 | Liters | Brandspiritus | " | 4.80 |
| 1 | Vaatje | Carbid | " | 6.-- |
| 2 | Vaten | Cement, Portland | " | 18.-- |
| 63.5 | K.G. | " " | " | 6.35 |
| 135652 | " | Cokes | " | 4069.56 |
| 10.250 | " | Consistent vet | " | 3.69 |
| 0.250 | " | Draad, Roodkoper 2 m/m | " | 0.43 |
| 0.010 | " | " Staal 1/2 m/m | " | 0.01 |
| 8.400 | " | Draadnagels | " | 2.01 |
| 28.69 | Meter | Drijfriem, Chroomleder 25 x 5 m/m | " | 22.95 |
| 3.43 | " | " " 90 x 6 " | " | 10.29 |
| 3.38 | " | " " 100 x 10 " | " | 12.51 |
| 16 | Meters | " Geimpregneerd katoen 50 x 5 m/m | " | 15.20 |
| 13.80 | Meter | " " " 70 x 5 " | " | 28.98 |
| 8 | Meters | " Kernleder 100 x 10 m/m | " | 32.-- |
| 16.50 | Meter | " " 150 x 10 " | " | 74.25 |
| 1 | Stuk | Duimstok met veer à 1 M | " | 0.48 |
| 11 | Meters | Gaas, muskieten 1½ " | " | 13.20 |
| 121 | Liters | Gasoline | " | 29.04 |
| 1 | Stuk | Gietpot à 50 K.G. | " | 11.27 |
| 2 | Stuks | Gietpotten à 100 K.G. | " | 36.88 |
| 1 | Stuk | Gietpot à 150 k/g. | " | 24.85 |
| 1.850 | K.G. | Graphite | " | 5.55 |
| 9.020 | " | Hars | " | 4.06 |
| 35 | Stuks | Houtschroeven, Yzeren 30 x 5 m/m | " | 0.35 |
| 3 | " | " " 45 x 5 " | " | 0.06 |
| 1 | Stuk | Klauwplaten | " | 455.90 |
| 0.172 | K.G. | Klinknagels, Koperen v. Drijfr. 5 m/m x 5/8 " | " | 0.41 |
| 0.075 | " | " " " 3 " x 3/4 " | " | 0.18 |
| 0.050 | " | " Yzeren 1/4 x 1 " | " | 0.01 |
| 2 | " | " " 3/8 x 3/4 " | " | 0.40 |
| 8 | " | " " 3/8 x 1 " | " | 1.60 |
| 0.100 | " | " " 1/2 x 1 " | " | 0.02 |
| 5 | " | " " 1/2 x 2 " | " | 1.-- |
| 1 | Stuk | Kookpot | " | 1.75 |
| 1 | Doos | Krammen, Esco v. Centrif. No.3 | " | 2.40 |
| 5 | " | Krammen " " No.4 | " | 11.50 |
| 1 | " | " " " No.5 | " | 2.20 |
| 9 | K.G. | Krijt, Timmer | " | 1.26 |
| 0.5 | " | " Gemalen | " | 0.05 |
| | | te transporteeren | f. | 4920.92 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | per transport | f. 4920.92 |
| 0.250 | K.G. | Lampkatoen | " 0.01 |
| 0.050 | " | Laschpoeder v.gietyzer | " 0.17 |
| 0.075 | " | Leder,Chroom (uit Europa) | " 0.37 |
| 0.200 | " | " " (uit de stad) | " 1.-- |
| 0.100 | " | " Zool | " 0.65 |
| 0.5 | " | Lood,Oud | " 4.25 |
| 21 | Doosjes | Lucifers | " 0.84 |
| 20 | K.G. | Magnolia | " 30.40 |
| 4 | Stuks | Moerbouten,Yzeren 1/4 x 1/4 " | " 0.08 |
| 3 | " | " " 1/4 x 3/4 " | " 0.06 |
| 14 | " | " " 1/4 x 1 " | " 0.28 |
| 8 | " | " " 1/4 x 1¼ " | " 0.24 |
| 6 | " | " " 1/4 x 2¼ " | " 0.24 |
| 6 | " | " " 1/4 x 3 " | " 0.30 |
| 2 | " | " " 3/8 x 1/2 " | " 0.04 |
| 6 | " | " " 3/8 x 2½ " | " 0.24 |
| 2 | " | " " 3/8 x 3 " | " 0.10 |
| 8 | " | " " 1/2 x 1¼ " | " 0.24 |
| 4 | " | " " 1/2 x 1½ " | " 0.12 |
| 26 | " | " " 1/2 x 3½ " | " 1.56 |
| 11 | " | " " 1/2 x 4 " | " 0.66 |
| 2 | " | " " 1/2 x 8 " | " 0.16 |
| 2 | " | " " 5/8 x 5 " | " 0.16 |
| 4 | " | " " 5/8 x 6 " | " 0.36 |
| 6 | " | " " 3/4 x 5 " | " 0.42 |
| 6 | " | " " 3/4 x 7 " | " 0.48 |
| 4 | " | " " 3/4 x 8 " | " 0.36 |
| 2 | " | " " 3/4 x 12½ " | " 0.22 |
| 3 | " | " " 7/8 x 3½ " | " 0.15 |
| 3 | " | " " 7/8 x 4½ " | " 0.18 |
| 3 | " | " " 1 x 1½ " | " 0.18 |
| 2 | " | Moeren,Gas 1/4 " | " 0.03 |
| 32 | " | " Yzeren 1/4 " | " 0.32 |
| 11.25 | Liter | Olie,ongek.Lijn | " 7.76 |
| 26 | Liters | " Machine | " 14.04 |
| 881 | " | " Motor | " 422.88 |
| 18 | Vaten | " Ruwe | " 927.-- |
| 1 | Stuk | Olie kan à 1/2 L | " 1.-- |
| 1 | " | Onderdeelen kromh.motor rechte stalen veertjes | 0.13 |
| 1 | " | Overval 5 " | " 0.20 |
| 0.300 | K.G. | Pakking.Klingerit 1 m/m | " 0.43 |
| 0.4 | " | " " 2 " | " 0.57 |
| 0.050 | " | " Tucks 1/4 " | " 0.07 |
| 23.75 | Liter | Petroleum 110° | " 7.12 |
| 46 | Liters | " 150° | " 13.80 |
| 3 | Stuks | " blikken | " 1.50 |
| 16 | " | " kisten | " 4.-- |
| 0.400 | K.G. | Poetscrême | " 0.64 |
| 12.5 | " | Poetskatoen | " 6.25 |
| 5.5 | " | Potlood,gemalen | " 1.93 |
| 1 | Stuks | Ruimers 20 m/m | " 2.70 |
| 1 | " | Slot,hang | " 0.50 |
| 0.077 | K.G. | Sluitringen,Koperen v.Klinknagels 5 m/m | " 0.27 |
| 12 | Stuks | Sluitringen,Yzeren 9/16 " | " 0.06 |
| 4 | " | " " 5/8 " | " 0.08 |
| 4 | " | " " 1 " | " 0.12 |
| 1 | Stuk | Socket v.Gaspijpen 1 " | " 0.10 |
| 1 | " | Spiraalboor 5½ m/m met ronde kolf | " 0.43 |
| | | te transporteeren | f. 6379.37 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 6379.37 |
| 1 | Stuk | Spiraalboor 4 m/m met conische kolf | " | 0.40 |
| 1 | " | " 5 " " " " " | " | 0.42 |
| 1 | " | " 6 " " " " " | " | 0.42 |
| 1 | " | " 7 " " " " " | " | 0.46 |
| 1 | " | " 7/16 " " " " " | " | 0.54 |
| 1 | " | " 14 " " " " " | " | 0.90 |
| 1 | " | " 18 " " " " " | " | 1.60 |
| 1 | " | " 19 " " " " " | " | 1.35 |
| 1 | " | " 29 " " " " " | " | 2.70 |
| 2 | Stuks | Splitpennen, Yzeren 1 x 35 m/m | " | 0.02 |
| 12 | " | " " 2 x 30 " | " | 0.12 |
| 2 | " | " " 2 x 40 " | " | 0.02 |
| 6 | " | " " 3 x 30 " | " | 0.06 |
| 8 | " | " " 3 x 50 " | " | 0.08 |
| 2 | " | " " 4 x 50 " | " | 0.02 |
| 2 | " | " " 5 x 65 " | " | 0.04 |
| 29 | Vel | Schuurlinnen | " | 2.03 |
| 1.150 | K.G. | Staal, Rond 1/2 " | " | 0.46 |
| 5.5 | " | " " 1½ " | " | 2.20 |
| 4.5 | " | " Vierkant 1/2 " | " | 2.70 |
| 2.8 | " | " " 3/4 " | " | 1.68 |
| 3 | Stuks | Stelen voor Voorhamers | " | 0.90 |
| 1 | Stel | Tappen W.W. 3/8 " | " | 1.15 |
| 1 | Liter | Teer Kool | " | 0.40 |
| 15.1 | K.G. | Tin, Banka | " | 49.83 |
| 10 | " | Touw, Manilla 3/4 " | " | 10.30 |
| 27 | " | Verfsoorten: Loodwit | " | 13.50 |
| 18 | " | " Menie, Lood | " | 10.08 |
| 1 | Stuk | Vetpot Stauffers | " | 0.40 |
| 1 | " | Vijl, Driek. 30 c/m Zoet | " | 1.42 |
| 3 | Stuks | Vijlen, Halfronde 40 c/m Zoet | " | 4.95 |
| 2 | " | " Platte 40 c/m Bast. | " | 2.44 |
| 1 | Stuk | Vijl " 35 " " | " | 1.-- |
| 1 | " | " " 25 " Zoet | " | 1.30 |
| 3 | K.G. | Yzer, Beton | " | 0.36 |
| 67.5 | " | " Plat 2 x 3 " | " | 8.10 |
| 11 | " | " Vloei 2/16 " | " | 1.43 |
| 1 | Stuk | Zaag, Cirkel 100 x 4 c/m | " | 50.86 |
| 33.5 | Stuk | Zakken, Rijst | " | 16.75 |
| 12 | Stuks | Zagen Metaal | " | 4.80 |
| 1.250 | K.G. | Zeep, Groene | " | 1.-- |
| 6 | Liters | Zoutzuur | " | 6.60 |
| 2.650 | K.G. | Zuiverings, massa | " | 6.68 |
| 1 | Cyl. | Zuurstof | " | 10.-- |
| 2 | Stuks | Beitels, Stalen | " | 8.-- |
| | | | f. | 6609.84 |

Suikerfabriek "M a r i e n b u r g" S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 September t/m 31 December 1925

---

ZAAGMOLEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cyl. | Acetyleengas | f. | 26.-- |
| 0.650 | K.G. | Asbestpakkingmet koperdraad 3 m/m | " | 0.99 |
| 1 | Stuk | Bezem | " | 0.50 |
| 1 | " | Bijl | " | 1.75 |
| 12 | K.G. | Consistent vet | " | 4.32 |
| 40 | " | Draadnagels | " | 9.60 |
| 4 | Meters | Drijfriem, Chroomleder 25 x 5 m/m | " | 3.20 |
| 7 | Liters | Gasoline | " | 1.68 |
| 3 | K.G. | Krijt Timmer | " | 0.42 |
| 0.200 | " | Leder, Pomp | " | 0.82 |
| 0.050 | " | " Zool | " | 0.32 |
| 1 | Doosje | Lucifer | " | 0.04 |
| 10 | Stuks | Moerbouten, Yzeren 3/8 x 3/4 " | " | 0.20 |
| 4 | " | " " 3/8 x 1 " | " | 0.12 |
| 24 | " | " " 1/2 x 1½ " | " | 0.72 |
| 20 | " | " " 1/2 x 2 " | " | 0.80 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 1/2 x 3 " | " | 0.05 |
| 4 | Stuks | Moerbouten " 1/2 x 3½ " | " | 0.24 |
| 2 | " | " " 1/2 x 4 " | " | 0.12 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 5/8 x 5 " | " | 0.08 |
| 4 | Stuks | Moerbouten " 3/4 x 2 " | " | 0.16 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 3/4 x 3 " | " | 0.05 |
| 2 | Stuks | Moerbouten " 3/4 x 12½ " | " | 0.22 |
| 31.50 | Liters | Olie, Cylinder | " | 22.68 |
| 60 | " | " Machine | " | 32.40 |
| 0.350 | K.G. | Pakking, Klingerit 2 m/m | " | 0.50 |
| 0.500 | " | " " 3 " | " | 0.71 |
| 8 | Stuks | " Lindsay 45 x 80 m/m | " | 15.04 |
| 0. | K.G. | " Rheimers 1/2 " | " | 1.12 |
| 1,100 | " | " " 5/8 " | " | 1.76 |
| 27 | Liters | Petroleum 1100 | " | 8.10 |
| 6 | Stuks | Petroleum, Blikken | " | 3.-- |
| 2 | " | Sluitringen 3/4 " | " | 0.04 |
| 1 | " | Slijpsteen 500 m/m | " | 7.-- |
| 1 | " | Sockets 2 x 1/2 " | " | 0.40 |
| 2 | " | Splitpennen, Yzeren 4 x 40 m/m | " | 0.02 |
| 2 | " | Schoppen modder | " | 1.90 |
| 2 | K.G. | Staal, Rond 3/4 " | " | 0.80 |
| 6.6 | Meters | Touw, Manilla 3/4 " | " | 2.64 |
| 1 | Stuk | Vijl, Driek, 15 c/m Zoet | " | 0.50 |
| 1 | " | " " 15 c/m " | " | 0.50 |
| 1 | " | " Halfronde 30 c/m Basterd | " | 1.40 |
| 1 | " | " " 35 " Zoet | " | 1.40 |
| 1 | " | " Spie 25 " " | " | 1.20 |
| 1 | " | " " 20 " " | " | 1.10 |
| 5.5 | K.G. | Yzer, Plat 3/8 x 1¼ " | " | 0.66 |
| 8 | " | " Rond 5/8 " | " | 0.96 |
| 3 | Cyl. | Zuurstof | " | 30.-- |
| | | | f. | 188.23 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 Januari t/m 28 Februari 1926

---

ZAAGMOLEN.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.G. | Consistentvet | f. | 0.36 |
| 3 | " | Draadnagels | " | 0.72 |
| 2 | Stuks | Moerbouten, Yzeren 3/8 x 1½ " | " | 0.06 |
| 6 | " | " " 1/2 x 1½ " | " | 0.18 |
| 12 | " | " " 1/2 x 3½ " | " | 0.72 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 1/2 x 8 " | " | 0.08 |
| 1 | " | " " 5/8 x 1 " | " | 0.02 |
| 3 | Liters | Olie, Cylinder | " | 2.16 |
| 6 | " | " Machine | " | 3.24 |
| 2 | Stuks | Overvallen 5 l | " | 0.40 |
| 6 | Liters | Petroleum 110 | " | 1.80 |
| 3 | Stuks | Sloten, Hang (C.K.C.) | " | 1.50 |
| 20.5 | K.G. | Yzer, Plat 3/8 x 2 " | " | 2.46 |
| 6 | Stuks | " Rond 1/2 " | " | 0.72 |
| 1 | Stuk | Zaag, Metaal | " | 0.40 |
| | | | f. | 14.82 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " Suriname

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tijdvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

ZAAGMOLEN.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.025 | K.G. | Amarilpoeder | f. | 0.01 |
| 4 | Stuks | Amarilschijven 11 m/m | " | 21.96 |
| 80 | Liter | Anti ketelsteen oplossing | " | 112,-- |
| 0.200 | K.G. | Asbestpakking 1/2 " | " | 0.34 |
| 0.200 | " | " 5/8 " | " | 0.34 |
| 0.550 | " | " 3/4 " | " | 0.95 |
| 0.100 | " | Asbestpakking met koperdraad 3 m/m | " | 0.15 |
| 11 | " | Consistent vet | " | 3.96 |
| 70 | Meters | Draad, Staal 5/8 " | " | 28.-- |
| 1 | K.G. | Draadnagels | " | 0.24 |
| 4 | Meters | Drijfriem Chroomleder 25 x 5 m/m | " | 3.20 |
| 2 | Stuks | Emmers Gegalv. 13 " | " | 3.20 |
| 1 | Stuk | Flens 2 " | " | 0.43 |
| 4 | Stuks | Hamerbouten 5/16 x 1½ " | " | 0.40 |
| 0.250 | K.G. | India Rubber breed 1M, dik 3 m/m | " | 0.09 |
| 0.155 | " | Klinknagels, Koperen v. Drijfr. 5 x 5/8 " | " | 0.37 |
| 3 | " | Krijt, Timmer | " | 0.42 |
| 0.250 | " | Leder, Pomp | " | 1.02 |
| 0.250 | " | " Zool | " | 1.62 |
| 3 | Stuks | Moerbouten, Yzeren 1/4 x 1 " | " | 0.06 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 3/4 x 1 " | " | 0.03 |
| 3 | Stuks | Moerbouten " 3/8 x 1½ " | " | 0.09 |
| 5 | " | " " 1/2 x 1 " | " | 0.10 |
| 8 | " | " " 1/2 x 1½ " | " | 0.24 |
| 8 | " | " " 1/2 x 2 " | " | 0.32 |
| 20 | " | " " 5/8 x 1/2 " | " | 0.80 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 5/8 x 2½ " | " | 0.05 |
| 2 | Stuks | Moerbouten " 3/4 x 12½ " | " | 0.22 |
| 1 | Stuk | Moer Gas 3/4 " | " | 0.08 |
| 8 | Stuks | Moeren, Yzeren 1/2 " | " | 0.08 |
| 10 | " | " " 7/8 " | " | 0.20 |
| 8 | " | " " 5/8 " | " | 0.08 |
| 10 | " | Naairiemen | " | 0.30 |
| 1 | Stuk | Nippel 3/4 " | " | 0.05 |
| 9 | Liters | Olie, Cylinder | " | 6.48 |
| 1 | Liter | Olie, gek. lijnolie | " | 0.76 |
| 2 | Liters | Olie, Ongek. Lijn | " | 1.38 |
| 49 | " | Olie machine | " | 26.46 |
| 1 | Liter | Olie ruwe | " | 0.24 |
| 1 | Stuk | Olie kan à 1 L. | " | 1.-- |
| 4 | Stuks | Pakking Lindsay 30 x 45 m/m | " | -.12 |
| 2 | " | " " 45 x 80 " | " | -.40 |
| 4 | " | " " 60 x 90 " | " | 1.88 |
| 1 | Stuk | " Mangat v. Werkspoorketels | " | 5.70 |
| 1.250 | K.G. | " Rheimers 5/8 " | " | 2.-- |
| 0.450 | " | " Tucks 1/2 " | " | 0.68 |
| 0.950 | " | " " 5/8 " | " | 1.42 |
| 18 | Liters | Petroleum 110° | " | 5.40 |
| | | te transporteeren | f. | 235.32 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 235.32 |
| 3 | Stuks | Petroleum,blikken | " | 1.50 |
| 0.500 | K.G. | Poetskatoen | " | 0.25 |
| 1 | Stuk | Pijpborstel,Stalen 80 m/m | " | 0.80 |
| 1.22 | Meter | Pijpen,Gas 3/4 " | " | 0.98 |
| 5.21 | " | " " 2 " | " | 7.81 |
| 0.086 | K.G. | Sluitringen,Koperen v.Klinknagels 5 m/m | " | 0.30 |
| 1 | Stuk | Sockets v.Gaspijpen 3/4 " | " | 0.08 |
| 1 | Vel | Schuurlinnen | " | 0.07 |
| 3.5 | K.G. | Staal,Rond 3/4 " | " | 1.40 |
| 1 | Stuk | Stoomafsluiter 3/4 Koperen | " | 4.20 |
| 2.5 | K.G. | Touw,Manilla 3/4 " | " | 2.58 |
| 1 | " | Verfsoort:Loodwit | " | 0.50 |
| 3 | " | " Zinkwit | " | 1.35 |
| 5 | " | Yzer,Plat 1/2 x 1½ " | " | 0.60 |
| 18 | " | Yzer Rond 5/8 " | " | 2.16 |
| 5 | Stuks | Zakken,Kijst | " | 2.50 |
| | | | f. | 262.40 |

Suikerfabriek "M a r i e n b u r g" S U R I N A M E

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 September t/m 31 December 1925

---

STIJLERIJ.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | K.G. | Asbestcompositie | f. | 22.50 |
| 0.050 | " | Asbestkoord 5 m/m | " | 0.06 |
| 6.675 | " | Asbestpakking met koperdraad 3 m/m | " | 10.21 |
| 4 | Stuks | Bezems | " | 2.-- |
| 3 | Streng | Bindgaren | " | 0.63 |
| 3 | Stuks | Bochten 1 " | " | 1.50 |
| 2 | " | " 1½ " | " | 1.50 |
| 5 | " | " 2 " | " | 6.65 |
| 1 | Stuk | Bocht 4 " | " | 2.50 |
| 5 | Vellen | Bordpapier 2 m/m | " | 2.-- |
| 1 | Vel | " 4 " | " | 0.55 |
| 4 | Stuks | Borstels | " | 0.80 |
| 1 | Stuk | Borstel,staaldraad | " | 0.45 |
| 3 | K.G. | Breeuwwerk | " | 3.39 |
| 19 | Vaten | Cement,Portland | " | 171.-- |
| 10 | K.G. | " Vuurv. | " | 1.50 |
| 0.250 | " | Draad,Geelkoper 5 m/m | " | 0.40 |
| 25 | " | Draadnagels | " | 6.-- |
| 3 | " | Duimpjes | " | 3.-- |
| 2 | Stuks | Emmers gegalv.13 " | " | 3.20 |
| 1 | Stuk | Flens3/4 " | " | 0.28 |
| 5 | Stuks | Flensen 1½ " | " | 1.80 |
| 1 | Stuk | Flens 1¾ " | " | 0.40 |
| 5 | Stuks | Flensen 2 " | " | 2.15 |
| 3 | " | " 3 " | " | 2.52 |
| 10 | K.G. | Hars | " | 4.50 |
| 6 | Stuks | Hoepels,Yzeren v.aanzetvaten 4 " | " | 61.20 |
| 5.850 | K.G. | India,Rubber 3 m/m | " | 10.59 |
| 2 | Stuks | " " ringen v.Kijkglazen Stijlery | " | 0.50 |
| 0.120 | K.G. | Koperen Drijfr:Klinknagels 5 m/m x 5/8 " | " | 0.29 |
| 1 | " | Klinknagels,Yzeren 1/4 x 1/2 " | " | 0.20 |
| 1 | " | " " 7/16 x 3/4 " | " | 0.20 |
| 3.5 | " | Koperen,Plaat,Geel 2 m/m | " | 3.43 |
| 0.1 | " | " " Rood 5 " | " | 0.08 |
| 5 | " | Krijt,Timmer | " | 0.70 |
| 1 | Stuk | Kijkglas v/d Stijlerij | " | 2.-- |
| 0.150 | K.G. | Lampkatoen | " | 0.01 |
| 5 | Stuks | Moerbouten,Geelkoperen 1/2 x 23/8 " | " | 1.50 |
| 7 | " | " Yzeren 3/8 x 3/4 " | " | 0.14 |
| 4 | " | " " 3/8 x 1 " | " | 0.12 |
| 4 | " | " " 3/8 x 2 " | " | 0.16 |
| 31 | " | " " 1/2 x 1 " | " | 0.62 |
| 63 | " | " " 1/2 x 1½ " | " | 1.89 |
| 2 | " | " " 1/2 x 1¾ " | " | 0.08 |
| 29 | " | " " 1/2 x 2 " | " | 1.16 |
| 12 | " | " " 5/8 x 1 " | " | 0.24 |
| | | te transporteeren | f. | 336.60 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 336.80 |
| 8 | Stuks | Moerbouten 5/8 x 1½ " (Yzeren) | " | 0.24 |
| 60 | " | " 5/8 x 1½ " " | " | 2.40 |
| 4 | " | " 5/8 x 1¾ " " | " | 0.16 |
| 16 | " | " 5/8 x 2 " | " | 0.64 |
| 32 | " | " 3/4 x 2¼ " | " | 1.28 |
| 1 | Stuk | Moerbout 7/8 x 6 " | " | 0.08 |
| 2 | Stuks | Moeren,Gas 2 " | " | 0.44 |
| 1 | Pak | Naalden | " | 0.10 |
| 1 | Stuk | Nippel 2 " | " | 0.15 |
| 15.50 | Liters | Olie,Cylinder | " | 11.16 |
| 6.50 | " | " Gek.Lijn | " | 4.94 |
| 15.50 | " | " Ongek.Lijn | " | 10.69 |
| 40 | " | " Machine | " | 21.60 |
| 1.350 | K.G. | Pakking,Hennep | " | 0.67 |
| 3 | Stuks | " Lindsay 40 x 60 m/m | " | 5.64 |
| 5 | " | " " 40 x 70 " | " | 9.40 |
| 3 | " | " " 60 x 90 " | " | 5.64 |
| 0.350 | K.G. | " Rheimers 1/2 " | " | 0.56 |
| 0.400 | " | " " 5/8 " | " | 0.64 |
| 1.450 | " | " " 3/4 " | " | 2.32 |
| 32 | " | Pek | " | 16.-- |
| 226.70 | Liters | Petroleum 110° | " | 68.01 |
| 8 | Stuks | Petroleum,Blikken | " | 4.-- |
| 5.81 | Meters | Pijpen,Gas 3/4 m/m | " | 4.65 |
| 5.51 | " | " " 1 " | " | 5.51 |
| 36.72 | " | " " 1½ " | " | 40.39 |
| 38.94 | " | " " 2 " | " | 58.41 |
| 16.30 | " | " " 3 " | " | 42.38 |
| 35.98 | " | " " 3 " | " | 125.93 |
| 21 | K.G. | " Roodkoperen 2½ " | " | 29.40 |
| 0.25 | Liter | Siccatief | " | 0.31 |
| 1 | Stuk | Slot,Hang(C.K.C.) | " | 0.50 |
| 1 | " | " " (Europa) | " | 0.38 |
| 0.060 | K.G. | Sluitringen,Koperen v.Klinknagels 5 m/m | " | 0.21 |
| 10 | Stuks | " Yzeren 1 " | " | 0.30 |
| 1 | Stuk | Slijpsteen 500 m/m | " | 7.-- |
| 1 | " | Sockets v.Gaspijp 1 " | " | 0.10 |
| 3 | Stuks | " v.Gaspijpen 2 " | " | 0.45 |
| 1 | Stuk | " Verloop 3 x 2 " | " | 0.60 |
| 1 | " | " " 2 x 1 " | " | 0.50 |
| 1 | " | Splitpen,Yzeren 4 x 40 m/m | " | 0.01 |
| 3 | Stuks | Splitpennen,Yzeren 5 x 50 m/m | " | 0.03 |
| 0.750 | K.G. | Sijkers,Lood 1 c/m | " | 0.60 |
| 30 | Stuks | Steenen Vuurv.(Boogsteenen) | " | 6.-- |
| 2 | " | Stelen voor Bezems | " | 0.40 |
| 2 | K.G. | Talkvet | " | 0.54 |
| 0.25 | Liter | Terpentijn | " | 0.15 |
| 6 | K.G. | Engelsch Bruin | " | 3.-- |
| 5 | " | Loodwit | " | 2.50 |
| 11.5 | " | Menie,Lood | " | 6.44 |
| 8 | " | Zinkwit | " | 3.60 |
| 1 | Stuk | Voetklep Gegalv. 3 " | " | 12.60 |
| 2 | Stuks | Vijlen Halfronde 30 c/m Basterd | " | 2.80 |
| 1 | Stuk | Vijl, Ronde 30 " " | " | 1.60 |
| 20 | K.G. | Yzer,Plaat 3 m/m | " | 2.80 |
| 197.5 | " | " " 4 " | " | 26.25 |
| 27 | " | " Rond 5/8 " | " | 3.24 |
| 15 | " | " " 3/4 " | " | 1.80 |
| | | te transporteeren | f. | 894.74 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per transport | f. 894.74 |
| 11.1 | K.G. | Yzer, Vloei 2/16 " | | " 0.14 |
| 32 | Stuks | Zakken Blom | | " 16.-- |
| 9.5 | M3 | Zand, Scherp | | " 35.62 |
| 1 | Cyl. | Zuurstof | | " 10.-- |
| 20 | Zakken | Zwavelzure, Ammonia | | " 368.-- |
| | | | | f. 1324.50 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 Januari t/m 28 Februari 1 9 2 6

---

STIJLERIJ.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.100 | K.G. | Alüim,Gemalen | f. | 0.10 |
| 3.650 | " | Asbestpakking met koperdraad | " | 5.59 |
| 2 | Stuks | Bezems | " | 1.-- |
| 1 | Stuk | Borstel | " | 0.20 |
| 2 | Vaatjes | Carbid | " | 12.-- |
| 4 | K.G. | Draadnagels | " | 0.96 |
| 4 | " | Duimpjes | " | 4.-- |
| 2 | Ellen | Flanel | " | 1.10 |
| 2 | Stuks | Elensen 3/4 " | " | 0.56 |
| 1 | Paar | Hengsels,Kruis 10 " | " | 0.36 |
| 0.550 | K.G. | India rubber,dik 3 m/m | " | 0.99 |
| 0.131 | " | Koperen drijfriem Klinknagels 5m/m x 5" | " | 0.31 |
| 0.060 | " | " " " 5 m/m x 8" | " | 0.14 |
| 0.500 | " | Klinknagels,Yzeren 1/4 x 1/2 " | " | 0.10 |
| 0.500 | " | " " 3/8 x 1 " | " | 0.10 |
| 1 | " | " " 7/16 x 3/4 " | " | 0.20 |
| 1.500 | " | Krijt,Timmer | " | 0.21 |
| 1 | Stuk | Kwast,verf 3 " | " | 2.20 |
| 18 | Stuks | Lascheinden 1 x 9 " | " | 3.06 |
| 0.050 | K.G. | Laschpoeder voor gietyzer | " | 0.16 |
| 12 | Stuks | Moerbouten,Yzeren 1/4 x 1¾ " | " | 0.36 |
| 20 | " | " " 3/8 x 3/4 " | " | 0.40 |
| 11 | " | " " 1/2 x 1 " | " | 0.22 |
| 12 | " | " " 1/2 x 1½ " | " | 0.36 |
| 9 | " | " " 5/8 x 1½ " | " | 0.36 |
| 12 | " | " " 5/8 x 2 " | " | 0.48 |
| 4 | " | " " 5/8 x 8 " | " | 0.40 |
| 6 | " | " " 3/4 x 1½ " | " | 0.18 |
| 4 | " | " " 3/4 x 15 " | " | 0.48 |
| 2 | " | Moeren Gas 3/8 " | " | 0.10 |
| 8.75 | Liters | Olie Cylinder | " | 6.30 |
| 1 | Liter | " Gek.Lijn | " | 0.76 |
| 1 | " | " Ongek.Lijn | " | 0.69 |
| 18 | Liters | " Machine | " | 9.72 |
| 1 | Stuk | Olie kan à 1/2 Liter | " | 1.-- |
| 0.100 | K.G. | Pakking,Rheimers 3/8 " | " | 0.16 |
| 0.350 | " | " Tucks 1/2 " | " | 0.53 |
| 2 | " | Pek | " | 1.-- |
| 95.35 | Liters | Petroleum 110[1] | " | 28.60 |
| 6 | Stuks | " Blikken | " | 3.-- |
| 0.093 | K.G. | Sluitringen,Koperen v.Klinknagels 5 m/m" | " | 0.33 |
| 6 | Stuks | " 3/4 " | " | 0.12 |
| 8 | " | " 1 " | " | 0.24 |
| 0.500 | K.G. | Spijkers,Lood 1 c/m | " | 0.40 |
| 1 | Stuk | Schop,Delf | " | 0.95 |
| 0.25 | Liter | Terpentijn | " | 0.15 |
| 3 | K.G. | Verf,Engelsch Bruin | " | 1.50 |
| 1 | " | " Loodwit | " | 0.50 |
| 2 | " | " Menie lood | " | 1.12 |
| | | te transporteeren | f. | 93.75 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per transport.... | f. 93.75 |
| 0.350 | K.G. | Yzer,Gegoten | | " 0.04 |
| 2.8 | " | " Plat 1/4 x 2 " | | " 0.34 |
| 1 | Stuk | Zak,rijst | | " 0.50 |
| 9 | Zakken | Zwavelzure Ammonia | | " 165.60 |
| | | | | f. 260.23 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " Suriname

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tijdvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

ONDERHOUD STIJLERIJ.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | K.G. | Asbestcompositie | f. | 3.75 |
| 0.600 | " | Asbestpakking 3/4 " | " | 1.03 |
| 2.450 | " | Asbestpakking met Koperdraad 3 m/m | " | 3.75 |
| 3 | Stuks | Bezems,Piasava | " | 4.80 |
| 3 | Streng | Bindgaren | " | 0.63 |
| 0.75 | Vel | Blik | " | 0.37 |
| 2 | Stuks | Bochten 3 " | " | 5.10 |
| 4 | Vel | Bordpapier 4 m/m | " | 2.20 |
| 8 | Stuks | Borstels | " | 1.60 |
| 1.250 | K.G. | Breeuwwerk | " | 1.41 |
| 1.5 | " | Consistent vet | " | 0.54 |
| 1 | Stuk | Dissel | " | 1.50 |
| 12.750 | K.G. | Draadhagels | " | 3.06 |
| 8.60 | Meter | Drijfriem,Geimpregneerd Katoen 100 x 5 m/m | " | 21.50 |
| 11 | K.G. | Duimpjes | " | 11.-- |
| 2 | Stuks | Emmers Gegalv.13 " | " | 3.20 |
| 1 | Stuk | Emmer " 14 " | " | 1.75 |
| 1 | " | " Houten | " | 3.50 |
| 4 | Stuks | Flensen 1½" | " | 1.44 |
| 4 | " | " 3 " | " | 3.36 |
| 14½ | " | Hoepels.Yzeren v.aanzetvaten | " | 147.90 |
| 0.150 | K.G. | India Rubber breed 1 M dik 3 m/m | " | 0.04 |
| 2 | Stuks | India Rubber ringen v.Strokketel Stijlerij | " | 0.50 |
| 1 | K.G. | Klinknagels,Yzeren 1/4 x 1/2 " | " | 0.20 |
| 2 | " | " " 7/16 x 3/4 " | " | 0.40 |
| 1.250 | " | Koperen staaf,geel 3/4 " | " | 1.25 |
| 3.800 | " | " " " 2 " | " | 3.80 |
| 3 | " | Krijt,Timmer | " | 0.42 |
| 1 | Stuk | Kuipersbijl | " | 3.50 |
| 0.350 | K.G. | Lampkatoen | " | 0.02 |
| 0.100 | " | Leder,Zool | " | 0.65 |
| 1 | Stuk | Meter,Mano | " | 15.89 |
| 5 | Stuks | Moerbouten,Yzeren 1/4 x 1" | " | 0.10 |
| 4 | " | " " 1/4 x 1½ " | " | 0.12 |
| 4 | " | " " 3/8 x 1/2 " | " | 0.08 |
| 10 | " | " " 3/8 x 1 " | " | 0.30 |
| 8 | " | " " 3/8 x 1¼ " | " | 0.24 |
| 24 | " | " " 1/2 x 1 " | " | 0.48 |
| 8 | " | " " 5/8 x 1 " | " | 0.16 |
| 3 | " | " " 5/8 x 1¼ " | " | 0.09 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 1 x 3 " | " | 0.07 |
| 1 | " | Moer,Gad 1" | " | 0.09 |
| 4 | Stuks | Moeren,Yzeren 1/2 " | " | 0.04 |
| 2 | " | " " 7/8 " | " | 0.04 |
| 1 | Stuk | Nippel 3/4 " | " | 0.05 |
| 15 | Liters | Olie,Cylinder | " | 10.80 |
| 24 | " | " gek.Lijn | " | 18.24 |
| 40 | " | " ongek.Lijn | " | 27.60 |
| | | te transporteeren | f. | 308.56 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | per transport | f. 308.56 |
| 57.25 | Liter | | Olie,Machine | " 30.91 |
| 1 | Stuk | | Overval 5 " | " 0.20 |
| 0.6 | K.G. | | Pakking Klingerit 3 m/m | " 0.85 |
| 2 | Stuks | | " Lindsay 45 x 80 m/m | " 0.40 |
| 2 | " | | " " 66 x 106 " | " 0.94 |
| 1.3 | K.G. | | Pakking Rheimers 5/8" | " 2.08 |
| 1.3 | " | | " " 3/4 " | " 2.08 |
| 2 | Stuks | | Pakkisten | " 1.-- |
| 1 | Stuk | | Peilglas 360 x 18 x 14 m/m | " 1.20 |
| 14 | K.G. | | Pek | " 7.-- |
| 340.36 | Liter | | Petroleum 110° | " 102.11 |
| 19 | Stuks | | Petroleum,Kisten | " 9.50 |
| 2 | " | | Pluggen,Yzeren 3/4 " | " 0.40 |
| 0.250 | K.G. | | Poetskatoen | " 0.12 |
| 2 | Stuks | | Pijpborstels,Stalen 32 m/m | " 1.50 |
| 5.41 | Meter | | Pijpen,Gas 1½ " | " 5.95 |
| 14.69 | " | | " " 3 " | " 38.19 |
| 5.46 | " | | " " Gegalv. 1½ " | " 16.38 |
| 1 | Streng | | Sajet | " 0.50 |
| 1.625 | Liter | | Siccatief | " 2.01 |
| 4 | Stuks | | Sluitringen 1/4 " Yzeren | " 0.02 |
| 8 | " | | " Yzeren 9/16 " | " 0.04 |
| 2 | " | | Sockets v.Gaspijpen 1" | " 0.20 |
| 5 | " | | Splitpennen,Yzeren 4 x 50 m/m | " 0.05 |
| 5 | " | | " " 5 x 65 " | " 0.10 |
| 0.250 | K.G. | | Spijkers,Lood 1 c/m | " 0.20 |
| 0.750 | " | | " " (Vertinde)1 c/m | " 0.45 |
| 1 | Stuk | | Schop,Delf | " 1.60 |
| 1 | " | | " Modder | " 1.-- |
| 1 | " | | Steel voor Bezem | " 0.20 |
| 3 | Stuks | | Stoomafsluiters Koperen 1" | " 15.75 |
| 1.375 | Liters | | Terpentijn | " 0.83 |
| 8 | K.G. | | Verfsoorten Eng.Bruin | " 4.-- |
| 5 | " | | " Carbo Lastic Red | " 7.35 |
| 8.250 | " | | " Loodwit | " 4.12 |
| 7.500 | " | | " Menie,Lood | " 4.20 |
| 30.750 | " | | " Zinkwit | " 13.84 |
| 16 | " | | " Zwartsel | " 4.32 |
| 1 | Stuk | | Vijl,Halfronde 40 c/m Bast. | " 1.81 |
| 1 | " | | " Spie 25 c/m Zoet | " 1.20 |
| 1 | " | | " Vierkant 40 c/m Bast. | " 1.62 |
| 1.250 | K.G. | | Yzer,Vierkant 1/2 " | " 0.16 |
| 1.1 | " | | " Vloei 2/16 " | " 0.14 |
| 6 | Stuks | | Zakken Rijst | " 3.-- |
| 1 | Cyl. | | Zuurstof | " 10.-- |
| 17 | Zakken | | Zwavelzure Ammonia | " 312.80 |
| | | | | f. 920.88 |

Suikerfabriek" M a r i e n b u r g " Suriname

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tijdvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

HOSPITAAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Stuks | Bezems Piasava | f. | 17.60 |
| 1 | Streng | Bindgaren (uit den winkel) | " | 0.21 |
| 2 | Stuks | Borstels | " | 0.40 |
| 9.5 | K.G. | Breeuwwerk | " | 10.74 |
| 12 | Vaten | Cement,Portland | " | 108.-- |
| 92 | K.G. | " " | " | 9.20 |
| 0.250 | " | Consistentvet | " | 0.09 |
| 122.5 | Liter | Creoline | " | 61.25 |
| 13 | Stuks | Dakgoten 6 1 Gegalv. | " | 14.31 |
| 13 | " | Dakplaten,Gegalv. 9 1 | " | 38.09 |
| 0.060 | K.G. | Draad,Gegalv. 1 m/m | " | 0.01 |
| 75 | Rol | " Prikkel | " | 75.-- |
| 0.100 | K.G. | " Yzer 2 m/m | " | 0.02 |
| 40.3 | " | Draadnagels | " | 9.67 |
| 41 | Stuks | Filterdoeken 1600 x 720 m/m | " | 90.20 |
| 6.35 | Meters | Gaas,Kippen 1/2 " | " | 3.81 |
| 1.80 | " | " " 1 " | " | 1.80 |
| 6 | " | " Muskieten 3/4 " | " | 4.50 |
| 11.70 | " | " " 1 " | " | 11.70 |
| 4 | klosjes | Garen,Naai | " | 0.80 |
| 1.5 | Liter | Gasoline | " | 0.36 |
| 3 | Stuks | Grendels,Yzeren 5 " | " | 0.24 |
| 3 | " | " " 140 m/m | " | 0.45 |
| 2 | " | " " 3 " | " | 0.50 |
| 0.250 | K.G. | Hars | " | 0.11 |
| 1 | Stuk | Hengsel,Kruis 10 " | " | 0.36 |
| 4 | Stuks | Hengsels, " 12 " | " | 1.60 |
| 228 | " | Houtschroeven,Yzeren 3 x 15 m/m | " | 2.28 |
| 4 | " | " " 25 x 4 " | " | 0.04 |
| 6 | " | " " 30 x 4 " | " | 0.06 |
| 1.150 | K.G. | India,Rubber breed 1M,dik 1 m/m | " | 1.01 |
| 1.500 | " | Kinknagels 1/2 x 1 " | " | 0.30 |
| 8 | " | Krammen,Gegalv. | " | 10.-- |
| 1 | " | Kranen,Koperen v.waterleiding 3/4 " | " | 2.16 |
| 0.250 | " | Krijt,Timmer | " | 0.03 |
| 23 | " | " Gemalen | " | 2.07 |
| 2 | Stuks | Kwasten,verf 1/2 " | " | 0.52 |
| 4 | " | Lantaarns,Groote | " | 10.-- |
| 0.250 | K.G. | Leder,Chroom (uit Europa) | " | 1.23 |
| 0.150 | " | " Zool | " | 0.98 |
| 4 | Stuks | Luiwagens | " | 5.-- |
| 2 | " | Metaalschroeven 3/16 x 1½ " Ronde Kop | " | 0.10 |
| 6 | " | Moerbouten,Yzeren 1/4 x 1¼ " | " | 0.18 |
| 4 | " | " " 1/4 x 2¼ " | " | 0.16 |
| 40 | " | " " 1/2 x 7 " | " | 2.80 |
| 32 | " | " " 5/8 x 1 " | " | 0.64 |
| 12 | " | " " 5/8 x 1¼ " | " | 0.36 |

te transporteeren f. 500/94

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 500.94 |
| 4 | Stuks | Moerbouten 5/8 x 5 " | " | 0.32 |
| 1 | Stuk | Moer,Gas 3/8 " | " | 0.05 |
| 8 | Stuks | Moeren,Yzeren 1/2 " | " | 0.08 |
| 110 | " | " " 3/4 " | " | 1.10 |
| 70 | " | " " 5/8 " | " | 0.70 |
| 8 | " | Nokplaten | " | 12.-- |
| 68 | Liters | Olie,Lijn Gek. | " | 51.68 |
| 137,65 | " | " " Ongek. | " | 94.98 |
| 4 | Stuks | Overvallen 5 " | " | 0.80 |
| 0.300 | K.G. | Pakking,Rheimers 1/2 " | " | 0.48 |
| 18 | " | Pek | " | 9.-- |
| 447,50 | Liters | Petroleum 110° | " | 134.25 |
| 6 | Stuks | " Blikken | " | 3.-- |
| 0.250 | K.G. | Potlood gemalen | " | 0.09 |
| 1.25 | Liters | Siccatief | " | 1.55 |
| 1 | Stuk | Slot,Deur | " | 3.35 |
| 1 | " | Slot,Hang | " | 0.50 |
| 2 | Stuks | Sloten,Hang | " | 0.76 |
| 8 | " | " Kast | " | 8.-- |
| 32 | " | Sluitringen,Yzeren 9/16 " | " | 0.16 |
| 4 | " | " " 5/8 " | " | 0.08 |
| 24 | " | " " 3/4 " | " | 0.48 |
| 160 | " | " " 7/8 " | " | 3.20 |
| 27 | K.G. | Soda,Kristal | " | 4.32 |
| 0.350 | " | Spijkers,Lood 1 c/m | " | 0.28 |
| 38 | Stuks | Scharnieren 2½ " | " | 4.18 |
| 1 | Stuk | Schop,Modder | " | 1.-- |
| 2 | Stuks | Schuifjes,Koperen | " | 0.80 |
| 1 | Vel | Schuurlinnen | " | 0.07 |
| 2 | Stuks | Stelen voor Bezems | " | 0.40 |
| 8 | Liters | Teer,Kool | " | 3.20 |
| 3.875 | " | Terpentijn | " | 2.32 |
| 0.950 | K.G. | Touw,Manilla 3/4 " | " | 0.98 |
| 1.250 | " | Verf:Blauw | " | 1.25 |
| 11 | " | " Groen | " | 4.40 |
| 49.5 | " | " Loodwit | " | 24.75 |
| 183.5 | " | " Zinkwit | " | 82.58 |
| 2 | " | " Zwartsel | " | 0.54 |
| 0.050 | " | Was | " | 0.20 |
| 1 | Stuk | Windhaak 6 " | " | 0.13 |
| 14 | K.G. | Yzer,Plat 1/4 x 1 " | " | 1.68 |
| 27.5 | " | " Plaat 10 m/m | " | 3.85 |
| 6 | " | " Rond 1/2 " | " | 0.72 |
| 61.5 | " | " " 5/8 " | " | 7.38 |
| 144.5 | " | " " 3/4 " | " | 17.34 |
| 10 | M3 | Zand,Scherp | " | 37.50 |
| 10 | K.G. | Zeep,Groene | " | 8.-- |
| 13 | Meters | Zeildoek 110 c/m (Wit) | " | 45.50 |
| 3.05 | " | " 110 " (Bruin) | " | 6.10 |
| 1 | Streng | Zeilgaren | " | 0.40 |
| 6 | Vel | Zink,Blad | " | 24.-- |
| 2 | K.G. | Zwavel | " | 0.06 |
| | | | f. | 1111.48 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 September t/m 31 December 1925

---

ELECTRISCHE CENTRALE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.950 | K.G. | Asbestpakking met koperdraad 3 m/m | f. | 1.45 |
| 0.5 | Vel | Asbestpapier 3 m/m | " | 0.15 |
| 2 | Stuks | Buispatronen v.Electro motor | " | 20.-- |
| 7.5 | K.G. | Consistent vet | " | 2.70 |
| 191 | Meters | Draad Gummi ader 35 m/m | " | 95.50 |
| 33 | " | " " " 6 m/m | " | 9.90 |
| 0.350 | K.G. | Draad Roodkoper 1 m/m | " | 0.60 |
| 2 | Stuks | Draadsteunen (groote) | " | 1.50 |
| 2 | " | " (kleine) | " | 1.-- |
| 17.96 | Meters | Drijfriem,Kernleder 370 x 7 m/m | " | 262.22 |
| 2 | Stuks | Electrische afsluiters 4 Amp.,250 Volt | " | 1.12 |
| 1 | Stuk | " " v/d kracht | " | 2.50 |
| 1 | " | " Lichtkast | " | 15.-- |
| 1 | " | Fitting,Edison | " | 0.65 |
| 2 | Stuks | Elensen 1½ " | " | 0.72 |
| 5.5 | Liters | Gasoline | " | 1.32 |
| 4 | Stuks | Houtschroeven v.Electr.Afsluiters | " | 0.04 |
| 0.3 | K.G. | India Rubber 3 m/m | " | 0.54 |
| 10 | Stuks | Isolatoren | " | 1.-- |
| 19 | " | Isolatoren (v.C.Kersten & Co) | " | 3.80 |
| 180 | Meters | Kabel,2 aderige | " | 180.-- |
| 1 | Stuks | Kabeleindversluitingen | " | 4.90 |
| 0.035 | K.G. | Koperen Drijfriem Klinknagels 5 m/m x 5/8" | " | 0.08 |
| 2 | Stuks | Kopeinden 1/2 x 7" | " | 0.90 |
| 1 | Stuk | Kwast verf 1 " | " | 0.52 |
| 6 | Stuks | Lascheinden 1/2 x 5½ " | " | 0.90 |
| 20 | " | " 1 x 9 " | " | 3.40 |
| 0.050 | K.G. | Latoenkoper | " | 0.15 |
| 4 | Stuks | Moerbouten 1/2 x 1/2 " ) | " | 0.08 |
| 12 | " | " 1/2 x 1½ " ) Yzeren | " | 0.36 |
| 20 | " | " 1/2 x 2 " ) | " | 0.80 |
| 4 | " | " Yzeren 5/8 x 2½ " | " | 0.20 |
| 4 | " | " " 3/4 x 1¾ " | " | 0.12 |
| 3 | " | Moeren,Geelkoper 1/2 " | " | 0.30 |
| 2 | " | " Yzeren 1/2 " | " | 0.02 |
| 7 | " | Naairiemen | " | 0.21 |
| 71.5 | Liters | Olie,Cylinder | " | 51.48 |
| 10.5 | " | Olie,Dynamo | " | 6.09 |
| 155.5 | " | Olie,Machine | " | 83.97 |
| 108 | " | Olie,Motor | " | 51.84 |
| 7 | Vaten | Olie,Ruwe (Solar) | " | 360.50 |
| 0.1 | K.G. | Pakking Klingerit 1 m/m | " | 0.14 |
| 15 | Stuks | Pakking,Lindsay 60 x 90 m/m | " | 28.20 |
| 1 | Stuk | Penseel | " | 0.24 |
| 1 | Liter | Petroleum 110° | " | 0.30 |
| | | te transporteeren | f. | 1197.41 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 1197.41 |
| 4 | Liters | Petroleum 150° | " | 1.20 |
| 1 | Stuk | Petroleum blik | " | 0.50 |
| 0.2 | K.G. | Poetscrême | " | 0.32 |
| 1.750 | " | Poetskatoen | " | 0.87 |
| 13 | Stuks | Poetslappen | " | 2.08 |
| 0.050 | K.G. | Sluitringen,Kop.v.Klinknagels 5 m/m | " | 0.17 |
| 6.250 | " | Soda Kristal | " | 1.-- |
| 3 | Vellen | Schuurlinnen | " | 0.21 |
| 2.3 | Meters | Touw Manilla 3/4 " | " | 0.92 |
| 3 | Stuks | Tuben,Porseleinen | " | 0.30 |
| 4.9 | K.G. | Vulmassa | " | 2.45 |
| 1 | Stuk | Vijl,Spie 25 c/m Basterd | " | 1.50 |
| 33 | K.G. | Yzeren plaat 2 m/m | " | 4.62 |
| 12250 | " | Zeep Groene | " | 0.62 |
| 5 | Stuks | " Sunlight | " | 0.65 |
| 2 | " | Ziverdraad 80 Amp. | " | 5.-- |
| 3.5 | Liters | Zoutzuur | " | 3.85 |
| 0.5 | K.G. | Zwavel | " | 0.02 |
| 2 | Stuks | Zekeringen Diazed Patronen 10 Amp.500 V. | " | 0.40 |
| 6 | " | " " " 35 Amp. 500 V. | " | 1.56 |
| 2 | " | " " " 50 " 500 V. | " | 0.50 |
| 2 | " | " Hulzen v.Diazed patronen | " | 0.60 |
| 2 | " | Zilverdraad zekeringen 60 Amp. | " | 5.-- |
| | | | f. | 1231.75 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 Januari t/m 28 Februari 1926

---

ELECTRISCHE CENTRALE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Stuks | Buispatronen v.Electro motor | f. | 20.-- |
| 5 | K.G. | Consistent vet | " | 1.80 |
| 0.015 | " | Draad,Staal 1/2 m/m | " | 0.03 |
| 1 | " | Draadnagels | " | 0.24 |
| 1 | Liter | Gasoline | " | 0.24 |
| 1 | Lengte | Hijschkabel | " | 75.49 |
| 5.500 | K.G. | India Rubber dik 3 m/m | " | 9.95 |
| 1 | Stuk | Kaars | " | 0.10 |
| 0.032 | K.G. | Koperen Drijfriem Klinknagels 5 m/m x 1/2 " | " | 0.76 |
| 4 | Stuks | Koolborstels | " | 1.20 |
| 1 | K.G. | Koperen Staaf,Geel 3/4 " | " | 0.88 |
| 0.050 | " | Laschpoeder voor gietyzer | " | 0.17 |
| 1 | Stuk | Magneetspoel (Groote) | " | 23.50 |
| 4 | Stuks | Moerbouten,Yzeren 1/4 x 1¾ " | " | 0.12 |
| 3 | " | " " 3/8 x 1½ " | " | 0.09 |
| 4 | " | " " 1/2 x 1½ " | " | 0.12 |
| 6 | " | " " 1/2 x 1¾ " | " | 0.18 |
| 4 | " | " " 5/8 x 2¾ " | " | 0.24 |
| 23 | " | Naairiemen | " | 0.69 |
| 64.50 | Liters | Olie,Cylinder | " | 46.44 |
| 2.50 | " | " Dynamo | " | 1.45 |
| 164.50 | " | " Machine | " | 88.83 |
| 162 | " | " Motor | " | 77.76 |
| 15 | Vaten | " Ruwe (. . . . .) | " | 774.-- |
| 2.550 | K.G. | Pakking,Klingerit 2 m/m | " | 3.62 |
| 6 | Stuks | " Lindsay 60 x 90 m/m | " | 11.28 |
| 4 | " | " " 66 x 106 " | " | 7.52 |
| 14 | K.G. | Poetskatoen | " | 7.-- |
| 4 | Stuks | Sleepcontactschuitjes | " | 5.-- |
| 0.500 | K.G. | Soda,Kristal | " | 0.08 |
| 8 | Vellen | Schuurlinnen | " | 0.56 |
| 0.350 | K.G. | Yzer,Gegoten | " | 0.04 |
| 64 | " | " Plat 3/4 x 3 " | " | 7.68 |
| 0.5 | " | Zeep,Groene | " | 0.40 |
| 2.5 | Liters | Zoutzuur | " | 2.75 |
| 4 | Stuks | Zekeringen:Diazed 50 A 500 Volt | " | 1.-- |
| | | | | --- |
| | | | f. | 1171.21 |
| | | | | --- |

Suikerfabriek " Marienburg " S U R I N A M E

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

ELECTRISCHE CENTRALE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.650 | K.G. | Asbestpakking met koperdraad 3 m/m | f. | 0.99 |
| 1 | Stuk | Band linnen | " | 0.30 |
| 3¾ | Streng | Bindgaren | " | 0.79 |
| 5 | Stuks | Bochten 1½ " | " | 3.75 |
| 2 | " | Buispatronen 200 Amp. 500 Volt | " | 20.-- |
| 9.5 | K.G. | Consistentvet | " | 3.42 |
| 0.150 | " | Draad, Geelkoper 1 m/m | " | 0.24 |
| 35 | Meters | " N.G.A. 6 m/m | " | 5.95 |
| 0.305 | K.G. | " Yzer 1 m/m | " | 0.06 |
| 18 | Meters | Drijfriem Chroomleder 230 x 10 m/m | " | 162.-- |
| 8.86 | " | " Geimpregneerd katoen 50 x 5 m/m | " | 8.42 |
| 2.62 | " | " Kernleder 50 x 5 m/m | " | 3.35 |
| 2 | Stuks | Fittings bajonet | " | 2.20 |
| 3.5 | Liters | Gasoline | " | 0.84 |
| 2 | Stuks | Houtschroeven, Yzeren 25 x 4 m/m | " | 0.02 |
| ½ | Stel | In en uitlaatkleppen m/veeren v/d lichtmach. | " | 44.62 |
| 3 | Stuks | Kaarsen | " | 0.30 |
| 1 | Bol | Katoorgaren | " | 1.25 |
| 4 | Stuks | Koolborstels v.kalkmelkpomp | " | 1.20 |
| 2 | " | " No. 746216 | " | 0.60 |
| 1.250 | K.G. | Koperen staaf, Rood 1 " | " | 1.13 |
| 1 | Stuk | Kwast verf 1 " | " | 0.52 |
| 1 | " | " " 1½" | " | 0.81 |
| 0.2 | K.G. | Latoenkoper 1/32 " | " | 0.30 |
| 0.200 | " | Leder, zool | " | 1.30 |
| 13 | Meters | Loodkabel 2 m/m | " | 9.75 |
| 1 | Stuk | Luiwagen | " | 1.25 |
| 2 | K.G. | Lijm watervaste | " | 0.60 |
| 1 | Stuk | Magneetspoelen (groote) | " | 23.50 |
| 2 | " | " (kleine) | " | 40.-- |
| 6 | Stuks | Moerbouten 1/4 x 1/4 " (Yzeren) | " | 0.12 |
| 4 | " | " 1/4 x 1 " " | " | 0.08 |
| 4 | " | " 3/8 x 1¼ " " | " | 0.12 |
| 8 | " | " 1/2 x 1 " " | " | 0.16 |
| 4 | " | " 5/8 x ½ " " | " | 0.04 |
| 6 | " | " 5/8 x 1½ " " | " | 0.24 |
| 18 | " | " 5/8 x 1¾ " " | " | 0.72 |
| 4 | " | " 5/8 x 3 " " | " | 0.24 |
| 4 | " | " 3/4 x 2¼ " " | " | 0.16 |
| 1 | Stuk | Moer, Gas 1½ " | " | 0.15 |
| 2 | Stuks | Moer, Gas 1¾ " | " | 0.40 |
| 1 | Stuk | Nippel 1½ " | " | 0.15 |
| 55 | Liters | Olie, Cylinder | " | 39.60 |
| 5.75 | " | " Dynamo | " | 3.54 |
| 179.50 | " | " Machine | " | 96.93 |
| 72 | " | " Motor | " | 34.56 |
| 10 | Vaten | " Ruwe | " | 515.-- |
| | | te transporteeren | f. | 1031.67 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 1031.67 |
| 0.150 | K.G. | Pakking,Klingerit 1 m/m | " | 0.21 |
| 12 | Stuks | " Lindsay 60 x 90 m/m | " | 5.64 |
| 0.100 | K.G. | " Kheimers 1/2 " | " | 0.16 |
| 1 | Stuk | Penseel | " | 0.24 |
| 7.25 | Liters | Petroleum 110° | " | 2.17 |
| 2 | Stuks | Petroleum,Blikken | " | 1.-- |
| 0.825 | K.G. | Poetscrême | " | 1.32 |
| 1 | " | Poetskatoen | " | 0.50 |
| 6 | " | Poetslappen | " | 0.96 |
| 10.08 | Meters | Pijpen,Gas 1½" | " | 11.08 |
| 2 | Stuks | Sockets voor Gaspijpen | " | 0.28 |
| 5 | K.G. | Soda,Canstic | " | 1.55 |
| 0.750 | " | " Kristal | " | 0.12 |
| 13 | Vellen | Schuurlinnen | " | 0.91 |
| 1.450 | K.G. | Staal,Rond 1/2 " | " | 0.58 |
| 2 | Stuks | T stukken 1½ " | " | 1.40 |
| 1.5 | K.G. | Verf,Bruin Eng. | " | 0.75 |
| 0.5 | " | " Zwartsel | " | 0.13 |
| 12 | Stuks | Veeren,Klep voor Lichtmachine | " | 60.-- |
| 1 | Stuk | Vijl,mes 15 c/m Zoet | " | 1.-- |
| 106 | K.G. | Yzer,Plaat 16 m/m | " | 14.84 |
| 2 | Stuks | Zakken Rijst | " | 1.-- |
| 1.750 | K.G. | Zeep,Groene | " | 1.40 |
| 1 | Stuk | " Sunlight | " | 0.13 |
| 2 | Stuks | Zilverdraad zekeringen 60 Amp. | " | 5.-- |
| 6.50 | Liters | Zoutzuur | " | 7.15 |
| 2 | Stuks | Zekeringen voor buispatronen 100 Amp. | " | 1.34 |
| 11 | " | " Diazed patronen 35 x 500 Volt | " | 2.75 |
| 5 | " | " " " 50 x 500 " | " | 1.25 |
| 3 | " | " Koppen 20 Amp.500 Volt | " | 0.45 |
| | | | f. | 1156.98 |

Suikerfabriek "Marienburg" Suriname

Campagne 1925 - 1926

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

BERLIJN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.650 | K.G. | Asbestpakking 1/2" | f. | 2.84 |
| 1.750 | " | " 1 " | " | 3.01 |
| 0.700 | " | " met koperdraad 3 m/m | " | 1.07 |
| 12 | Strengen | Bindgaren uit den winkel | " | 2.52 |
| 2 | Vellen | Bordpapier 3 m/m | " | 1.-- |
| 43 | Vaten | Cement,Portland | " | 387.-- |
| 0.5 | Vat | " vuurvast | " | 7.50 |
| 10 | K.G. | Consistent vet | " | 3.60 |
| 2 | Liters | Creoline | " | 1.-- |
| 0.150 | K.G. | Draad,geelkoper 3 m/m | " | 0.24 |
| 5 | " | Draadnagels 4 c/m | " | 1.20 |
| 27.5 | " | " 5 " | " | 6.60 |
| 32 | " | " 6 " | " | 7.68 |
| 22 | " | " 8 " | " | 5.28 |
| 12 | " | " 10 " | " | 2.88 |
| 3 | " | " 12 " | " | -.72 |
| 3 | Stuks | Grendels yzeren 5" | " | 0.24 |
| 1 | Stuk | Hengsel,Kruis 10 " | " | 0.36 |
| 6 | Stuks | Hengsels, " 12 " | " | 2.40 |
| 15 | K.G. | Hoepels,yzeren v.aanzetvaten | " | 5.70 |
| 0.400 | " | Klinknagels,Koperen v.Drijfriem 5 x 5/8 " | " | 0.95 |
| 1 | " | " Yzeren 5/16 x 1/2" | " | 0.20 |
| 2 | " | " " 3/8 x 3/4 " | " | 0.40 |
| 24 | Stuks | Kopeinden 5/8 x 12" | " | 3.60 |
| 2 | K.G. | Koperen,Staaf,geel 2" | " | 2.-- |
| 2.5 | " | Krijt,Timmer | " | 0.35 |
| 35 | " | " Gemalen | " | 3.15 |
| 0.250 | " | Lampkatoen | " | 0.01 |
| 4 | Stuks | Lantaarnglazen Kleine | " | 2.80 |
| 8 | " | Lascheinden 1 x 9 " | " | 1.36 |
| 0.120 | K.G. | Moerbouten,Verzinkte 1/4 x 3/8" | " | 0.01 |
| 6 | Stuks | " Yzeren 1/4 x 1" | " | 0.12 |
| 2 | " | " " 3/8 x 1" | " | 0.06 |
| 4 | " | " " 3/8 x 5" | " | 0.24 |
| 4 | " | " " 1/2 x 3/4" | " | 0.08 |
| 14 | " | " " 1/2 x 1 " | " | 0.28 |
| 8 | " | " " 1/2 x 1½ " | " | 0.24 |
| 2 | " | " " 1/2 x 6 " | " | 0.14 |
| 40 | " | " " 5/8 x 1¾" | " | 1.60 |
| 4 | " | " " 5/8 x 2½ " | " | 0.20 |
| 6 | " | " " 5/8 x 3 " | " | 0.36 |
| 22 | " | " " 5/8 x 4 " | " | 1.54 |
| 10 | " | " " 5/8 x 6 " | " | 0.90 |
| 4 | " | " " 5/8 x 8 " | " | 0.40 |
| 4 | " | " " 3/4 x 1 " | " | 0.12 |
| 4 | " | " " 3/4 x 2¾" | " | 0.20 |
| 17 | " | " " 3/4 x 12½" | " | 1.87 |
| | | te transporteeren | f. | 466.02 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 466.02 |
| 6 | Stuks | Moerbouten, Yzeren 3/4 x 14 " | " | 0.72 |
| 9 | Liters | Olie, Cylinder | " | 6.48 |
| 18 | " | " Gek.Lijn | " | 13.68 |
| 27 | " | " Ongek.Lijn | " | 18.63 |
| 54 | " | " Machine | " | 29.16 |
| 4 | Stuks | Overvallen 5 " | " | 0.80 |
| 1.450 | K.G. | Pakking, Tucks 3/4 " | " | 2.18 |
| 2 | " | Poetskatoen | " | 1.-- |
| 1 | Stuk | Rijpborstel, Staal 32 m/m | " | 0.75 |
| 24 | Stuks | Riemverbinders 1 " Belt Fasteners | " | 0.96 |
| 0.200 | K.G. | Sluitringen, Koperen v.Klinknagels 5 m/m | " | 0.70 |
| 48 | Stuks | " Yzeren 5/8 " | " | 0.96 |
| 28 | " | " " 1 " | " | 0.84 |
| 7 | Vellen | Schuurlinnen | " | 0.49 |
| 1.850 | K.G. | Staal, Vierkant 1 " | " | 1.11 |
| 210 | Stuks | Steenen vuurvaste | " | 105.-- |
| 1 | Stuk | Steel voor Omspitvork | " | 1.-- |
| 1 | " | Stoomafsluiter 3/4 " Koperen | " | 4.20 |
| 12 | Stuks | Firefonds | " | 0.96 |
| 2 | K.G. | Verf, Groen | " | 0.80 |
| 13 | " | " Loodwit | " | 6.50 |
| 37 | " | " Menie, Lood | " | 20.72 |
| 23 | Stuks | Vaten yzeren | " | 92.-- |
| 4 | " | Vijlen, Driek. 40 c/m Basterd | " | 6.56 |
| 2 | " | " " 40 " Zoet | " | 3.24 |
| 1 | Stuk | Vijl plat 40 c/m Zoet | " | 1.52 |
| 1 | " | " Rond 30 " Basterd | " | 1.60 |
| 20,5 | K.G. | Yzer Hoek 1½ " | " | 2.67 |
| 4 | " | " Plat 1/2 x 1½" | " | 0.48 |
| 30.5 | " | " " 1/2 x 2 " | " | 3.66 |
| 21.5 | " | " " 5/8 x 2 " | " | 2.58 |
| 38 | " | " " 1 x 6 " | " | 4.56 |
| 8 | " | " Plaat 1 m/m | " | 1.12 |
| 100 | " | " " 3 " | " | 14.-- |
| 2.2 | " | " Rond 1/2 " | " | 0.26 |
| 0.7 | " | " " 3/4 " | " | 0.08 |
| 13.5 | " | " " 1 " | " | 1.62 |
| 230 | Stuks | Zakken Hessian | " | 200.10 |
| | | | f. | 1019.71 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 September t/m 31 December 1925

---

DIVERSEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | K.G. | Acid acetic glaciale | f. | 0.70 |
| 5.050 | " | Aluim,Gemalen | " | 5.05 |
| 2 | " | Ammonia,liquida | " | 0.80 |
| 2 | Stuks | Assen voor Suikerwagens | " | 20.-- |
| 50 | K.G. | Asbestcompositie | " | 7.50 |
| 0.050 | " | Asbestkoord 5 m/m | " | 0.06 |
| 1 | Stuk | Avegaars 1/2 " | " | 0.79 |
| 2 | Stuks | " 5/8 " | " | 1.94 |
| 1 | Stuk | Avegaar 1 " | " | 1.10 |
| 2 | K.G. | Azijn zuur | " | 1.50 |
| 2 | Stuks | Beaumé wegers 30° C | " | 2.-- |
| 2 | " | " " idem | " | 3.-- |
| 2 | " | " idem 17½° C | " | 2.-- |
| 149 | Srengen | Bindgaren | " | 31.29 |
| 1133 | " | " voor emballage | " | 237.93 |
| 1 | Stuk | Bocht 5/8 " | " | 0.42 |
| 17 | Stuks | Bochten 1 " | " | 8.50 |
| 5 | " | " 2 " | " | 6.65 |
| 3 | Vellen | Bordpapier 3 m/m | " | 1.50 |
| 21 | Liters | Brandspiritus | " | 4.20 |
| 0.5 | K.G. | Breeuwwerk | " | 0.57 |
| 2 | Stuks | Brixwegers | " | 13.-- |
| 8 | " | Bijlen | " | 14.-- |
| 1 | Vaatje | Carbid | " | 6.-- |
| 65 | Vaten | Cement,Portland | " | 585.-- |
| 0.5 | Vat | " Vuurv. | " | 7.50 |
| 38 | K.G. | " " | " | 5.70 |
| 5.250 | " | Consistent vet | " | 1.89 |
| 89.5 | Liters | Creoline | " | 44.75 |
| 18 | Stuks | Criminels | " | 54.-- |
| 411 | " | Dakplaten,Gegalv.7l | " | 920.64 |
| 24 | " | Dekglaasjes | " | 8.40 |
| 228 | " | Dakplaten, " 9l | " | 668.04 |
| 1 | Stuk | Dop,Gas 1 " | " | 0.15 |
| 0.795 | K.G. | Draad,Geelkoper 3 m/m | " | 1.28 |
| 266 | " | Draadnagels | " | 63.84 |
| 11 | Meters | Drijfriem,Kernleder 100 x 10 m/m | " | 44.-- |
| 4 | Stuks | Duimstokken met veer à 1 M | " | 1.92 |
| 6164 | " | Dwarsliggers,Houten | " | 12328.-- |
| 2 | " | Emmers,Gegalv. | " | 3.50 |
| 6 | " | Filtreercylinders 130 x 35 m/m | " | 3.-- |
| 2 | " | idem idem 130 x 50 " | " | 1.-- |
| 265 | " | Filterdoeken 2017 x 950 m/m | " | 652.90 |
| 529 | Vellen | Filtreerpapier | " | 15.87 |
| 2 | Stuks | Flensen 1" | " | 0.60 |
| 6 | " | " 2 " | " | 2.58 |
| 0.250 | K.G. | Flour Ammonia | " | 0.40 |
| | | te transporteeren | f. | 15785.46 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport.....f. | | 15785.46 |
| 5 | Meters | Gaas,muskieten 3/4 M | " | 3.75 |
| 5 | " | " idem 1 M | " | 5.-- |
| 36 | Klosjes | Garen,Naai | " | 7.20 |
| 14 | Blikken | Gasoline | " | 147.-- |
| 2 | K.G. | Glycerine | " | 2.80 |
| 17 | Stuks | Grendels | " | 2.55 |
| 6 | " | idem 140 m/m | " | 0.90 |
| 2 | " | Griffels | " | 0.04 |
| 2 | " | Hamerbouten 7/16 x 1½ " | " | 0.20 |
| 1 | Stuk | Hamer,Klauw | " | 2.45 |
| 2 | Stuks | Handdoeken | " | 3.-- |
| 2 | Paren | Hengsels,Duim 15 " | " | 1.12 |
| 8 | " | " " 6 " | " | 3,20 |
| 6 | " | " Kruis 10" | " | 2.16 |
| 1 | Paar | Hangsels " 12 " | " | 0.40 |
| 10 | Paren | " " 14 " | " | 4.50 |
| 50 | Stuks | Houtschroeven v.Pors.Rollen | " | 0.50 |
| 14 | " | " Yzeren 25 x 4 m/m | " | 0.14 |
| 6 | " | " " 30 x 4 " | " | 0.06 |
| 10 | " | " " 40 x 3 " | " | 0.20 |
| 2 | " | " " 40 x 4 " | " | 0.04 |
| 4 | " | " " 60 x 5 " | " | 0.08 |
| 22 | " | " " 60 x 7 " | " | 0.44 |
| 2 | " | " " 70 x 4 " | " | 0.04 |
| 398 | " | Houwers 18 " (Houten heft) | " | 1293.50 |
| 50 | K.G. | Huidverf No.1 | " | 41.50 |
| 3.300 | " | India,Rubber 3 m/m | " | 5.98 |
| 24 | Stuks | " idem ringen 24 x 15 x 10 m/m | " | 6.-- |
| 1 | Stuk | Kaars | " | 0.10 |
| 473.5 | K.G. | Kalk,Poeder | " | 47.35 |
| 0.175 | " | Koperen,Drijfriem Klinknagels 5m/m x 5/8" | | 0.42 |
| 1.150 | " | Klinknagels 3/8 x 1½ " | " | 0.23 |
| 2 | " | " 1/2 x 1½ " | " | 0.40 |
| 5.5 | " | " 1/2 x 2 " | " | 1.10 |
| 2.3 | " | " 1/2 x 2½ " | " | 0.46 |
| 24.550 | " | " 7/8 x 3 " | " | 4.91 |
| 209 | Stuks | Kookpotten | " | 365.75 |
| 3 | " | " voor het Hospitaal | " | 562.50 |
| 1 | Stuk | Koolpot | " | 4.50 |
| 120 | Stuks | Koperen,kousjes en ringen 1¼ " | " | 4.80 |
| 99.750 | K.G. | Kopersulfaat | " | 33.91 |
| 6.250 | " | Krijt Timmer | " | 0.88 |
| 20 | " | " Gemalen | " | 1.80 |
| 2 | Stuks | Kwasten,verf 1/2 " | " | 0.52 |
| 5 | " | " " 1½ " | " | 4.05 |
| 3 | " | " " 2 " | " | 4.26 |
| 4 | " | " " 3 " | " | 8.80 |
| 15 | Boekjes | Lakmoespapier,Blauw | " | 2.40 |
| 30 | " | idem Rood | " | 4.80 |
| 178 | Stuks | Lampjes,Coco | " | 35.60 |
| 0.175 | K.G. | Lampkatoen | " | 0.01 |
| 6 | Stuks | Lantaarnglazen,Kleine | " | 0.30 |
| 15 | " | Lascheinden 3/4 x 11 " | " | 2.55 |
| 90 | " | Laschplaten 90 - 75 - 90 m/m | " | 40.50 |
| 30 | " | " 100 - 110 - 100 | " | 15.-- |
| 190 | " | " 100 - 130 - 100 | " | 104.50 |
| 0.200 | K.G. | Laschpoeder v.vloeiyzer | " | 0.66 |
| 20 | " | Loodacetaat | " | 13.-- |
| | | te transporteeren | f. | 18586.27 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | per transport..... | f. | 18586.27 |
| 10 | K.G. | Loodglid | | " | 6.-- |
| 13 | Doosjes | Lucifers | | " | 0.52 |
| 2 | Stuks | Maatkolven met verwyd hals | | " | 3.-- |
| 2 | " | " 1000 CC | | " | 3.50 |
| 2 | " | " 500 CC | | " | 3.-- |
| 1 | Stuk | Maatkolf 500 CC | | " | 1.75 |
| 2 | Stuks | Maatkolven 100 CC | | " | 1.70 |
| 12 | " | " 100/110 CC | | " | 13.20 |
| 880 | " | Moerbouten, Spoorbaan | 1/2 " x 50 m/m | " | 52.80 |
| 50 | " | " idem | 1/2 x 3/4 " | " | 3.-- |
| 44 | " | " " | 5/8 " x 55 " | " | 2.64 |
| 380 | " | " " | 5/8 " x 60 " | " | 22.80 |
| 1143 | " | " " | 16 x 60 " | " | 68.58 |
| 1.425 | K.G. | " Verzinkte | 1/4 x 3/8 " | " | 0.14 |
| 6 | Stuks | " Yzeren | 1/4 x 1/2 " | " | 0.12 |
| 36 | " | " " | 1/4 x 1 " | " | 0.72 |
| 22 | " | " " | 1/4 x 1¼ " | " | 0.66 |
| 4 | " | " " | 1/4 x 2¼ " | " | 0.16 |
| 4 | " | " " | 1/4 x 3 " | " | 0.20 |
| 4 | " | " " | 3/8 x 3/4 " | " | 0.08 |
| 17 | " | " " | 3/8 x 1 " | " | 0.51 |
| 33 | " | " " | 3/8 x 1¼ " | " | 0.99 |
| 14 | " | " " | 3/8 x 1½ " | " | 0.42 |
| 16 | " | " " | 3/8 x 2 " | " | 0.64 |
| 1 | Stuk | Moerbout " | 3/8 x 2½ " | " | 0.04 |
| 12 | Stuks | Moerbouten " | 3/8 x 3 " | " | 0.60 |
| 18 | " | " " | 3/8 x 4 " | " | 0.90 |
| 23 | " | " " | 1/2 x 1 " | " | 0.46 |
| 37 | " | " " | 1/2 x 1¼ " | " | 1.11 |
| 41 | " | " " | 1/2 x 1½ " | " | 1.23 |
| 4 | " | " " | 1/2 x 2 " | " | 0.16 |
| 8 | " | " " | 1/2 x 2½ " | " | 0.32 |
| 2 | " | " " | 1/2 x 3 " | " | 0.10 |
| 6 | " | " " | 1/2 x 4 " | " | 0.36 |
| 8 | " | " " | 1/2 x 5 " | " | 0.48 |
| 16 | " | " " | 1/2 x 6 " | " | 1.12 |
| 28 | " | " " | 1/2 x 8 " | " | 2.24 |
| 98 | " | " " | 5/8 x 1 " | " | 1.96 |
| 36 | " | " " | 5/8 x 1¼ " | " | 1.08 |
| 39 | " | " " | 5/8 x 1½ " | " | 1.56 |
| 41 | " | " " | 5/8 x 2 " | " | 1.64 |
| 8 | " | " " | 5/8 x 2½ " | " | 0.40 |
| 14 | " | " " | 5/8 x 3 " | " | 0.84 |
| 24 | " | " " | 5/8 x 4 " | " | 1.68 |
| 16 | " | " " | 5/8 x 5 " | " | 1.28 |
| 4 | " | " " | 5/8 x 6 " | " | 0.36 |
| 2 | " | " " | 5/8 x 7 " | " | 0.20 |
| 6 | " | " " | 3/4 x 3/4 " | " | 0.18 |
| 26 | " | " " | 3/4 x 1 " | " | 0.78 |
| 32 | " | " " | 3/4 x 1½ " | " | 0.96 |
| 38 | " | " " | 3/4 x 2 " | " | 1.52 |
| 14 | " | " " | 3/4 x 2½ " | " | 0.70 |
| 2 | " | " " | 3/4 x 2¾ " | " | 0.10 |
| 6 | " | " " | 3/4 x 3 " | " | 0.30 |
| 8 | " | " " | 3/4 x 3½ " | " | 0.48 |
| 8 | " | " " | 3/4 x 4 " | " | 0.48 |
| 8 | " | " " | 3/4 x 5 " | " | 0.56 |
| 2 | " | " " | 3/4 x 6 " | " | 0.14 |
| | | | te transporteeren | f. | 18799.72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | per transport..... | f. 18799.72 |
| 16 | Stuks | Moerbouten, Yzeren 3/4 x 8 " | " 1.44 |
| 10 | " | " " 3/4 x 10 " | " 1.-- |
| 6 | " | " " 3/4 x 15 " | " 0.72 |
| 8 | " | " " 7/8 x 3 " | " 0.40 |
| 4 | " | " " 7/8 x 4 " | " 0.24 |
| 2 | " | " " 7/8 x 5 " | " 0.14 |
| 4 | " | " " 7/8 x 8 " | " 0.36 |
| 5 | " | " " 1 x 3 " | " 0.20 |
| 4 | " | Moeren, Gas 1 " | " 0.36 |
| 2 | " | " " 2 " | " 0.44 |
| 30 | " | " Yzeren 1/2 " | " 0.30 |
| 4 | " | " " 5/8 " | " 0.04 |
| 6 | " | " " 3/4 " | " 0.06 |
| 2 | " | " " 7/8 " | " 0.04 |
| 2 | " | " " 1 " | " 0.04 |
| 1 | Stuk | Mok , Blik | " 0.25 |
| 8 | Pakken | Naalden | " 0.80 |
| 0.100 | K.G. | Naphtolalba | " 0.08 |
| 4 | Stuks | Nippels 1" | " 0.24 |
| 1 | Stuk | Nippel 1½" | " 0.15 |
| 3 | Stuks | Nippels 2" | " 0.45 |
| 29 | Liters | Olie, Cylinder | " 20.88 |
| 125.25 | " | " Gek.Lijn | " 95.19 |
| 183.50 | " | " Ongek.Lijn | " 126.62 |
| 62 | " | " Machine | " 33.48 |
| 151 | " | " Motor | " 72.48 |
| 3 | Vaten | " Ruwe, (Solar) | " 154.50 |
| 1 | Stuk | Onderdeel Gaso, Locom.Lamp, Double Contact | " 0.75 |
| 2 | Stuks | Onderdeelen Sparkx Plugs | " 4.-- |
| 1 | Stuk | Onderdeel Kromh.motor, versproeiers v/d lamp | " 1.28 |
| 8 | Stuks | Overvallen, Yzeren 3½ " | " 1.60 |
| 14 | " | " idem 4 " | " 2.80 |
| 0.200 | K.G. | Oxaal-zuur | " 0.10 |
| 1.450 | " | Pakking, Klingerit 3 m/m | " 2.06 |
| 2 | " | " Lood | " 3.76 |
| 0.100 | " | " Rheimers 1/2 " | " 0.16 |
| 1.150 | " | " Tucks 5/8 " | " 1.72 |
| 3.250 | " | " " 1 " | " 4.87 |
| 1 | Stuk | Peilglas 340 x 12 x 9 m/m | " 3.20 |
| 12 | Stuks | Peilglazen 390 x 15 x 11 m/m | " 6.-- |
| 3 | K.G. | Pek | " 1.50 |
| 425.125 | Liters | Petroleum 110° | " 127.54 |
| 6.50 | " | " 150° | " 1.95 |
| 297 | Stuks | " Blikken | " 148.50 |
| 3 | " | " Kisten | " 0.75 |
| 5 | Liters | Phosphorzuur | " 9.60 |
| 4 | Stuks | Plaatknippen 5 " | " 1.60 |
| 1 | Stuk | Plug , Yzeren 3/4 " | " 0.20 |
| 1.100 | K.G. | Poetscrême | " 1.76 |
| 4.5 | " | Poetskatoen | " 2.25 |
| 0.250 | " | Potlood Gemalen | " 0.09 |
| 75.16 | Meters | Pijpen, Gas 1 " | " 75.16 |
| 38.34 | " | " " 2 " | " 57.51 |
| 0.700 | K.G. | " Roodkoperen 1/2 " | " 0.98 |
| 5 | " | " Vlam, Koperen oude | " 3.-- |
| 1 | Stuk | Railbuigmachine | " 148.50 |
| 100 | Stuks | Reageerbuizen | " 5.-- |
| 12 | " | Riemverbinders 3/4 " Steel Belt Lacing | " 1.20 |
| 6 | " | idem (Belt Fasteners) | " 0.60 |
| | | te transporteeren | f. 19930.41 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | per transport..... | f. 19930.41 |
| 0.5 | Liter | Rum Essence | " 4.02 |
| 2 | K.G. | Salpeterzuur | " 2.90 |
| 2 | " | Signette zout | " 2.80 |
| 2 | Stuks | Sloten, Dag en Nacht 5 " | " 20.-- |
| 3 | " | " Deur | " 3.-- |
| 67 | " | " Hang (C.K.C.) | " 33.50 |
| 127 | " | " " (Europa) | " 48.26 |
| 1 | Stuk | Slot, Kast | " 1.-- |
| 0.200 | K.G. | Sluitringen, Gegalv. 5/16 " | " 0.04 |
| 0.125 | " | " koperen v.Klinknagels 5 m/m | " 0.44 |
| 40 | Stuks | " Yzeren 3/4 " | " 0.80 |
| 7 | " | " " 1 " | " 0.21 |
| 2.5 | Meters | Snoer, pendel | " 0.50 |
| 5 | Stuks | Sockets v.Gaspijpen 1 " | " 0.50 |
| 1 | Stuk | " Verloop 2 x 1 " | " 0.50 |
| 1 | " | " " 1½ x 1 " | " 0.30 |
| 75 | K.G. | Soda, Kristal | " 12.-- |
| 2 | Stuks | Splitpennen Yzeren 4 x 30 m/m | " 0.02 |
| 16 | " | " " 4 x 50 " | " 0.16 |
| 2 | " | " " 5 x 50 " | " 0.02 |
| 2 | " | " " 5 x 65 " | " 0.04 |
| 0.5 | K.G. | Spijkers, Koperen 1 c/m | " 1.-- |
| 0.250 | " | " Lood 1 " | " 0.20 |
| 799 | " | " Kabl | " 191.76 |
| 3 | " | " Verzinkte | " 6.-- |
| 4 | Stuks | Scharnieren Yzeren 2½ " | " 1.04 |
| 9 | Paren | " " 3/4 x 3½ | " 1.80 |
| 134 | Stuks | Schoppen delf | " 127.30 |
| 12 | " | Schroefoogjes (12 m/m rechte) | " 0.24 |
| 2 | " | Schuifjes, Koperen | " 0.80 |
| 2 | " | Schuiven, Staarl 18 " Bovendeur | " 1.-- |
| 5 | Vellen | Schuurlinnen | " 0.35 |
| 2 | " | Schuurpapier | " 0.08 |
| 0.2 | K.G. | Staal, Rond 5/8 " | " 0.08 |
| 3.5 | " | " " 1 " | " 1.40 |
| 31 | " | Steenkolen | " 0.93 |
| 90 | Stuks | Steenen, Vuurv. | " 18.-- |
| 330 | " | Stelen v.Omspitvorken | " 330.-- |
| 29 | K.G. | Sublimaatpoeder | " 136.30 |
| 18 | " | Teer, Kool | " 7.20 |
| 2.50 | Liters | Terpentijn | " 1.50 |
| 69 | Stuks | Tjappen | " 138.-- |
| 3.900 | Meters | Touw, manilla 3/4 " | " 1.56 |
| 1 | Stuk | 1 Stuk, Yzeren 1 " | " 0.50 |
| 1 | " | Unster | " 29.85 |
| 1.325 | K.G. | Blauw | " 1.32 |
| 26.5 | " | Bruin, Engelsch | " 13.25 |
| 62 | " | Carbo, Lastic | " 186.-- |
| 17.5 | " | Groen | " 7.-- |
| 73.1 | " | Loodwit | " 36.55 |
| 129.125 | " | Menie, Lood | " 72.31 |
| 18 | " | Yzermenie | " 3.06 |
| 200.4 | " | Zinkwit | " 90.18 |
| 3 | " | Zwartsel | " 0.81 |
| 1 | Stuk | Vat, Yzeren | " 4.-- |
| 395 | Stuks | Veldketels | " 395.-- |
| 8 | " | Vensterhaken 12 " | " 1.20 |
| 246 | " | Vorken, Omspit | " 821.64 |
| | | te transporteeren | f. 22690.63 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | per transport | f. 22690.63 |
| 45 | Stuks | Vorkversterkers | " 63.-- |
| 1 | Stuk | Vijl,Driek. 40 c/m Basterd | " 1.62 |
| 1 | " | Vijl,Halfronde 40 c/m " | " 1.81 |
| 1 | " | Vijl " 30 c/m Zoet | " 1.20 |
| 1 | " | Vijl,Platte 40 c/m Basterd | " 1.22 |
| 1 | " | Vijl " 35 " " | " 1.-- |
| 1 | " | Vijl,Ronde 40 c/m " | " 1.80 |
| 1 | " | Vijl " 30 " " | " 1.60 |
| 0.075 | K.G. | Was | " 0.30 |
| 1.1 | " | Ijzer,Beton | " 0.13 |
| 0.5 | " | " Gegoten | " 0.05 |
| 12 | " | " Plat 1/4 x 1 " | " 1.44 |
| 3.5 | " | " " 1/4 x 1½ " | " 0.42 |
| 5.950 | " | " " 3/8 x 1 " | " 0.71 |
| 31.5 | " | " " 3/8 x 1½ " | " 3.78 |
| 29 | " | " " 1/2 x 2 " | " 3.48 |
| 27.5 | " | " " 5/8 x 2 " | " 3.30 |
| 61 | " | " " 1 x 4 " | " 7.32 |
| 38 | " | " Plaat 1 m/m | " 5.32 |
| 125.5 | " | " " 4 " | " 17.57 |
| 6 | " | " Rond 1/2 " | " 0.72 |
| 15 | " | " " 3/4 " | " 1.80 |
| 4 | Staaf | " U N.P.lang 5 M | " 31.92 |
| 8 | Stuks | Zagen,Metaal | " 3.20 |
| 100 | " | Zakken rijst | " 50.00 |
| 100 | " | " Hessian | " 87.-- |
| 36 | M3 | Zand,Scherp | " 135.-- |
| 11.250 | K.G. | Zeep,Groene | " 5.62 |
| 19 | Stuks | " Sunlight | " 2.47 |
| 26 | Meters | Zeildoek,Bruin 110 c/m breed | " 52.-- |
| 27.60 | " | " Wit 110 c/m " | " 96.60 |
| 14.30 | " | " " 60 " " | " 28.60 |
| 1.25 | Vel | Zink,Blad | " 5.-- |
| 12 | Liters | Zoutzuur | " 13.20 |
| 3 | Cyl. | Zuurstof | " 30.-- |
| 1 | K.G. | Zwavel | " 0.03 |
| 3 | Liters | Zwavelkoolstof | " 3.90 |
| 566 | Zakken | Zwavelzure Ammonia | f 10414.40 |
| 48 | K.G. | Zwavelzuur Geconcentreed | " 9.60 |
| | | | f. 33778.76 |

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 Januari t/m 28 Februari 1926

---

DIVERSEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0.100 | K.G. | Asbestkoord 5 m/m | f. | 0.11 |
| 3.450 | " | Asbestpakking met koperdraad | " | 5.27 |
| 0.5 | Vel | Asbestpapier 3 m/m | " | 0.15 |
| 5 | Stuks | Bezems | " | 2.50 |
| 1594 | Strengen | Bindgaren v.Emb.Suiker | " | 334.74 |
| 6 | " | " uit den winkel | " | 1.26 |
| 2 | Stuks | Bochten 1 " | " | 1.-- |
| 3 | " | " 2½" | " | 9.-- |
| 3 | Vellen | Bordpapier 4 m/m | " | 1.65 |
| 5.5 | Liter | Brandspiritus | " | 1.10 |
| 5.1 | K.G. | Breeuwwerk | " | 5.76 |
| 1 | Vaatje | Carbid | " | 6.-- |
| 18 | Vaten | Cement,Portland | " | 162.-- |
| 100 | K.G. | " " | " | 10.-- |
| 90 | " | " Vuurv. | " | 13.50 |
| 5 | " | Consistentvet | " | 1.80 |
| 30 | Liters | Creoline | " | 15.-- |
| 6 | Stuks | Dakplaten,Gegalv.7 l | " | 13.44 |
| 26 | " | " " 9 l | " | 76.18 |
| 2 | Rollen | Draad,Prikkel | " | 20.-- |
| 64.9 | K.G. | Draadnagels | " | 15.57 |
| 7.70 | Meters | Drijfriem,Geimpregn.Katoen 70 x 5 m/m | " | 16.17 |
| 38 | Stuks | Dwarsliggers,Yzeren | " | 152.-- |
| 559 | " | " Houten | " | 1118.-- |
| 12 | " | Emmers,Gegalv.14 " | " | 21.-- |
| 510 | " | Filterdoeken 2017 x 950 m/m | " | 1254.60 |
| 696 | Vellen | Filtreerpapier | " | 20.88 |
| 2 | Stuks | Fittings,Bajonet v.Bourne | " | 2.20 |
| 5 | " | Flensen 2½ " | " | 2.50 |
| 2 | " | Flesschen,Suikergoed | " | 1.-- |
| 1 | Stuk | Flesch, Stop | " | 2.50 |
| 166.5 | Meters | Gaas,Kippen 1/2 " | " | 99.90 |
| 48 | Klosjes | Garen, Naai | " | 9.60 |
| 21 | Blikken | Gasoline | " | 220.50 |
| 1.50 | Liters | idem | " | 0.36 |
| 8 | Stuks | Griffels | " | 0.16 |
| 1 | Stuk | Handbijl | " | 2.75 |
| 4 | Paren | Hengsels,Kruis 10 " | " | 1.44 |
| 38 | Stuks | Houtschroeven 40 x 4 m/m | " | 0.76 |
| 4 | " | Houwers 18 " (Houten Heft) | " | 13.-- |
| 6.850 | K.G. | India Rubber,dik 3 m/m | " | 12.40 |
| 1 | Stuk | Injector,Koperen | " | 49.50 |
| 2 | Stuks | Kaarsen | " | 0.20 |
| 78 | K.G. | Kalk,Poeder | " | 7.80 |
| 1 | " | Keystone Grease | " | 1.35 |
| 4 | Stuks | Kleppen,Gummi v/d Kalkpomp | " | 2.56 |
| 0.284 | K.G. | Koperen,Drijfriem Klinknagels | " | 0.67 |
| 0.075 | " | " " " 5 m/m x 1"" | " | 0.18 |
| | | te transporteeren | f. | 3710.01 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport.....f. | | 3710.01 |
| 0.250 | K.G. | Klinknagels,Yzeren 1/8 x 1/2 " | " | 0.05 |
| 0.425 | " | " " 5/16 x 1 " | " | 0.08 |
| 5 | " | " " 1/2 x 2 " | " | 1.-- |
| 180 | Stuks | Kookpotten | " | 315.-- |
| 36 | K.G. | Kopersulfaat | " | 12.24 |
| 10 | " | Krammen,Gegalv. | " | 12.50 |
| 5 | " | Krijt,Timmer | " | 0.70 |
| 2 | Stuks | Kwasten,verf 3 " | " | 4.40 |
| 1 | Stuk | Lampeglas No.6 | " | 0.15 |
| 1 | " | " NO.8 | " | 0.14 |
| 2 | Stuks | Lampen,Gloei 12 Volt Double Contact | " | 3.-- |
| 2 | " | " " 12 " Single | " | 2.50 |
| 2 | " | Lampen Coco | " | 0.40 |
| 1 | Stuk | Lantaarnglas,Groote | " | 0.10 |
| 1 | " | " Kleine 10 c/m) | " | 0.05 |
| 50 | Stuks | Laschplaten v/d spoorbaan 10 x 13 x) | " | 27.50 |
| 0.300 | K.G. | Leder,Chroom | " | 1.50 |
| 0.350 | " | " Zool | " | 0.52 |
| 13 | Meters | Loodkabel 2 m/m | " | 9.75 |
| 6 | Dozen | Lucifers | " | 0.24 |
| 3 | Stuks | Luiwagens | " | 3.75 |
| 0.1 | K.G. | Lijn,Koek | " | 0.20 |
| 8 | Stuks | Metaalschroeven 3/16 x 1½ " ronde | " | 0.40 |
| 130 | " | Moerbouten,Spoorbaan 1/2 x 50 m/m | " | 7.80 |
| 190 | " | " " 5/8 x 60 " | " | 11.40 |
| 50 | " | " " 16 x 60 " | " | 3.-- |
| 12 | " | " Yzeren 1/4 x 1/4 " | " | 0.24 |
| 8 | " | " " 1/4 x 1 " | " | 0.16 |
| 2 | " | " " 3/8 x 3/4 " | " | 0.04 |
| 32 | " | " " 3/8 x 1½ " | " | 0.96 |
| 4 | " | " " 3/8 x 2 " | " | 0.16 |
| 5 | " | " " 3/8 x 4 " | " | 0.25 |
| 156 | " | " " 1/2 x 1/2 " | " | 3.12 |
| 52 | " | " " 1/2 x 1 " | " | 1.04 |
| 19 | " | " " 1/2 x 1½ " | " | 0.57 |
| 7 | " | " " 1/2 x 1¾ " | " | 0.28 |
| 9 | " | " " 1/2 x 2½ " | " | 0.36 |
| 4 | " | " " 1/2 x 6 " | " | 0.28 |
| 4 | " | " " 5/8 x 1/2 " | " | 0.08 |
| 100 | " | " " 5/8 x 1 " | " | 2.-- |
| 1 | Stuk | Moerbout " 5/8 x 1½ " | " | 0.04 |
| 2 | Stuks | Moerbouten " 5/8 x 2½ " | " | 0.10 |
| 15 | " | " " 5/8 x 3 " | " | 0.90 |
| 3 | " | " " 5/8 x 3½ " | " | 0.18 |
| 8 | " | " " 5/8 x 5 " | " | 0.64 |
| 2 | " | Moeren, Gaslkoperen 3/4 " | " | 0.60 |
| 1 | Stuk | Mok,Blik | " | 0.25 |
| 4 | Pakken | Naalden | " | 0.40 |
| 32 | Liters | Olie,Cylinder | " | 23.04 |
| 22 | " | " Gek.Lijn | " | 16.72 |
| 54.25 | " | " Ongek.Lijn | " | 37.44 |
| 90 | " | " Machine | " | 48.60 |
| 95 | " | " Motor | " | 45.60 |
| 2 | Vaten | " Ruwe contact ) | " | 103.20 |
| 1 | Stuk | Onderdeel Gaso Locom.El.Lamp Double) | " | 0.75 |
| 8 | Stuks | Onderdeelen " " " " Single | " | 6.-- |
| 1 | Stuk | Onderdeel Kromhout motor Versproeier | " | 7.50 |
| 3 | Stuks | Overvallen 4 " | " | 0.60 |
| 0.250 | K.G. | Pakking,Hennep | " | 0.12 |
| | | te transporteeren | f. | 4430.60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | per transport..... | f. 4430.60 |
| 4.450 | K.G. | Pakking,Klingerit 2 m/m | " 6.32 |
| 2 | Stuks | " Lindsay 130 x 180 m/m | " 3.76 |
| 0.200 | K.G. | " Rheimers 3/8 " | " 0.32 |
| 0.200 | " | " " 1/2 " | " 0.32 |
| 1 | " | " " 5/8 " | " 1.60 |
| 6.400 | " | " Tucks 1 " | " 9.60 |
| 191.75 | Liters | Petroleum 110[1] | " 57.53 |
| 65 | Stuks | " Blikken | " 32.50 |
| 95 | " | " Kisten | " 23.75 |
| 1.350 | K.G. | Poetscrême | " 2.16 |
| 4.800 | " | Poetskatoen | " 2.40 |
| 0.25 | Liter | Politoer,Oranje | " 1.-- |
| 15.73 | Meters | Pijpen,Gas Gegalv.2½ " | " 78.65 |
| 1.25 | Liter | Siccatief | " 1.55 |
| 43 | Meters | Slangen,Brandspuit | " 61.06 |
| 1 | Stuk | Slot,Hang (C.K.C.) | " 0.50 |
| 8 | Stuks | Sloten,Hang (Europa) | " 3.04 |
| 1 | Stuk | Slot,Kast | " 1.-- |
| 35 | Stuks | Slotschroeven 6 x 25 m/m | " 1.40 |
| 4 | K.G. | Sluitringen,Gegalv.5/16 | " 0.80 |
| 0.180 | " | " Koperen 5 m/m | " 0.63 |
| 12 | Stuks | " 5/8 " | " 0.24 |
| 1 | K.G. | Soda,Canstic | " 0.31 |
| 17.5 | " | " Kristal | " 2.80 |
| 47.5 | " | Spijkers,Rail | " 11.40 |
| 9 | " | " Verzinkte | " 18.-- |
| 2 | Paren | Scharnieren,Koperen 3/4 x 1½ " | " 1.60 |
| 2 | Vellen | Schuurlinnen | " 0.14 |
| 4 | " | Schuurpapier | " 0.16 |
| 0.600 | K.G. | Staal,Vierkant 1/2 " | " 0.36 |
| 100 | Stuks | Steenen,Vuurvaste | " 20.-- |
| 1 | Stuk | Stekker v.stopcontacten 6 A 250 V | " 0.50 |
| 5 | Stuks | Stelen voor Bezems | " 1.-- |
| 30 | " | " " Omspitvorken | " 30.-- |
| 1 | Stuk | Stoomafsluiter 3/4 " Koperen | " 4.39 |
| 1 | " | " 1 " " | " 5.60 |
| 1 | " | " 2½ " " | " 12.50 |
| 1 | " | Stopcontact 6 A 250 volt | " 0.60 |
| 0.500 | K.G. | Talkvet | " 0.13 |
| 0.25 | Liter | Terpentijn | " 0.15 |
| 8 | Stuks | Tjappen | " 16.-- |
| 1 | Stuk | Troffel | " 1.50 |
| 1 | " | Unster | " 29.85 |
| 1 | K.G. | Verf: Blauw | " 1.-- |
| 7 | " | " Eng.Bruin | " 3.50 |
| 17 | " | " Carbo Lastic | " 51.-- |
| 6 | " | " Groen | " 2.40 |
| 9 | " | " Loodwit | " 4.50 |
| 3.5 | " | " Menie Lood | " 1.96 |
| 32 | " | " Yzermenie | " 5.44 |
| 1 | " | " Zwartsel | " 0.27 |
| 28 | " | " Zinkwit | " 12.60 |
| 7 | Stuks | Veldketels | " 7.-- |
| 139 | " | Vorken,Omspit | " 464.26 |
| 5 | Paren | Vorkversterkers | " 7.-- |
| 1 | Stuk | Vijl, Mes 15 c/m Zoet | " 1.85 |
| 0.5 | K.G. | Wagensmeer | " 0.25 |
| 0.1 | " | Was | " 0.40 |
| | | te transporteeren | f. 5441.15 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | per transport..... | f. | 5441.15 |
| 4 | K.G. | Yzer, Plat 1/4 x 1½ | " | " | 0.48 |
| 10 | " | " " 3/8 x 1 | " | " | 1.20 |
| 10.5 | " | " " 1/2 x 1½ | " | " | 1.26 |
| 9 | " | " Plaat 2 m/m | | " | 1.26 |
| 9.5 | " | " " 3 " | | " | 13.30 |
| 15.5 | " | " Rond 3/4 " | | " | 1.86 |
| 95 | Stuks | Zakken, Rijst | | " | 47.50 |
| 150 | " | " Hessian | | " | 130.50 |
| 2 | K.G. | Zeep, Groene | | " | 1.60 |
| 16 | Stuks | " Sunlight | | " | 2.08 |
| 6.22 | Meters | Zeildoek, Bruin 105 | c/m breed | " | 11.19 |
| 1 | Meter | " " 110 | " " | " | 2.-- |
| 8 | Liters | Zoutzuur | | " | 8.80 |
| 4 | Cyl. | Zuurstof | | " | 40.-- |
| 467 | Zakken | Zwavelzure Ammonia | | " | 8592.80 |
| 4 | Stuks | Handdoeken | | " | 6.-- |
| | | | | | --- |
| | | | | f. | 14302.98 |

Suikerfabriek " Marienburg " S U R I N A M E

Campagne 1 9 2 5 - 1 9 2 6

VERBRUIKTE MATERIALEN

Tydvak 1 Maart t/m 31 Augustus 1926

---

DIVERSEN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K.G. | Aluim,Gemalen | f. | 1.-- |
| 0.100 | " | Asbestkoord dik 5 m/m | " | 0.12 |
| 0.025 | " | " " 3 " | " | 0.03 |
| 2.200 | " | Asbestpakking met koperdraad 3 m/m | " | 3.37 |
| 1 | Vel | Asbestpapier,dik 3 m/m | " | 0.30 |
| 5 | Stuks | Avegaars 5/8 " | " | 4.85 |
| 1.75 | Liters | Benzine | " | 1.40 |
| 1 | Stuk | Bezem,Hand | " | 1.25 |
| 3 | Stuks | Bezems,Piasava | " | 4.80 |
| 637 | Strengen | Bindgaren v.Suiker Emballage | " | 133.77 |
| 123¼ | Streng | " (uit den winkel) | " | 25.88 |
| 136 | K.G. | " v.Suiker emballage (Sisal) | " | 16.32 |
| 85 | " | Blankit | " | 201.45 |
| 2 | Vel | Bordpapier 4 m/m | " | 1.10 |
| 6 | Stuks | Borstels | " | 1.20 |
| 22.5 | Liters | Brandspiritus | " | 4.50 |
| 20 | Stuks | Bijlen | " | 50.-- |
| 4 | Vaten | Cement,Portland | " | 36.-- |
| 40 | K.G. | " " | " | 34.-- |
| 1.5 | " | Consistent vet | " | 0.54 |
| 4.5 | Liter | Creoline | " | 2.25 |
| 4 | Stuks | Dekkleeden | " | 300.17 |
| 0.010 | K.G. | Draad,Geelkoper 1 m/m | " | 0.02 |
| 0.165 | " | " " 2 " | " | 0.27 |
| 0.675 | " | " " 10 " | " | 1.09 |
| 0.900 | " | " Gegalv. 1 m/m | " | 0.09 |
| 0.055 | " | " Roodkoper 1 m/m | " | 0.09 |
| 0.550 | " | " " ¼ " | " | 0.94 |
| 0.250 | " | " " 6 " | " | 0.43 |
| 18.25 | Meters | " Staal 5/8 " | " | 7.30 |
| 175.8 | K.G. | Draadnagels | " | 42.19 |
| 400 | Stuks | Dwarsliggers,Yzeren | " | 1600.-- |
| 2 | " | " voor Tongwissels | " | 587.-- |
| 6505 | " | " Houten | " | 13010.-- |
| 10 | " | Emmers,Gegalv. 12" | " | 15.-- |
| 3 | " | " " 14" | " | 5.25 |
| 480 | Vellen | Filtreerpapier | " | 14.40 |
| 3 | Stuks | Flesschen suikergoed | " | 1.50 |
| 55 | Blikken | Gasoline | " | 288.75 |
| 1 | Stuk | Gietpot à 150 Kg. | " | 24.85 |
| 1 | " | Gloeikop voor Kromhout motor zonder deksel | " | 119.50 |
| 30 | Stuks | Grasmessen | " | 0.30 |
| 1 | Stuk | Grendel yzeren 5" | " | 0.08 |
| 1 | K.G. | Graphite | " | 3.-- |
| 8 | Stuks | Handdoeken | " | 12.-- |
| 1 | Stuk | Hengsel,Kruis 8" | " | 0.45 |
| 3 | Stuks | Hengsels,Kruis 10" | " | 1.08 |
| | | te transporteeren | f. | 16559.88 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 16559.88 |
| 1 | Stuk | Hengsel, Kruis 12" | " | 0.40 |
| 4 | Stuks | Houtschroeven, Yzeren 40 x 4 m/m | " | 0.08 |
| 8 | " | " " 60 x 5 " | " | 0.16 |
| 50 | K.G. | Huidverf No. 1 | " | 41.50 |
| 25 | " | " No. 2 | " | 24.25 |
| 0.450 | " | India Rubber breed 1 M, dik 1 m/m | " | 0.15 |
| 4 | Stuks | " " ringen 24 x 16 x 7 m/m v.Holl.Loco | " | 1.-- |
| 4 | " | " " " 26 x 15 x 15 " | " | 1.-- |
| 2 | " | Kaarsen | " | 0.20 |
| 1565.5 | K.G. | Kalkpoeder | " | 156.55 |
| 0.350 | " | Kardoeslijn | " | 0.37 |
| 2 | Meters | Katoen, Ongebleekt | " | 0.76 |
| 1 | K.G. | Keystone Grease | " | 1.35 |
| 0.080 | " | Klinknagels Kop. v.Dryfr.5 m/m x 1/2" | " | 0.19 |
| 0.150 | " | " " " | " | 0.35 |
| 0.3 | " | " Yzeren 3/8 x 1½ " | " | 0.06 |
| 1 | " | " " 3/8 x 1¾ " | " | 0.20 |
| 1.2 | " | " " 1/2 x 1½ " | " | 0.24 |
| 6 | " | " " 1/2 x 1¾ " | " | 1.20 |
| 7.950 | " | " " 1/2 x 2 " | " | 1.59 |
| 1 | " | Koperen Plaat, Rood 3 m/m | " | 0.88 |
| 519,5 | " | Kopersulfaat | " | 176.63 |
| 1 | " | Krammen Gegalv. | " | 1.25 |
| 1.5 | " | Krijt, Timmer | " | 0.21 |
| 5.250 | " | " Gemalen | " | 0.47 |
| 37 | Stuks | Kurk | " | 0.56 |
| 3 | " | Kwasten, Verf 1½ " | " | 2.43 |
| 4 | " | Lampeglazen No.6 | " | 1.20 |
| 1 | Stuk | Lampeglas No. 10 | " | 0.10 |
| 1 | " | Lampekous | " | 0.10 |
| 0.2 | Meter | Lampepit 1½" breed | " | 0.10 |
| 30 | Stuks | Lascheinden 3/4 x 11" | " | 5.10 |
| 240 | " | Laschplaten 60 x 85 x 60 m/m | " | 96.-- |
| 140 | " | " 88 x 70 x 88 " | " | 70.-- |
| 316 | " | " Fransche rail 75 x 100 x 75 m/m | " | 126.40 |
| 101 | " | " 100 x 130 x 100 m/m | " | 69.69 |
| 383 | " | " 100 x 130 x 100 " | " | 264.27 |
| 183 | " | " 90 x 75 x 90 m/m | " | 100.65 |
| 54 | " | " 90 x 75 x 90 " | " | 27.-- |
| 48 | " | " 90 x 75 x 90 " | " | 27.36 |
| 0.700 | K.G. | Leder, Chroom (uit Europa) | " | 3.46 |
| 0.400 | " | " " (uit de stad) | " | 2.-- |
| 0.300 | " | " Zool | " | 1.95 |
| 2 | Stuks | Lepels | " | 0.24 |
| 13 | Doosjes | Lucifers | " | 0.52 |
| 3 | Stuks | Luiwagens | " | 3.75 |
| 1 | Rol | Meetlint à 25 Meters | " | 10.-- |
| 2255 | Stuks | Moerbouten Spoorbaan 1/2 x 55 m/m | " | 135.30 |
| 150 | " | " " 1/2 x 1¾ " | " | 9.-- |
| 52 | " | " " 5/8 x 2" vierk.kop | " | 3.12 |
| 1653 | " | " " 5/8 x 60 m/m | " | 99.18 |
| 965 | " | " " 16 x 60 " | " | 57.90 |
| 6 | " | " Yzeren 1/4 x 3/4" | " | 0.12 |
| 3 | " | " " 1/4 x 1¾ " | " | 0.09 |
| 4 | " | " " 3/8 x 1¾ " | " | 0.12 |
| 35 | " | " " 3/8 x 1½ " | " | 1.05 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 3/8 x 2 " | " | 0.04 |
| | | te transporteeren | f. | 18089.72 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 18089.72 |
| 26 | Stuks | Moerbouten 1/2 x 1 " (Yzeren) | " | 0.52 |
| 20 | " | " 1/2 x 1¼" " | " | 0.60 |
| 16 | " | " 1/2 x 1½" " | " | 0.64 |
| 4 | " | " 1/2 x 2 " " | " | 0.16 |
| 1 | Stuk | Moerbout, Yzeren 1/2 x 2½" | " | 0.04 |
| 1 | " | " " 1/2 x 2¾" | " | 0.05 |
| 1 | " | " " 1/2 x 3 " | " | 0.05 |
| 4 | Stuks | Moerbouten, Yzeren 1/2 x 3½ " | " | 0.24 |
| 5 | " | " " 1/2 x 5 " | " | 0.30 |
| 1 | Stuk | Moerbout, Yzeren 1/2 x 6 " | " | 0.07 |
| 8 | Stuks | Moerbouten, " 1/2 x 7 " | " | 0.56 |
| 1 | Stuk | Moerbout " 1/2 x 8 " | " | 0.08 |
| 4 | Stuks | Moerbouten " 5/8 x 1/2 " | " | 0.08 |
| 25 | " | " " 5/8 x 3/4 " | " | 0.50 |
| 40 | " | " " 5/8 x 1 " | " | 0.80 |
| 22 | " | " " 5/8 x 1½ " | " | 0.88 |
| 58 | " | " " 5/8 x 1¾ " | " | 2.32 |
| 23 | " | " " 5/8 x 5 " | " | 1.84 |
| 1 | Stuk | Moerbout, Yzeren 5/8 x 6 " | " | 0.09 |
| 2 | Stuks | Moerbouten, " 5/8 x 7 " | " | 0.20 |
| 4 | " | " " 5/8 x 8 " | " | 0.40 |
| 2 | " | " " 3/4 x 10 " | " | 0.20 |
| 6 | " | " " 3/4 x 12½ " | " | 0.66 |
| 1 | Stuk | Moerbout, Yzeren 7/8 x 2 " | " | 0.04 |
| 1 | " | " " 7/8 x 3½ " | " | 0.05 |
| 2 | Stuks | Moerbouten, " 1 x 8 " | " | 0.24 |
| 1 | Stuk | Moer, Yzeren 1 1/8 " | " | 0.02 |
| 1 | " | Mok blik | " | 0.25 |
| 8 | Pakken | Naalden | " | 0.80 |
| 10 | Liters | Olie, Cylinder | " | 7.20 |
| 27 | " | " Gek.Lijn | " | 20.52 |
| 40.5 | " | " Ongek.Lijn | " | 27.94 |
| 0.75 | " | " Machine | " | 0.41 |
| 88 | " | " Motor | " | 42.24 |
| 3 | Vaten | " Ruwe | " | 154.50 |
| 4 | Stuks | Onderdeelen Gasoline Locom. Spark Plugs | " | 8.-- |
| 1 | Stuk | Overval 5" | " | 0.20 |
| 1.3 | K.G. | Pakking, Klingerit 2 m/m | " | 1.85 |
| 1.6 | " | " " 3 " | " | 2.27 |
| 0.200 | " | " Rheimers 3/8 " | " | 0.32 |
| 3 | Stuks | Pakkisen | " | 1.50 |
| 48 | Vel | Papier, stroo | " | 0.48 |
| 12 | Stuks | Patjols | " | 18.72 |
| 112.25 | Liters | Petroleum 110° | " | 33.68 |
| 48 | Stuks | Petroleum blikken | " | 24.-- |
| 118 | " | " kisten | " | 29.50 |
| 17 | " | Ploegen, yzeren | " | 328.75 |
| 2½ | K.G. | Poetscreme | " | 4.-- |
| 9.250 | " | Poetskatoen | " | 4.62 |
| 0.5 | " | Potlood Gemalen | " | 0.17 |
| 4.94 | Meters | Pijpen, Gas 3/4 " | " | 3.95 |
| 11 | Liters | Rum | " | 50.60 |
| 1.50 | " | Siccatief | " | 1.86 |
| 1 | Stuk | Slot, Hang | " | 0.50 |
| 6 | Stuks | Sluitringen Yzeren 1/4 " | " | 0.03 |
| 40 | " | " " 9/16 " | " | 0.20 |
| 24 | " | " " 5/8 " | " | 0.48 |
| 4 | " | " " 3/4 " | " | 0.08 |
| | | te transporteeren | f. | 18870.97 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 18870.97 |
| 6 | Stuks | Sluitringen, Yzeren 1½ " | " | 0.18 |
| 3 | " | Slijpsteenen 900 m/m | " | 74.43 |
| 13 | Meters | Snoer, Pendel | " | 2.60 |
| 2,250 | K.G. | Soda, Canstic | " | 0.69 |
| 6.750 | " | " Kristal | " | 1.08 |
| 4 | Stuks | Splitpennen, Yzeren 2 x 30 m/m | " | 0.04 |
| 24 | " | " " 3 x 30 " | " | 0.24 |
| 2 | " | " " 4 x 50 " | " | 0.02 |
| 2 | " | " " 5 x 50 " | " | 0.02 |
| 0.5 | K.G. | Spijkers, Lood 2½ c/m | " | 0.40 |
| 1294 | " | " Rail | " | 310.56 |
| 1 | Stuk | Schop, Ballast | " | 1.91 |
| 1 | K.G. | Schroefsleutels Engelsche | " | 1.25 |
| 21¼ | Vel | Schuurlinnen | " | 1.49 |
| 0.2 | K.G. | Staal, Rond 3/8 " | " | 0.08 |
| 70 | Stuks | Steenen vuurvaste | " | 35.-- |
| 1 | Stuk | Steel, bezem | " | 0.20 |
| 160 | Stuks | Stelen voor Omspitvorken | " | 160.-- |
| 0.1 | K.G. | Suiker, Brood | " | 0.06 |
| 1 | Stuk | Tang Combinatie | " | 3.22 |
| 72 | Liters | Teer kool | " | 28,80 |
| 0.50 | " | Terpentijn | " | 0.30 |
| 5.7 | K.G. | Tin, Banka | " | 18.81 |
| 100 | Stuks | Tjappen | " | 200.-- |
| 2 | Stel | Tongwissels | " | 587.-- |
| 1.5 | K.G. | Touw, Manilla 3/8 " | " | 1.93 |
| 24.750 | " | " " 3/4 " | " | 25.49 |
| 11 | " | " " 1 " | " | 11.33 |
| 9.7 | " | " " 1¼ " | " | 9.99 |
| 0.2 | " | Verfsoorten: Blauw | " | 0.20 |
| 5 | " | " Bruin engelsch | " | 2.50 |
| 38 | " | " Carbo Lastic, Red | " | 55.86 |
| 2 | " | " Geel | " | 0.34 |
| 15,5 | " | " Loodwit | " | 7.75 |
| 0.5 | " | " Menie, Lood | " | 0.28 |
| 35 | " | " Yzermenie | " | 5.95 |
| 40 | " | " Zinkwit | " | 15.30 |
| 1 | " | " Zwartsel | " | 0.27 |
| 6 | Stuks | Vaten, Kalk | " | 108.-- |
| 2 | " | " Yzeren | " | 8.-- |
| 2 | " | Veeren, Zuiger Kromh. motor | " | 10.88 |
| 6 | " | " " " " | " | 32.64 |
| 4 | " | Veldketels | " | 4.-- |
| 279 | " | Vorken, Omspit | " | 931.86 |
| 10 | Paren | Vorkversterkers | " | 14.-- |
| 1 | Stuk | Vijl Driek 15 c/m Zoet | " | 0.50 |
| 1 | " | " " 10 " " | " | 0.40 |
| 1 | " | " Halfronde 40 c/m Bast: | " | 1.81 |
| 1 | " | " " 25 " " | " | 1.20 |
| 1 | " | " Mes 35 c/m Zoet | " | 1.20 |
| 2 | Stuks | Vijlen Platte 40 c/m " | " | 2.44 |
| 1 | Stuk | Vijl, Ronde 25 c/m " | " | 1.50 |
| 1 | " | " Spie 40 " Zoet | " | 1.65 |
| 1 | " | " " 30 " Bast: | " | 1.60 |
| 0.150 | K.G. | Was | " | 0.61 |
| 1.5 | " | Yzer, Beton | " | 0.18 |
| 15 | " | " Plat 1/4 x 1 " | " | 1.80 |
| 20 | " | " " 1/2 x 1½ " | " | 2.40 |
| | | te transporteeren | f. | 21563.21 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | per transport | f. | 21563.21 |
| 41 | K.G. | Yzer, Plat 1/2 x 2½ " | " | 4.92 |
| 9 | " | " Rond 1/2 " | " | 1.08 |
| 21 | " | " " 7/8 " | " | 2.52 |
| 291,5 | Stuks | Zakken, Rijst | " | 145.75 |
| 17 | " | Zagen metaal | " | 6.80 |
| 1 | M3 | Zand, scherp | " | 3.75 |
| 1 | K.G. | Zeep, Groene | " | 0.80 |
| 11 | Stuks | " Sunlight | " | 1.43 |
| 3.36 | Meters | Zeildoek 110 c/m (Bruin) | " | 6.72 |
| 2 | Vellen | Zink, Blad | " | 8.-- |
| 2.150 | K.G. | " Blok | " | 1.08 |
| 9.25 | Liter | Zoutzuur | " | 10.17 |
| 1122 | Zakken | Zwavelzure, Ammonia | " | 20644.80 |
| 160.½ | " | " " | " | 30.50 |
| 1 | Stuk | Lampeglas Matador | " | 1.50 |
| | | | f. | 42433.03 |

Suikerfabriek " M A R I E N B U R G "

Loonrapport over de campagne 1925 / 1926

Afdeeling Marienburg

---

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **UITBREIDING AANPLANT.** | | | | |
| Boschkappen | f. | 4721.45 | | |
| Onderbosch opruimen | " | 2138.70 | | |
| Stompen kappen en uithalen | " | 1262.90 | | |
| Afvoerkanalen en trekkers graven | " | 3284.85 | | |
| Polder dammen en bochtdammen | " | 3157.45 | | |
| Kleine trenzen delven | " | 6263.75 | | |
| Paden door het bosch | " | 21.-- | | |
| Branden | " | 141.30 | | |
| Lijnen | " | 990.75 | | |
| Bochtdammen | " | 879.25 | | |
| Zware boomen kappen | " | 167.30 | | |
| Cane farming | " | 166.60 | | |
| Spoorbaan slechten | " | 10.-- | f. | 23205.30 |
| **INLANDSCH PERSONEEL** | | | | |
| Tuinmandoers | f. | 10780.55 | | |
| Tuin wakers en kampong wachters | " | 667,-- | | |
| Monsterrol | " | 90.-- | " | 11537.55 |
| **BIBIT & PROEFTUIN.** | | | | |
| Proeftuin | f. | 728.65 | | |
| Bibit verzamelen voor de snijvelden | " | 2391.85 | | |
| Bibit transport | " | 1917.35 | | |
| Kapplaatsen | " | 36.75 | | |
| Analyses | " | 13.65 | | |
| Desinfectie van bibit | " | 2.50 | | |
| Personeel | " | 137.30 | | |
| Bewerking | " | 189.50 | " | 5417.55 |
| **BEWERKING AANPLANT.** | | | | |
| Lijnen | f. | 535.20 | | |
| Plantgaten maken | " | 14183.10 | | |
| Plantklaar maken | " | 5042.45 | | |
| Bibit kappen en desinfectie | " | 6122.35 | | |
| Planten | " | 4305.35 | | |
| Suppleeren | " | 1428.25 | | |
| Watergeven | " | 101.30 | | |
| Wieden | " | 31776.17 | | |
| Aanaarden | " | 12060.65 | | |
| Grond terugstorten en fijn maken | " | 1101.85 | | |
| Trasopruimen en branden | " | 6338.55 | | |
| Drillen en vorken | " | 547.50 | | |
| Mesten | " | 2974.90 | | |
| Tras begraven of verwisselen | " | 3251.10 | | |
| 1e bankvork | " | 16668.10 | | |
| 2e bankvork | " | 14067.60 | | |
| Trassen | " | 4142.03 | | |
| te trasporteeren | f. | 124646.45 | f. | 40160.40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| per transport | f. | 124646.45 | f. | 40160.40 |
| Kleine trenzen delven en schoonmaken | " | 8594.65 | | |
| Boomen snoeien | " | 226.35 | | |
| Stompen kappen | " | 58.30 | | |
| Trekkers delven en schoonmaken | " | 1891.20 | | |
| Ongedierte verdelgen | " | 274.15 | | |
| Wakers | " | 436.15 | | |
| Tras op Roo halen | " | 5374.20 | | |
| Rietgeulen patjollen | " | 169.30 | | |
| Bibit uitpatjollen | " | 461.80 | | |
| Rietgeulen maken | " | 8904.-- | | |
| Hervorken rietgeulen | " | 1313.70 | | |
| Sawah's | " | 49.30 | | |
| Polderdammen nazien | " | 271.40 | " | 152670.95 |
| AANPLANT REPARATIE & ONDERHOUD. | | | | |
| Gereedschappen | | | " | 448.15 |
| PERSONEN VERVOER AANPLANT. | | | | |
| Trolly fabricaat | f. | 365.85 | | |
| Trolly hoofdopzichter | " | 2508.30 | " | 2874.15 |
| RIETKAPPEN | | | | |
| Snijden en uitdragen | f. | 30265.85 | | |
| Rietladen | " | 9898.65 | | |
| Mandoers en schijvers | " | 102.-- | | |
| Brandblusschen | " | 34.05 | | |
| Rietoprapen | " | 27.40 | " | 40327.95 |
| RIETTRANSPORT & ONDERHOUD SPOORBAAN. | | | | |
| Vaste Baan en emplacement | f. | 2383.50 | | |
| Dammen en trenzen wieden | " | 203.15 | | |
| Spoorbruggen en kokers | " | 489.90 | | |
| Ballasten | " | 1766.15 | | |
| Wieden enz. | " | 2485.35 | | |
| Spoorwegwerkers | " | 1467.74 | | |
| Rietoprapen langs railbaan | " | 4.-- | | |
| Waterpompen voor loco's | " | 724.25 | | |
| Dwarsliggers kappen | " | 17.15 | | |
| Spoorbaan houtbosch | " | 20.05 | " | 9561.24 |
| DRAAGBAAR SPOOR. | | | | |
| Dammen en trenzen | f. | 891.50 | | |
| Aanleggen en opnemen | " | 6455.50 | | |
| Dwarsliggers opnemen en leggen enz. | " | 163.25 | " | 7510.25 |
| ONDERHOUD ROLLEND MATERIAAL. | | | | |
| Locomotieven | f. | 4586.19 | | |
| Waggons en lorries | " | 1233.08 | | |
| Suikerwagens schoonmaken | " | 48.70 | | |
| Wagensmeerders | " | 1669.66 | | |
| Machinisten en stokers | " | 6721.33 | | |
| Reparatie trolly's | " | 526.34 | | |
| te transporteeren | f. | 14785.30 | F. | 253553.09 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | per transport | f. 14785.30 | f. | 253553.09 |
| | onderhoud rietkettingen | " 296.02 | " | 15081.32 |
| | FABRICAAT. | | | |
| | Loonen fabrieksmandoers | | " | 1890.82 |
| | RIETWEGEN. | | | |
| | Weegbrug jongens | f. -.- | | |
| | Oprapen gevallen riet | " 134.33 | " | 134.33 |
| | RIETLOSSEN. | | | |
| | Bediening lorries en riettafel | f. 802.44 | | |
| | Bediening mach. kraan en hark | " 1003.26 | " | 1805.70 |
| | SAPWINNING. | | | |
| | Machinisten molenmach. | f. 1632.69 | | |
| | Bediening molens | " 2269.78 | | |
| | Sapzeven en bedplaten | " 57.70 | " | 3960.17 |
| | SAPLEIDING EN ZUIVERING. | | | |
| | Bediening weeg en meet toestellen | f. 239.50 | | |
| | Kalkmelk maken | " 476.35 | | |
| | Bediening sappompen | " 467.19 | | |
| | Bediening bezinkkisten en sapbakken | " 595.30 | | |
| | Bediening filterpersen | " 1353.60 | | |
| | Wasschen en repareeren filterdoeken | " 730.25 | | |
| | Rotteransap opruimen | " 114.85 | | |
| | Sapzeef | " 108.05 | | |
| | Viltervuil opruimen | " 102.15 | " | 4187.24 |
| | VERDAMPING. | | | |
| | Bediening verdampers | f. 559.20 | | |
| | Machinist centrale condensatie | " 618.69 | | |
| | Schoonmaken verdamping | " 678.40 | | |
| | Schoonmaken voorwarmer | " 83.50 | " | 1939.79 |
| | KOOKPANNEN. | | | |
| | Helper suikerkoken | f. 363.85 | | |
| | Schoonmaken kookpannen | " 338.40 | | |
| | Schoonmaken diksapkisten | " 80.25 | " | 782.50 |
| | CENTRIFUGES. | | | |
| | Machinist centrifuge machines | f. 780.48 | | |
| | Bediening centrifuges | " 2009.02 | | |
| | Suikerwegen | " 1029.50 | | |
| | Centrifuges schoonmaken | " 58.20 | | |
| | Waterdragers | " 233.55 | " | 4110.75 |
| | PAKHUIS. | | | |
| | Zakken dichtmaken | | " | 1445.08 |
| | te transporteeren | f. | f. | 283890.79 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | per transport | | f. | 288890.79 |
| KETELHUIS. | | | | |
| Ketelbediening | f. | 6016.67 | | |
| Asschen en schoonmaken | " | -.- | | |
| Houtzagen | " | 505.67 | | |
| Ampasverwerken | " | 4695.20 | | |
| Bediening voeding pomp | " | 816.04 | " | 12033.58 |
| VERLICHTING. | | | | |
| Machinist electr.installatie | f. | 1303.26 | | |
| Verzorging noodverlichting | " | 1047.81 | | |
| Zoelen | " | 5.13 | " | 2356.20 |
| SCHOONMAKEN FABRIEK. | | | | |
| Gereedschappen | f. | 828.48 | | |
| Fabriek terrein | " | 1363.33 | | |
| Terrein | " | 284.38 | " | 2476.19 |
| LABORATORIUM. | | | | |
| Mandoers | f. | 425.65 | | |
| Monsterjongens | " | 296.90 | | |
| Schoonmaken | " | 5.60 | " | 728.15 |
| STYERRY. | | | | |
| Stylen | f. | 1155.55 | | |
| Emballage | " | 234.60 | | |
| Vaten kuipen | " | 603.43 | | |
| Schoonmaken apparaten | " | 221.85 | | |
| Aanzet maken | " | 298.90 | | |
| Vermenging brandspiritus | " | 19.07 | | |
| Gras kappen | " | 18.50 | | |
| Aflevering product | " | 102.50 | | |
| Ketelbediening | " | 307.86 | " | 2962.26 |
| AFSCHEEP EN AANVOER PRODUCTEN. | | | | |
| Suikertransport naar pakhuis | f. | 47.32 | | |
| Rum transport | " | 49.50 | | |
| Melasse transport | " | 7.40 | | |
| Materialen transport | " | 312.19 | | |
| Transport winkelgoederen | " | 278.90 | " | 695.31 |
| VERNIEUWINGEN. | | | | |
| Kinderzaal | f. | 1095.30 | | |
| Kunstwerk II | " | 254.01 | | |
| Kunstwerk III | " | 76.65 | | |
| Smederij | " | 1833.74 | | |
| Weegbrug | " | 7.-- | | |
| Wachters woningen | " | 156.80 | | |
| Brug Ellen | " | 76.-- | | |
| Nieuwe lorries mönteeren | " | 655.50 | | |
| S.E.Woningen | " | 365.35 | | |
| Arbeiders woningen | " | 556.-- | | |
| Magazijn | " | 1694.69 | | |
| te transporteeren | f. | 6771.04 | f. | 310142.48 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | per transport | f. 6771.04 | f. | 310142.48 |
| | Spoorbaan emplacement | " 24.-- | | |
| | S.J.Woningen | " 350.-- | | |
| | Nieuwe Kampongs | " 10296.87 | | |
| | Veestapel | " 742.60 | | |
| | Steenen bakkery | " 922.84 | " | 19107.55 |
| | ONDERHOUD & REPARATIE. (Gebouwen fabriek) | | | |
| | Molenhuis | f. 14.-- | | |
| | Ketelhuis | " -.- | | |
| | Fabrieks gebouwen | " 326.35 | | |
| | Laboratorium | " 69.25 | | |
| | Suikerpakhuis | " 66.40 | | |
| | Stijlerij | " 287.54 | " | 763.54 |
| | ONDERHOUD ENZ. | | | |
| | Smederij | f. 436.23 | | |
| | Weegbrug | " 3.-- | | |
| | Suikerpakhuis Belwaarde | " 47.42 | | |
| | Zaagmolen | " -.- | | |
| | Hospitaal incl.kinderzaal | " 2272.41 | | |
| | Timmerloods | " 53.-- | | |
| | Kantoor | " 91.70 | | |
| | Winkels | " 239.46 | | |
| | Winkels | " 48.70 | | |
| | Magazijn e.a.gebouwen | " 315.85 | " | 3507.77 |
| | ONDERHOUD & REPARATIE.(Woningen en erven) | | | |
| | Voor Geëmployeerden | f. 5094.03 | | |
| | Arbeiders | " 991.91 | | |
| | Tuinlieden Directie | " 1199.30 | " | 7285.24 |
| | ONDERHOUD MACHINERIEËN. | | | |
| | Rietlosinrichting | f. 205.41 | | |
| | Riethark en tafel | " 50.27 | | |
| | Rietcarrier en Machine | " 117.94 | | |
| | le 2e en 3e molen machine | " 4148.60 | | |
| | Molencarriers | " 212.75 | | |
| | Harkcarrier | " 998.63 | | |
| | Imbibitie waterbak en leidingen | " 10.-- | | |
| | Sapzeef | " 32.-- | | |
| | Sapbakken | " 64.90 | | |
| | Sappompen en leidingen | " 297.46 | | |
| | Sapweegtoestellen | " 142.32 | | |
| | Kalkmelkinrichting | " 83.85 | | |
| | Voorwarmers | " 111.70 | | |
| | Defecatiepan | " 14.60 | | |
| | Bezinking | " 286.34 | | |
| | Vuilsappompen,bakken en leidingen | " 93.03 | | |
| | Schoonsappompen,bakken en leidingen | " 23.80 | | |
| | Filterpersen | " 460.20 | | |
| | Vuiltransportschroef | " 61.32 | | |
| | Doekenwaschinrichting | " 33.18 | | |
| | Sapzeven | " 133.96 | | |
| | Verdamping | " 522.11 | | |
| | Condenswaterafvoer en leidingen | " 696.63 | | |
| | te transporteeren | f. 8801.00 | f. | 340806.58 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| per transport | f. 8801.00 | f. 340806.58 | |
| Diksappompen | " 34.35 | | |
| Centrale Condensatie en leidingen | " 1127.46 | | |
| Diksapbakken | " 29.27 | | |
| Stroopbak | " 42.85 | | |
| Kookpannen | " 467.34 | | |
| Koeltroggen | " 236.98 | | |
| Centrifuge machine | " 452.08 | | |
| Vuilmassa pompen en leidingen | " 45.48 | | |
| Centrifuges | " 1048.54 | | |
| Strooppompen en leidingen | " 8.50 | | |
| Suiker jacobsladder | " 15.90 | | |
| Suiker weeginrichting | " 15.25 | | |
| Bordessen en trappen | " 18.90 | | |
| Waterleiding | " 492.17 | | |
| Hoofdman fabriek | " 157.50 | | |
| Reparatie filterdoeken | " 7.50 | | |
| Leegpompen fundaties | " 65.41 | " 13066.48 | |
| KETELHUIS. | | | |
| Ketels | f. 2118.73 | | |
| Ketelbemetseling | " 947.14 | | |
| Rookkanalen en schoorsteen | " 114.02 | | |
| Voedingpompen en leidingen | " 67.45 | | |
| Voeding waterbak | " 162.22 | | |
| Stoomleidingen ketelhuis | " 234.43 | | |
| Stoomleidingen fabriek | " 723.45 | " 4367.44 | |
| DYNAMOKAMER. | | | |
| Stoommachine | f. 295.72 | | |
| Dieselmotoren | " 277.46 | | |
| Onderhoud | " 11.75 | | |
| Stoomleiding | " 13.50 | " 598.43 | |
| STIJFERIJ. (Onderhoud en reparatie) | | | |
| Melassetanks | f. 82.25 | | |
| Aanzetvaten | " 120.40 | | |
| Waterpomp en machine | " 55.45 | | |
| Waterleidingen | " 89.95 | | |
| Stoomleidingen | " 136.99 | | |
| Melasse pomp en leidingen | " 235.40 | | |
| Distilleerketel | " 24.50 | | |
| Stijlketel | " 72.50 | | |
| Koeler en Condensor | " 54.35 | | |
| Spiritus vaten en bakken | " 11.40 | | |
| Tanks | " 35.50 | | |
| Ketels | " 118.62 | | |
| Goot stylery | " 120.50 | | |
| Rectificeer colom | " 5.50 | | |
| Onderhoud | " 137.10 | " 1300.41 | |
| ONDERHOUD EN REPARATIE SMEDERY. | | | |
| Drijfmachine motor | f. 481.88 | | |
| Gereedschap magazijn | " 191.83 | | |
| Schijver machinist | " 439.50 | " 1113.21 | |
| te transporteeren | | f. 361252.55 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | per transport | | f. 361252.55 |
| ZAAGMOLEN. | | | |
| Ketel en voedingpomp | f. 355.97 | | |
| Reparatie zaagmolen | " 331.28 | | |
| Verzagen balken | " 1955.40 | " | 2642.65 |
| ONDERHOUD & REPARATIE (Houtbewerking) | | | |
| Chef houtbewerking | f. 613.25 | | |
| Bediening machines | " 397.20 | | |
| Aanmaak doodkisten | " 47.40 | " | 1057.85 |
| VAARTUIGEN. | | | |
| Motor boot | f. 385.55 | | |
| Motorpont | " 72.63 | " | 458.18 |
| ONDERHOUD TERREIN & WATERWERKEN. | | | |
| Fabrieksterrein | f. 730.69 | | |
| Kampongs | " 2383.95 | | |
| Wegen | " 864.75 | | |
| Bruggen | " 91.75 | | |
| Steigers | " 844.93 | | |
| Sluizen wachters | " 1431.83 | | |
| Schoeïngen | " 238.95 | | |
| Afvoerkanalen en loostrenzen | " 6023.72 | | |
| Begraafplaats | " 248.10 | | |
| Drinkwaterreservoirs | " 1823.29 | | |
| Tennisveld Sportterrein | " 345.32 | | |
| Beton buizen maken | " 105.23 | | |
| Waterleiding en reservoir naar fabriek | " 573.75 | | |
| Wieden fabrieks terrein | " 266.80 | | |
| Sluis wachters | " 415.80 | | |
| Doorspoeling kampong latrines | " 166.44 | | |
| Lieswatertrens | " 397.35 | | |
| Verlaten velden afsluiten | " 126.40 | | |
| Boomen planten enz. | " 108.75 | | |
| Boomen kappen | " 6.75 | | |
| Afdamming trenzen | " 33.20 | | |
| W.C.'s maken | " 352.90 | | |
| Wieden by huurhuizen | " 29.50 | " | 17610.15 |
| BRANDSTOFFEN. | | | |
| Houtzagen en kappen | f. 2493.48 | | |
| Houtlossen | " 1001.09 | | |
| Cokes lossen | " 63.50 | | |
| Aankoop hout fabriek | " 186.50 | " | 3744.57 |
| ALGEMEENE ONKOSTEN. | | | |
| Bestuur Kampong | f. 1185.50 | | |
| Personen vervoer | " 320.80 | | |
| Kinder oppassen | " 211.40 | | |
| Wakers | " 798.20 | | |
| Hospitaalpersoneel | " 613.65 | | |
| Opzichters bedienden | " 1129.20 | | |
| Brieven halen Belwaarde | " 42.20 | | |
| te transporteeren | f. 4300.95 | f. | 386765.95 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| per transport | f. 4300.95 | f. | 386765.95 |
| Loon tijdens ziekte | " 187.89 | | |
| Kok nieuwe javanen | " 516.40 | | |
| Gras kappen en Veehoeders | " 329.80 | | |
| Brand blusschen | " 263.55 | | |
| Schrijver Kantoor | " 325.-- | | |
| Stalknecht | " 307.30 | | |
| Watervoorziening | " 1192.93 | | |
| Verwerkte loon voor derden | " 134.22 | | |
| Plantage Berlijn | " 382.67 | | |
| Surinaamsche Cultuur Maatschappy | " 32.20 | | |
| Magazijn knechten en onkosten | " 1350.85 | | |
| Huisbedienden | " 958.-- | " | 10281.76 |
| | | f. | 397047.71 |

Marienburg 1 October 1926

De Agenten der Nederlandsche Handel-Maatschappy

per Volt

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g "

Loonrapport over de Campagne 1925 / 1926

Afdeeling Belwaarde.

---

BRANDSTOFFEN.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Brandhout opladen | f. | 12.50 | |
| Cokes lossen | " | 66.60 | |
| " opladen | " | 6.30 | |
| Steenkolen lossen | " | 284.60 | f. 370.-- |

DIVERSEN.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Wachters | | | " 627.20 |

DRINKWATERVOORZIENING.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bemanning pont | f. | 10.-- | |
| Waterpompen | " | 22.95 | |
| " | " | 83.-- | |
| Waterhalen en pompen | " | 465.88 | |
| idem per vrachtboot | " | 65.59 | " 647.42 |

KANTOOR.

| | | | |
|---|---|---|---|
| George overzetten m/d sloep etc. | f. | 21.95 | |
| Rapport bezorgen op Mburg. | " | 0.45 | |
| Mail halen | " | 4.90 | " 27.30 |

MATERIALEN.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cement opladen | f. | 1.02 | |
| idem " | " | 0.50 | |
| Dwarsliggers lossen | " | 21.95 | |
| idem opladen | " | 42.70 | |
| " opstapelen | " | 79.70 | |
| Diverse materialen lossen SS.Pr.Fred.Hendr. | " | 9.65 | |
| " " " SS. Nickerie | " | 2.90 | |
| Kalk Rust en Werk | " | 0.70 | |
| " opladen | " | 6.40 | |
| " weggooien | " | 6.13 | |
| Materialen lossen | " | 3.40 | |
| " " | " | 192.27 | |
| " " | " | 22.79 | |
| " " | " | 4.-- | |
| " opladen | " | 1.65 | |
| " " | " | 2.20 | |
| " " gaspijpen en wagenwielen | " | 3.20 | |
| " " Zwavelzure Ammonia | " | 3.85 | |
| Schelpen | " | 1.20 | |
| Transport vierk.hout | " | 20.75 | |
| Zandmeten | " | 10.80 | |
| Zand bij elkaar voegen | " | 18.85 | " 456.61 |

te transporteeren f. 2128.53

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | per transport | | | f. 2128.53 |
| ONDERHOUD ARBEIDERSWONINGEN. | | | | |
| Kalken | | | " | 1.80 |
| ONDERHOUD PONTEN & BOOTEN. | | | | |
| Bemanning | f. | 1466.18 | | |
| Onderhoud ponten | " | 228.08 | | |
| " motorboot | " | 23.85 | | |
| Water hoozen | " | 19.84 | | |
| Motorpont lossen | " | 395.50 | | |
| Stuurman | " | 707.-- | | |
| Vlet ophalen | " | 4.62 | | |
| Pont " | " | 5.48 | " | 2850.55 |
| ONDERHOUD ROLLEND MATERIAAL. | | | | |
| Wagens schoonmaken | | | " | 6.70 |
| ONDERHOUD SPOORBAAN. | | | | |
| Wissels | | | " | 219.45 |
| ONDERHOUD TERREIN & WATERWERKEN. | | | | |
| Dam Sussana'sdaal kappen | f. | 8,40 | | |
| Delven | " | 38.50 | | |
| Onderhoud emplacement | " | 256.34 | | |
| Spoorbaan wieden | " | 55.75 | | |
| Terrein " | " | 68.70 | | |
| Wieden bij huis | " | 109.46 | " | 537.15 |
| STYLERY. | | | | |
| Rum: inladen en lossen | f. | 52.92 | | |
| " motorpont op stroom | " | 1.80 | | |
| Brandspiritus:inladen | " | 31.58 | " | 86.30 |
| VEESTAPEL. | | | | |
| Karbouwen lossen | f. | 6.75 | | |
| Zemelen " | " | 0.90 | " | 7.65 |
| VERSCHEPING SUIKER. | | | | |
| Inladen | f. | 474.01 | | |
| Lossen | " | 907.13 | | |
| Inladen (In en uitgooien der trossen) | " | 33.57 | " | 1414.71 |
| WINKEL. | | | | |
| Rijst lossen en inladen | f. | 34.75 | | |
| Diverse goederen lossen | " | 38.93 | | |
| " " " | " | 1.80 | " | 75.48 |
| | | | | f. 7328.32 |

Marienburg 1 October 1926

DE AGENTEN DER NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ

Suikerfabriek " M a r i e n b u r g "

Loonrapport over de campagne 1 9 2 5 / 19 2 6

Afdeeling Zoelen

---

Uitbreiding Aanplant:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Onderbosch opruimen | f. | 245.55 | | |
| Bochtdam maken Belw. | " | 88.95 | | |
| Belw.loostrens en zijlijn dam schoonmaken | " | 42.70 | | |
| Trenzen delven en schoonmaken | " | 940.90 | | |
| Boschkappen Belwaarde | " | 3000.45 | | |
| Trekkers delven en schoonmaken | " | 225.50 | | |
| Onderbosch opruimen Belw. | " | 85.70 | | |
| Stompen kappen en uithalen | " | 25.80 | | |
| Hout opruimen | " | 113.20 | | |
| Lijnen | " | 1.60 | | |
| Afvoerkanaal graven | " | 55.95 | | |
| Polderdammen boomen opruimen | " | 92.60 | | |
| " Lijnen | " | 157.80 | | |
| Doorsteek maken | " | 8.20 | | |
| Afdammen | " | 8.-- | | |
| Delven Nw.Polderdam | " | 852.45 | | |
| Stopaf wegnemen | " | 47.-- | | |
| Bosch Branden Belw. | " | 3.70 | | |
| Bosch vellen polder | " | 131.40 | | |
| Nw.Polder Blinder delven | " | 142.55 | | |
| Wieden en trenzen dichtmaken | " | 70.-- | | |
| Polder loostrens delven en dam maken | " | 703.70 | f. | 7043.70 |

B I B I T:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Proeftuin lijnen | f. | 102.90 | | |
| " besproeien | " | 9.60 | | |
| Boomen kappen loostrens Belw. | " | 37.25 | | |
| Kleine trenzen delven | " | 83.15 | | |
| Bibitverzamelen voor de snijvelden | " | 2120.55 | | |
| Bibittransport | " | 2665.05 | | |
| Kapplaatsen | " | 21.50 | | |
| Grond slechten | " | 3.20 | | |
| Wieden en branden | " | 5.-- | | |
| Bibitwagens maken | " | 5.50 | | |
| Plantstokjes kappen 1½ M lang | " | 1.60 | " | 5055.30 |

A A N P L A N T:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lijnen | f. | 804.75 | | |
| Plantgaten maken | " | 19042.85 | | |
| " omvorken | " | 1260.35 | | |
| Plantklaar maken | " | 4512.20 | | |
| Bibitkappen en desinfecteeren | " | 964.95 | | |
| Paden aanleggen | " | 23.60 | | |
| Planten | " | 4839.30 | | |
| Suppleeren | " | 1897.70 | | |
| Watergeven | " | 130.-- | | |
| Rietgeulen maken | " | 335.55 | | |
| te transporteeren | f. | 33811.25 | f. | 12099.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| per transport | f. 33811.25 | f. | 12099.00 |
| Wieden en rotte toppen uithalen | " 302.40 | | |
| Grond terugstorten | " 1081.45 | | |
| Wieden trassen en branden | " 21311.25 | | |
| Aanaarden en wieden | " 15478.25 | | |
| Trasopruimen branden en wieden | " 8886.20 | | |
| Bochtdam maken | " 65.80 | | |
| Proef Belw.grond slechten | " 729.40 | | |
| Mesten | " 2688.60 | | |
| Wieden en geulen maken | " 1403.55 | | |
| Polder wieden | " 65.55 | | |
| Trasbegraven of verwisselen | " 3109.72 | | |
| 1e bank vork | " 16191.25 | | |
| 2e bank vork | " 11581.40 | | |
| Trassen en wieden | " 4676.40 | | |
| Kleine trenzen delven en schoonmaken | " 7919.-- | | |
| Stompen kappen | " 5.30 | | |
| Trekkers delven en schoonmaken | " 912.40 | | |
| Bochtdammen wieden | " 17.40 | | |
| Ratten en andere ongedierte verdelgen | " 65.70 | | |
| Afdammen maken | " 98.60 | | |
| Wat erpompen | " 108.-- | | |
| Tras op Roohalen | " 298.05 | | |
| Hout opruimen | " 103.40 | | |
| Grond achteruit werken | " 396.10 | | |
| Doorsteek maken | " 40.75 | | |
| Loostrens delven | " 79.50 | | |
| Afdamm. uithalen | " 10.20 | | |
| Wieden loostrens | " 92.15 | | |
| Opruimen en stoelen bijkappen | " 152.20 | | |
| Koffie mama snoeien | " 14.-- | | |
| Zijlijn wieden | " 54.40 | " | 131749.62 |
| **Inlandsch Personeel:** | | | |
| Tuinmandoers | f. 7244.85 | | |
| Tuinwakers | " 572.05 | " | 7816.90 |
| **Reparatie en onderhoud:** | | | |
| Gereedschappen aanplant | f. 367.05 | | |
| Reparatie bibitwagens | " 18.40 | | |
| Mestkisten en tjapstelen | " 31.-- | | |
| Motorboot | " 5.-- | | |
| Trolley | " 1.75 | " | 423.20 |
| **Personen vervoer aanplant:** | | | |
| Trolley | | " | 2116.95 |
| **Rietkappen:** | | | |
| Snijden en uitdragen | f. 26179.30 | | |
| Snijveldmandoers en schrijvers | " 1441.40 | | |
| Rietladen | " 9001.35 | | |
| Rietoprapen | " 103.20 | | |
| Rietladen Marienburg | " 140.-- | | |
| Snijden riet " | " 1108.65 | " | 37973.90 |
| te transporteeren | | f. | 192179.57 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | per transport | | f. | 192179.57 |
| **Riettransport:** | | | | |
| Onderhoud spoorbaan | f. | 736.15 | | |
| Aanleggen " | " | 92.95 | | |
| Vaste banen en Emplacement | " | 65.-- | | |
| Dammen en trenzen | " | 109.05 | | |
| Ballasten | " | 1082.90 | | |
| Spoorbruggen | " | 18.80 | | |
| Wieden enz. | " | 2259.10 | | |
| Spoorwegwerkers | " | 1350.55 | | |
| Koffie-mama's opleiden | " | 71.90 | | |
| Zandladen | " | 182.80 | | |
| Boomen zuiveren | " | 100.25 | | |
| Koffie-mama's opruimen | " | 102.-- | | |
| Dammen en trenzen | " | 67.65 | | |
| Aanleggen en opruimen | " | 6098.85 | | |
| Onderhoud materiaal | " " | 321.55 | | |
| Spoorbaan met zand ophoogen | " | 228.15 | | |
| Waterpompen | " | 146.90 | | |
| Dammen wieden | " | 22.75 | | |
| Koffie-mama's opleiden | " | 77.65 | | |
| Tras in bochten leggen | " | 50.95 | | |
| Waggons stooten | " | 6.85 | " | 13192.75 |
| **Onderhoud en Reparatie gebouwen:** | | | | |
| Kantoor Belwaarde | f. | 9.40 | | |
| Magazijn " | " | 171.65 | | |
| Wachthuizen | " | 18.40 | | |
| Keuken Nw.Javanen | " | 2.-- | " | 201.45 |
| **Woningen en Erven:** | | | | |
| Geëmpl.woningen | f. | 196.10 | | |
| Arbeiderswoningen | " | 592.50 | | |
| Winkels | " | 3.50 | | |
| Transport materialen | " | 92.60 | | |
| Latrines maken | " | 251.45 | | |
| Nieuwe Kampong | " | 18.75 | | |
| Magazijn Belwaarde | " | 12.-- | " | 1166.90 |
| **Verlichting:** | | | | |
| Machinisten Electr.installatie | | | " | 160.65 |
| **Algemeene onkosten:** | | | | |
| Bestuur Kampong | f. | 361.50 | | |
| Personenvervoer | " | 13.75 | | |
| Kinderen oppassen | " | 165.-- | | |
| Brieven bezorgen | " | 288.20 | | |
| Hospitaal personeel | " | 290.65 | | |
| Opzichters bedienden | " | 860.-- | | |
| Kok nieuwe javanen en brandhout | " | 485.10 | | |
| Graskappers en Veehoeders | " | 1618.60 | | |
| Stal repareeren etc. | " | 19.80 | | |
| Materialen Veestapel | " | 11.80 | | |
| Veestapel karbouwen | " | 624.70 | | |
| Sawahbouw | " | 112.95 | | |
| te transporteeren | f. | 4852.05 | f. | 206901.32 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | per transport | f. | 4852.05 | f. 206901.32 |
| | Brandblusschen | " | 100.35 | |
| | Verhuizing Employé's | " | 9.90 | |
| | " naar nieuwe Kampong | " | 21.50 | |
| | Nachtwachter | " | 311.75 | |
| | Drinkwatervoorziening | " | 836.70 | |
| | Geld halen | " | 0.75 | |
| | Brandhout laden | " | 163.40 | |
| | Lossen materialen | " | 58.90 | |
| | Winkel | " | 5.-- | |
| | Kantoorschryver | " | 18.-- | |
| | Reparatie vrachtboot | " | 14.-- | |
| | " Motorboot | " | 4.70 | |
| | Suikerladen Kwim | " | 2820.70 | " 9217.70 |
| | Onderhoud Terrein-en waterwerken: | | | |
| | Kampongs wachters en wieders | f. | 1550.55 | |
| | Wegen | " | 13.30 | |
| | Bruggen | " | 86.75 | |
| | Steigers | " | 1070.90 | |
| | Sluizen | " | 1665.55 | |
| | Schoeïngen | " | 76.65 | |
| | Afvoerkanalen | " | 3677.73 | |
| | Grondachteruitwerken | " | 31.10 | |
| | Drinkwaterreservoirs | " | 852.90 | |
| | Voetbal-terrein | " | 21.60 | |
| | Sjouwers Belwaarde | " | 2.80 | " 9049.83 |
| | | | | f. 225168.85 |

Marienburg 1 October 1926

De Agenten der Nederlandsche Handel-Maatschappy

M. Bouw

B I J L A G E Verlies- & Winstrekening "Marienburg " 1925/1926

## UITEENZETTING DER STYLERYREKENING

**F A B R I C A T I E K O S T E N** rum ad 50%.

(Productie 560.898 L) 309.287 L rum 251.611 L v.brandspiritus)

**ALGEMEENE KOSTEN**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Salarissen | | f | 1.150.-- | |
| Assurantie | | " | 250.-- | |
| Diverse arbeidsloonen: | | | | |
| onderh.machines | f 1155.55 | | | |
| aanzet maken | " 221.85 | | | |
| ketelbediening | " 307.86 | | | |
| onderh.toestellen | " 1300.41 | " | 3.284.57 | |
| Zwavelzure Ammonia | | " | 17.-- | |
| Diverse materialen | | " | 2.509.63 | |
| Brandstoffen | | " | 700.-- | |
| 768063 L melasse | | " | 3.840.32 | |
| Zwavelzuur | | " | 240.-- | |
| Reparatie toestellen | | " | 223.17 | f 12.214.69 |

Kosten per Liter ad 50% f 12214.69 / 560898 f 0.0217

" " " " 90% " 0.039

**EXTRA FABRICATIE KOSTEN UITSLUITEND**

voor consumptie rum inclusief emballage

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Emballage schoonmaken | | f | 234.60 | |
| Vaten kuipen | | " | 603.43 | |
| Gras kappen | | " | 18.50 | |
| Aflevering product | | " | 102.50 | |
| Emballage: | | | | |
| 10 gegalv.yzeren cylinders | f 250.-- | | | |
| 150 houten vaten | " 2850.-- | | | |
| 307 " " | " 7395.94 | " | 10.495.94 | " 11.454.97 |

Kosten per L ad 50% incl. emballage 0.037

" " L " 90% " " 0.066

**KOSTPRIJS BEREKENING**

| | | |
|---|---|---|
| Algemeene kosten per L ad 50% | f | 0.0217 |
| Extra kosten " L " 50% | " | 0.037 |
| | f | 0.0587 |
| Kostprijs per L ad 90% | " | 0.1056 |

**BRANDSPIRITUS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Extra fabricatiekosten: | | | |
| Arbeidsloonen vermenging | f | 19.07 | |
| Aankoop cylinders | " | 50.-- | |
| " Houtgeest en Pyridine | " | 4.857.58 | |
| " Myth.blauw | " | 8.-- | " 4.934.65 |

By een productie van 251.611 L ad 50%

transporteeren f 28.604.31

| | | | |
|---|---|---|---|
| per transport | | | f 28.604.31 |
| Kostprys per Liter van 50% | | | |
| Algemeene kosten: | | f 0.0217 | |
| Extra kosten | 4934.65 / 251.611 | f 0.0196 / f 0.0413 | |
| Kostprys per L ad 90% | | " 0.0743 | |
| VERKOOPSONKOSTEN op RUM | | | |
| Rum inladen | | f 54.72 | |
| Onkosten op rum | | " 41.95 | |
| Karrevrachten | | " 290.10 | |
| Lek verliezen | | " 769.09 | |
| Commissie | | " 863.84 | " 2.019.70 |
| VERKOOPSONKOSTEN op brandspiritus | | | |
| Inladen | | f 31.58 | |
| Karrevrachten | f 434.90 | | |
| Lekverliezen | " 392.86 | | |
| Commissie | " 1.738.85 | " 2.566.61 | " 2.598.19 |
| | | | f 33.222.20 |
| Provenu verkochte rum ad 50% | | | |
| Ma Ajong | 84.177.708 L | f 18.530.-- | |
| Maduro | 201.945.174 " | " 24.274.27 | |
| Winkel Marienburg | 5.425.936 " | " 1.085.19 | |
| Proefstation | 1.099.4 " | " 351.81 | |
| Militair Hospitaal | 1.461.8 " | " 467.86 | |
| J.Haenen | 3.247.95 " | " 443.75 | |
| | 297.357.968 L | | f 45.152.88 |
| Taxatie voorraad 31/8 '25 | | f 8.000.-- | |
| " " 31/8 '26 | | " 9.000.-- | |
| Voordeelig verschil | | | " 1.000.-- |
| Provenu verkochte brandspiritus volle sterkte: | | | |
| Firma Kersten & Co | 124.983 L | f 32.495.58 | |
| Winkel Marienburg | 10.345 " | " 2.069.-- | |
| Verlichting Zoelen | 4.800 " | " 960.-- | |
| | 130.128 L | | f 35.524.58 |
| Taxatie voorraad 31/8'25 | | f 480.-- | |
| " " 31/8'26 | | " 720.-- | |
| Voordeelig verschil | | | " 240.-- |
| Voordeelig verschil op accyns | | | " 5.707.19 |
| Totaal der baten | | | f 87.624.65 |
| Totaal der kosten | | | " 33.222.20 |
| Winst | | | f 54.402.45 |

BIJLAGE Exploitatierekening "Marienburg" 1925/1926.

## SPECIFICATIE EXPLOITATIEREKENING.

### AANVOERKOSTEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Immigratie gelden | | | f 101.968.12 |

### ALGEMEENE ONKOSTEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hoofdgeld | | f 11.990.46 | |
| Pensioenen: | | | |
| Mentokarso | f 120.-- | | |
| Haywood | " 165.-- | | |
| Watson | " 180.-- | | |
| Zr.Gomperts | " 600.-- | | |
| B.A.Watson | " 900.-- | | |
| J.Fernandes | " 900.-- | | |
| Stamhof | " 300.-- | | |
| Wirjosemito | " 165.-- | | |
| King | " 150.-- | | |
| Mangoendimedjo | " 90.-- | | |
| Holder | " 105.-- | | |
| Amir | " 105.-- | | |
| Kinderen v/d Pyl | " 240.-- | | |
| Jungnundun | " 60.-- | | |
| Maila | " 45.-- | | |
| Zr.Visser | " 549.94 | | |
| Asta | " 15.-- | " 4.689.94 | |
| Steigergelden Kwim | | " 130.22 | |
| Onkosten Nieuwe Javanen: | | | |
| Voeding | f 5524.25 | | |
| Vracht goederen enz. | " 261.90 | | |
| Kok nieuwe javanen | " 1001.50 | | |
| Gereedschappen | " 4285.37 | | |
| Brandstoffen | " 30.-- | " 11.103.02 | |
| Lijkgoederen overleden javanen | | " 124.95 | |
| Diverse vrachten | | " 1.936.10 | |
| Magazyn huur | | " 180.-- | |
| Vergoeding kinderen wylen Juta | | " 3.000.-- | |
| " Dil Mahomed verwoesting huis | | 1.400.-- | |
| Wachters loonen | | " 27.50 | |
| Diverse bydragen: | | | |
| Nationale feesten | f 100.-- | | |
| Militair tehuis | " 5.-- | | |
| Landb.vereeniging en selectiefonds | " 650.-- | | |
| Vereeniging Handels onderwijs | " 100.-- | | |
| Vereeniging Handel- & Nyverheid | " 400.-- | | |
| Suriname film | " 100.-- | | |
| Kinderhuizen Alkmaar en Leliëndaal | " 500.-- | | |
| Geschenk Kon.familie | " 100.-- | " 1.955.-- | |
| Kosten v/h maken van kaarten en blauw drukken | | " 58.38 | |
| Onkosten besprekingen Welle | | " 46.93 | |
| Volmacht Agenten | | " 37.05 | |
| Begrafenis kosten v/d Pyl | | " 84.75 | |
| Beplanting kampongs | | " 109.10 | |
| Materialen Uiterloo | | " 264.85 | |
| Huurwaarde belasting | | " 1095.26 | |
| Kosten tenbehoeve van Sawahs: | | | |
| Aankoop paddi | f 538.16 | | |
| Diverse materialen | " 355.40 | " 893.56 | |
| Autohuur verkiezingen. | | " 14.50 | |
| Onkosten inlandsche feesten | | " 2728.64 | |
| " Watervoorziening: | | | |
| transporteeren | | f 41.870.21 | f 101.968.12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| per transport | | | f 41.870.21 | f 101.968.12 |
| Onkosten Watervoorziening: | | | | |
| diverse betalingen | f 4863.74 | | | |
| " arbeidsloonen | " 2591.65 | | | |
| " materialen | " 1612.13 | | | |
| " brandstoffen | " 1000.-- | | " 10.067.52 | |
| Assurantie | | | " 50.25 | |
| Huisvesting tyd.chemiker | | | " 36.-- | |
| Passage diverse personen: | | | | |
| P.E.Botje | f. 625.50 | | | |
| E.Hoeing | " 400.-- | | | |
| P.Koop | " 2838.50 | | | |
| Mevr.Hagenzieker | " 625.50 | | | |
| J.A.de Fonseca | " 1875.-- | | " 6.364.50 | |
| Akkergelden | | | " 344.60 | |
| Huur Richelieu | f 145.73 | | | |
| Erfpacht enz.idem | " 18.50 | | " 164.23 | |
| Aandeel in suiker waller | | | " 457.05 | |
| Salaris Directeur | | | " 12.000.-- | |
| Reiskosten directie n/Demerara | | | " 281.52 | |
| Diverse arbeidsloonen: | | | | |
| Bestuur kampongs | f 1547.-- | | | |
| Personen vervoer | " 334.55 | | | |
| Kinderen oppassen | " 376.40 | | | |
| Wakers | " 1109.95 | | | |
| Loon tydens ziekte | " 815.09 | | | |
| Brandblusschen | " 363.90 | | | |
| Kantoor schryvers | " 343.-- | | | |
| Opzichters bedienden | " 1989.20 | | | |
| Steenbakkery | " 114.21 | | | |
| Tennisveld | " 16.62 | | | |
| Suikerladen Kwim | " 450.45 | | | |
| Kranenburg | " 50.-- | | | |
| Rechtskundig advies | " 200.-- | | " 7.710.37 | |
| Af: | | | f 79.346.25 | |
| Vracht rabat | f 2526.86 | | | |
| Voordeelig verschil inkomsten belast. | " 97.50 | | | |
| Voeding arbeiders | " 196.36 | | | |
| Vergoeding electr licht | 1721.40 | | | |
| Arbeidsloonen derden | " 2010.35 | | | |
| " bedienden | " 427.80 | | | |
| Ingehouden loonen | " 458.16 | | | |
| Provenu verkoop mater" | 1840.98 | | | |
| Telegramkosten | " 27.37 | | " 9.306.78 | " 70.039.47 |

A S S U R A N T I E

| | | |
|---|---|---|
| Premie assurantie gebouwen enz. | | " 8.023.39 |

H O S P I T A A L

| | | |
|---|---|---|
| Aankoop diverse medicynen | f | 7.788.77 |
| Geneeskundige belasting | " | 12.754.83 |
| Verpleegkosten Wolffenbuttel | " | 1.070.64 |
| " Militair Hospitaal | " | 1.557.69 |
| Afschryving Meubilair | " | 466.-- |
| Verloskundige hulp | " | 50.-- |
| Ziekentransport | " | 111.70 |
| Voeding zieken | " | 17.140.64 |
| Melk voor " | " | 1.286.93 |
| Dranken voor zieken | " | 559.37 |
| Aankoop diverse goederen | " | 952.50 |
| Herkeuring contractanten | " | 128.-- |
| Telefoon kosten | " | 68.75 |
| Extra kosten Diakonessehuis | " | 325.29 |
| | f | 44.261.11 |
| Salarissen | " | 11.669.40 |
| Diverse arbeidsloonen | " | 7.212.21 |
| Assurantie aandeel | " | 50.-- |
| Diverse materialen | " | 2.109.60 |
| Aandeel brandstoffen | " | 120.-- |
| | f | 65.422.32 |
| transporteeren | f | 65.422.32 f 180.030.98 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| per transport | f 65.422.32 | f | 180.030.98 |
| Af: | | | |
| Proveny gereedmaken medicynen f 90.-- | | | |
| " verkoop medicynen 148.40 | | | |
| " " " " 52.26 | | | |
| Restitutie verpl.kosten 114.60 | | | |
| " " " " 718.20 | | | |
| " " " " 211.40 | " 1.334.86 | " | 64.087.46 |

**K A N T O O R**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Porti en Zegelkosten | f 260.87 | | |
| Aankoop drukwerken | " 177.-- | | |
| Autohuur en onkosten geldtransport | " 995.45 | | |
| Aankoop kantoor behoeften | " 1.570.79 | | |
| Loon klerken | " 219.75 | | |
| Telegram kosten | " 1.061.30 | | |
| Telefoon kosten | " 681.88 | | |
| Kosten schoonmaak kantoren | " 58.-- | | |
| Reiskosten | " 3.60 | | |
| Abonnement tydschriften | " 126.67 | | |
| Aangifte geboorte | " 1.-- | | |
| Huur kantoor gebouw | " 586.48 | | |
| Diverse onkosten kaarten | " 17.30 | | |
| Onkosten op pasmunt en valschgeld | " 48.29 | | |
| Huur postbox | " 12.-- | | |
| Onkostena/rywielen | " 5.50 | | |
| Passage familie B.Schnitger | " 1.250.-- | | |
| Salarissen | " 17.760.96 | | |
| Wachtersloonen | " 358.45 | | |
| Afschryving meubilair | " 220.-- | | |
| | f 25.415.29 | | |
| Af: | | | |
| Provenu verkoop zegels f 9.45 | | | |
| " restitutie tele foon " 86.40 | | | |
| Provenu " bodeloon" 31.20 | | | |
| " verkoop kantoor behoeften " 62.01 | | | |
| Zegels in voorraad " 151.65½ | " 340.71½ | " | 25.074.57½ |

**L A B O R A T O R I U M**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Diverse materialen | | " | 801.17 |

**R I E T C U L T U U R**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Onkosten Import bibit | f 898.50 | | |
| Salarissen | " 41.132.50 | | |
| Arbeidsloonen | " 428.774.12 | | |
| Diverse materialen | " 43.591.65 | " | 514.396.77 |

**S U I K E R F A B R I C A T I E**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Salarissen | f 19.441.-- | | |
| Assurantie | " 625.-- | | |
| Diverse arbeidsloonen | " 35.494.30 | | |
| " materialen | " 5.297.60 | | |
| Emballage 75.457 suikerzakken | " 60.269.60 | | |
| Diverse materialen | " 2.896.73 | | |
| Brandstoffen brandhout | " 2.275.08 | | |
| " cokes | " 1.500.-- | | |
| Diverse arbeidsloon en suikerpak-huis | " 2.110.02 | | |
| Diverse salarissen suikerpakhuis | " 1.200.-- | | |
| | f 131.109.33 | | |
| Af: | | | |
| Provenu 10 yzercylinders f 250.-- | | | |
| " 150 houten vaten " 2850.-- | " 3.100.-- | " | 128.009.33 |
| transporteeren | | f | 912.400.28½ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | per transport | | f 912.400.28½ |
| **TERREIN & WATERWERKEN** | | | |
| Aankoop hout v/steiger Belwaarde | f 6.889.09 | | |
| Salarissen | " 4.500.-- | | |
| Arbeidsloonen | " 27.197.13 | | |
| Diverse materialen | " 4.741.06 | " | 43.327.28 |
| **VAARTUIGEN** | | | |
| Salarissen | f 155.-- | | |
| Arbeidsloonen | " 3.327.43 | | |
| Diverse materialen | " 2.420.87 | | |
| Afschryving vaartuigen | " 1.920.-- | | |
| | f 7.823.30 | | |
| Af: | | | |
| Vergoeding v/vervoer winkelgoederen | " 1.500.-- | " | 6.323.30 |
| **VEESTAPEL** | | | |
| Diverse onkosten veestapel | f 103.46 | | |
| Kosten aanschaffing karbouwen | " 11.092.62 | | |
| Nadeelig verschil verkoop runderen | 572.50 | | |
| Diverse arbeidsloonen stallen enz" | 3.662.45 | | |
| " materialen | " 83.84 | | |
| | f 15.514.87 | | |
| Af: | | | |
| Taxatie waarde karbouwen | f 12.000.-- | | |
| Provenu verkoop melk | " 1.988.15 | " 13.988.15 | " 1.526.72 |
| **RIET & TRASTRANSPORT** | | | |
| Salarissen | f 5.400.-- | | |
| Arbeidsloonen | " 30.921.35 | | |
| Aandeel brandstoffen | " 1.100.-- | | |
| Brandstoffen 721.000 Kg.kolen | f 21.650.77 | | |
| " 11.000 " cokes | " 300.-- | " 21.950.77 | |
| | f 59.372.12 | | |
| Af: | | | |
| Vergoeding vervoer winkelgoederen | f 3.500.-- | | |
| Vergoeding vervoer materialen | " 1.463.92 | " 4.963.92 | " 54.408.20 |
| **ZAAGMOLEN & HOUTBEWERKING** | | | |
| Diverse arbeidsloonen | f 3.700.50 | | |
| " materialen | " 465.45 | " | 4.165.95 |
| **SMEDERY ONKOSTEN** | | | |
| Diverse materialen | | " | 8.999.27 |
| **ONDERHOUD ARBEIDERSWONINGEN** | | | |
| Aankoop diverse materialen | | " | 7.234.77 |
| **ONDERHOUD MACHINERIEEN** | | | |
| Onkosten reparatie | f 13.38 | | |
| Diverse arbeidsloonen | " 19.145.56 | | |
| " materialen | " 31.738.25 | | |
| Reparatie motoranker | " 160.-- | " | 51.057.19 |
| **ONDERHOUD ROLLEND MATERIAAL** | | | |
| Arbeidsloonen | f 15.088.02 | | |
| Materialen | " 18.996.53 | " | 34.084.55 |
| | transporteeren | f | 1.123.527.51½ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| per transport | | | f 1.123.527.51½ |
| **ONDERHOUD GEBOUWEN & EMPL. WONINGEN** | | | |
| Diverse arbeidsloonen | f | 10.397.53 | |
| " materialen | " | 10.323.44 | " 20.720.97 |
| **V E R L I C H T I N G (ELECTR.-CENTRALE)** | | | |
| Reparatie kosten Delcolight | f | 22.-- | |
| Aankoop 4800 L. spiritus | " | 960.-- | |
| Diverse arbeidsloonen | " | 2.516.85 | |
| " materialen | " | 5.737.57 | |
| Aandeel brandstoffen | " | 200.-- | " 9.436.42 |
| Totaal der exploitatieuitgaven | | | f 1.153.684.90½ |

Aandeel Brandstoffen " 300.-- " 9.436.42

Totaal der exploitatielasten f 1.152.684.30½